Créateur d'émotions

HOTTES DE CUISINE

TARIF PUBLIC € H.T. & T.T.C. CONSEILLÉ
APPLICABLE À PARTIR DU 1ER MARS 2023

N°03

Luisi Air

SILVERLINE

luisina DESIGN

www.luisina.com

Airone

sommaire

CONSEILS P. 11

HOTTES DE PLAN DE TRAVAIL P. 23

HOTTES VERTICALES P. 31

HOTTES MURALES P. 51

HOTTES ÎLOT P. 69

HOTTES ENCASTRABLES P. 89

HOTTES DE PLAFOND P. 109

TECHNIQUE / CGV / INDEX P. 123

LUISINA®

Créateur d'émotions

Fondée en 1989 par la famille Jeuland, **S.C.D. Luisina®** est une PME à la culture **familiale** implantée en Bretagne. Historiquement spécialiste **des éviers et de la robinetterie**, l'entreprise n'a cessé de développer son offre au fil des années pour accompagner toujours mieux les cuisinistes au quotidien avec sa marque Luisina®.

AIRONE®

Présente depuis 1986 sur le marché, les hottes **Airone** sont unanimement reconnues pour la finesse de leurs designs et l'utilisation exclusive des meilleurs matériaux pour une qualité de fabrication sans compromis. Mêlant artisanat et technologie de pointe, les hottes premium représentent parfaitement le savoir-faire prestigieux italien.

SILVERLINE®

UNE SOCIÉTÉ PARTENAIRE DE LUISINA DEPUIS 2014

Fondée en 1994, Silverline® est un des acteurs les plus importants au monde dans la production d'électro-ménager, avec plus de 1.2 million de pièces produites chaque année.

LE CHOIX DE LA QUALITÉ

Un contrôle qualité est effectué à tous les niveaux (débit, lumière, matériau...) Silverline® est certifié ISO 9001. Les produits ont été récompensés avec + de 100 International Design awards et 3 Innovation Brands awards.

UNE DÉMARCHE VERTUEUSE

Silverline® a obtenu le certificat zéro déchet le 29/12/2020.

POUR LA GARANTIE ET LE SERVICE APRÈS-VENTE

SILVERLINE® ET LUISINA® font confiance à la Société Française de Garantie (SFG)

SFG
Société Française de Garantie

04 42 17 30 72

FRANCO

Nos prix s'entendent franco de port pour un montant de 180 € H.T. pour les produits stockés à notre entrepôt de Servon-sur-Vilaine (sauf pour la Corse dont le franco de port est de 300 € H.T.).

SITE LUISINA®

SIMPLIFIEZ VOS COMMANDES EN QUELQUES CLICS !

- Plus de **4000 produits** référencés et actualisés
- Un **espace client dédié**, avec l'historique, les suivis transporteurs et les factures de toutes vos commandes
- **Deux modes de livraison** et **deux modes de paiement** au choix
- **L'intégralité de nos catalogues** en consultation et téléchargement

Rendez-vous sur les fiches produits de tous nos modèles Silverline. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur **le logo Play 3D pour charger la visualisation à 360°**.

Retrouvez le site e-commerce de Luisina® :

www.luisina.com

luisina
DESIGN
www.luisina.com

ÉTIQUETAGE ÉNERGÉTIQUE

L'ÉTIQUETAGE ÉNERGÉTIQUE, introduit par la Commission européenne avec le règlement EU N°65/2014 et le règlement d'Ecodesign EU N°66/2014, qui établit les conditions requises d'efficacité minimum, **est un outil fondamental pour choisir la hotte aspirante (66/2014-art 1 & art 2-20)** la mieux adaptée à vos besoins.
En lisant l'étiquette, il est possible d'obtenir immédiatement des informations non seulement sur **sa consommation d'énergie**, mais aussi un cadre **simple et clair de l'efficacité de ses fonctions**.
L'image montre un exemple d'étiquette-énergétique et l'explication de chacun de ses champs.

1 **Nom ou marque du fabricant.**

2 **Identification du modèle.**

3 **Classe d'efficacité énergétique :**
A/A +/A ++ indiquent les niveaux d'efficacité maximale, (G est le minimum).

4 **Estimation de consommation d'énergie pour une utilisation standard**.

5 **Classe d'efficacité d'évacuation des flux de vapeur** : indique l'efficacité de la hotte dans l'aspiration des vapeurs générées par la cuisson (A efficacité maximum G efficacité minimum).

6 **Classe d'efficacité d'éclairage** : indique l'efficacité de la hotte dans l'éclairage de la surface de cuisson (A efficacité maximum G efficacité minimum).

7 **Classe d'efficacité de filtration des graisses** : indique l'efficacité de la hotte dans la filtration des graisses générées par la cuisson (A efficacité maximum G efficacité minimum).

8 **Émission acoustique de l'air** : indique le niveau maximum de bruit généré par le produit dans des conditions normales d'utilisation.



HOTTES

CONSEILS

P. 13
LUISINA VOUS GUIDE
P. 15
COMMENT BIEN CHOISIR VOTRE HOTTE ?

P. 17
ÉVACUATION OU RECYCLAGE ?

P. 19
DISTANCE ENTRE LA HOTTE ET LA PLAQUE
CHOIX DE LA LARGEUR DE LA HOTTE
ASPIRATION PÉRIMÉTRALE
PERTES DE CHARGE

P. 21
LA NOTION DE PRESSION (EXPRIMÉE EN Pa)
LE NIVEAU SONORE (EXPRIMÉ EN dB(A)
POUR UNE BONNE UTILISATION
L'ENTRETIEN DE VOTRE HOTTE
L'ÉCLAIRAGE

Conseils

LUISINA VOUS GUIDE

DES PICTOGRAMMES POUR IDENTIFIER LES PRODUITS :

Distance minimum de sécurité à respecter entre la plaque de cuisson éléctrique et la hotte.

Distance minimum de sécurité à respecter entre la plaque de cuisson gaz et la hotte.

Indique l'épaisseur pour les hottes de plafond non encastrées.

La plaque à induction détecte si les récipients sont adaptés ou non.

Fonction réchauffage, concerne les plaques de cuisson des hottes de plan de travail.

Permet de combiner 2 foyers de cuisson.

Hotte ayant 2 entrées d'aspiration différentes. Améliore la qualité d'aspiration.

Un périmètre d'aspiration est disposé sur les 4 côtés de la hotte. Permet d'accroître les performances et de capturer de manière plus efficace les fumées et vapeurs émises par les cuissons

La hotte offre la possibilité d'évacuer l'air directement dans le mur et ainsi ne pas avoir de cheminée.

Timer plaque de cuisson.

Possibilité d'activer un timer allant de 10 à 15 mn (en fonction du modèle) sur n'importe quelle vitesse. Fonctionnalité idéale lors de la fin de la cuisson.

Les hottes ayant cette fonctionnalité recyclent l'air à 360° au-dessus d'elles. Permet un recyclage de l'air plus homogène.

La hotte possède la fonctionnalité d'éclairage d'ambiance.

Possibilité de varier l'intensité d'éclairage de la hotte.

La hotte peut se connecter à un smartphone via l'application du fabricant. Application à télécharger.

La hotte comporte des filtres qui empêchent la condensation et évitent que des gouttes d'eau retombent sur la plaque.

La hotte inclut une crédence en verre réglable. Élegance et discrétion assurées.

La gamme propose l'option d'installer un moteur déporté. Attention : moteur spécifique à acheter en supplément.

Entretien facile.

Sécurité enfant. Concerne les plaques de cuisson des hottes de plan de travail.

Hotte avec télécommande.

Témoin saturation, la hotte alerte lorsque les filtres à graisses sont à nettoyer.

La hotte comporte des étagères et permet ainsi de gagner du rangement supplémentaire dans la cuisine.

Le moteur de la hotte peut être orienté sur le côté souhaité.

Le filtre à charbon est inclus et livré avec la hotte.

Le filtre à charbon « Haute Performance » est inclus et livré avec la hotte. La qualité de filtration et/ou la durée de vie sont plus importantes.
Pour les hottes Airone, il s'agit d'un filtre avec granulés de charbon.

Conseils

luisina
DESIGN
www.luisina.com

COMMENT BIEN CHOISIR VOTRE HOTTE ?

Fumées grasses, mauvaises odeurs et vapeur d'eau sont générées lors de la cuisson des aliments.
Pour assainir l'air de la cuisine, la hotte est donc indispensable.

De nombreux critères entrent en compte pour le choix d'une hotte :
Goûts culinaires, architecture, classe énergétique, sélection esthétique, éclairage de la plaque de cuisson... mais le critère essentiel **est la capacité d'aspiration de la hotte en fonction des dimensions de la pièce**.

Déterminer la capacité d'aspiration idéale de la hotte exprimée en (m^3/h) :
Un calcul simple : prendre le volume de la pièce et multipliez-le par **10 en évacuation** ou par **13 en recyclage**.
A vitesse normale, il est établi qu'une hotte doit renouveler 10 fois par heure le volume d'air de la cuisine en évacuation et 13 fois en recyclage.

Exemple :
Pour une cuisine de 15 m^2 avec une hauteur sous-plafond de 2,5 m :



Avec une installation en évacuation ou en recyclage, on obtient comme puissances d'aspiration nécessaire :
En évacuation : 15 x 2,5 x 10 = 375 m^3/h
En recyclage : 15 x 2,5 x 13 = 488 m^3/h

luisina
DESIGN
www.luisina.com

À NOTER :
La **thermobox** permet de supprimer le pont thermique entre les pièces et l'extérieur du logement en cas d'installation en évacuation. Voir p. **129**.

ÉVACUATION OU RECYCLAGE ?

L'installation en **évacuation** d'une hotte reste la plus efficace car elle permet l'expulsion des odeurs et de l'humidité vers l'extérieur du logement tandis que les graisses sont captées par des filtres en métal tressé.
Ce type d'installation nécessite le recours à un conduit d'évacuation et donc l'installation d'une gaine (tubulure) vers une bouche d'évacuation qui peut être située en façade ou sur le toit.
La longueur de la gaine doit être la plus courte et la moins coudée possible pour optimiser les performances de la hotte. Le diamètre des gaines doit être de préférence égal ou supérieur au diamètre de la sortie du moteur (125 ou 150 mm). Des adaptateurs sont fournis chez Silverline et Airone pour diminuer la taille du conduit en cas de restriction d'espace.



L'installation en **recyclage** nécessite des filtres additionnels à charbons actifs pour absorber les odeurs afin que l'air soit assaini car celui-ci est rejeté dans la pièce. Elle est plus simple à mettre en œuvre mais l'humidité des vapeurs n'est pas éliminée et les filtres à charbons actifs constituent un obstacle supplémentaire qui augmente par conséquent le niveau sonore généré par la hotte. Ce type d'installation a toutefois comme avantage de supprimer le pont thermique entre les pièces de vie et l'extérieur.



* Montage facultatif pour optimisation de l'installation

luisina DESIGN
www.luisina.com

À NOTER :
Les systèmes d'évacuation proposés p. **128** sont équipés de corps conducteurs (ailettes) qui optimisent la circulation de l'air dans le conduit donc améliore les performances de la hotte.

DISTANCE ENTRE LA HOTTE ET LA PLAQUE

Il faut bien tenir compte de la distance minimale de sécurité à respecter entre la table de cuisson et la hotte. Cette distance est mentionnée dans ce catalogue et dans les notices produits.

CHOIX DE LA LARGEUR DE LA HOTTE

Choisir de préférence une largeur au moins égale à celle de la table de cuisson pour une meilleure efficacité.

ASPIRATION PÉRIMÉTRALE

Sur les modèles équipés de l'aspiration périmétrale, dite périphérique, les filtres à graisse sont invisibles et l'aspiration est plus efficiente.
Cette aspiration permet un flux d'air plus rapide sur les contours de la surface aspirante et donc une meilleure captation des émanations liées à la cuisson.
La surface est aussi plus facile à nettoyer.



PERTES DE CHARGE

Pour une installation correcte, il est préférable de :
- respecter le diamètre de sortie du moteur
- privilégier les gaines rigides aux gaines souples qui provoquent plus de turbulences dans le conduit d'évacuation et génèrent du bruit.
- limiter la distance parcourue (conduit de moins de 7 mètres) et le nombre de coudes.

À NOTER :

Retrouvez les performances d'éclairage des hottes Silverline p. **124**. ainsi que les performances d'éclairage des hottes Airone p.**126**

* LED, de l'anglais : light-emitting diode, ou DEL en français : diode électroluminescente.

LA NOTION DE PRESSION (EXPRIMÉE EN Pa)

La pression est un indicateur de performance.
Vous retrouverez **p. 124/126** le tableau récapitulatif des performances des hottes exprimées pour toutes les vitesses de fonctionnement.
Plus la pression est élevée, par exemple 400 Pa, plus le moteur expulse l'air avec force. Cette notion est d'autant plus importante lorsque les conduits d'évacuation sont longs et sinueux pour éviter les pertes de charge.

LE NIVEAU SONORE (EXPRIMÉ EN dB(A)

En fonction des modèles, les hottes sont plus ou moins bruyantes lorsqu'elles sont en marche.
Le niveau sonore maximum joue un rôle important dans le choix d'une hotte et peut être un critère discriminant, il s'exprime en décibels (dB).
Niveaux de décibels des hottes par palier :

De 0 à 49 dB = pas de perturbation auditive
De 50 à 69 dB = légère perturbation auditive
De 70 à 89 dB = dérangeant
Plus de 90 dB = très dérangeant.

POUR UNE BONNE UTILISATION

Pensez à allumer la hotte environ 10 minutes avant cuisson, surtout si elle est de longue durée et avec beaucoup d'émanations, cela va créer un flux d'air dans la pièce propice au bon fonctionnement de la hotte et également limiter le phénomène de condensation (particulièrement en recyclage). Rappeler qu'il est nécessaire de laisser la hotte en fonctionnement 5 à 10 minutes après utilisation, des options « timer » ou dits « arrêt temporisé » sont prévus à cet effet sur certains modèles de hottes Silverline.

L'ENTRETIEN

L'entretien est très important et ne doit pas être négligé pour éviter toute perte d'efficacité. Il faut **laver les filtres à graisse** au minimum une fois par mois à l'eau chaude savonneuse ou au lave-vaisselle à une température de 60°C.
Pour les hottes installées en recyclage, il faudra également veiller au bon entretien des filtres à charbons actifs.
S'ils sont renouvelables, les filtres à charbons doivent être lavés au lave-vaisselle à 55°C puis séchés au four pendant 10 minutes à 100°C max.

L'ÉCLAIRAGE

La hotte permet également d'éclairer la plaque de cuisson.
De nombreux modèles Silverline et Airone sont équipés d'un éclairage LED* puissant que l'on peut assortir à l'éclairage de la cuisine.
On mesure l'intensité de la lumière en Lux et la température en degrés Kelvin.
Plus la température est élevé, plus la lumière est « froide », c'est à dire avec un aspect bleuté (environ 6500 K).
Pour une lumière dite « chaude » à l'aspect jaune orangé, la température est d'environ 2700 K.

Hottes de plan de travail

HOTTES

PLAN DE TRAVAIL

P. 25 FLOW MAX PRO



P. 29 PHOENIX
NOUVEAU

Photos non-contractuelles. Nos produits sont susceptibles d'évoluer.
Finition présentée : noir.

luisina
www.luisina.com

GARANTIE **5 ANS**

FLOW MAX PRO

HOTTE DE PLAN DE TRAVAIL

Caractéristiques

Dimensions : **78 cm**
Finitions : **verre trempé noir**
Commandes : **slide Control**
Installation possible : **recyclage**
Nombre de vitesse : **10**
Dimensions d'encastrement : **750 x 490 mm**
Le rapport qualité/prix optimal

Performances

Puissance totale : **160 W**
Pression (PBEP) : **478 Pa**
Consommation électrique annuelle (AEC) : **33,3 kWh/a**
Débit d'air min-max : **150 - 610 m³/h**
Niveau sonore min-max : **39 - 69 dBA**

Retrouvez toutes les performances **pages 124/125**

Longueur du câble d'alimentation : 1,2 mètre







	Site internet	Dimensions	Codes	kg Net	Prix H.T.	Prix T.T.C.
noir		78 CM (avec kit extraction arrière)	**HO0004009** (verre trempé noir + plaque inox)	19,4 kg	**1 750,00 €** dont 4,17 € d'éco-part	2 100,00 € dont 5,00 € d'éco-part
noir		78 CM (avec kit plinthe)*	**HO0003009** (verre trempé noir + plaque inox)	19,5 kg	**1 870,00 €** dont 4,17 € d'éco-part	2 244,00 € dont 5,00 € d'éco-part
grille cuivre		31,85 CM (Grille centrale)	**ZH0001094**	250 g	**64,00 €**	76,80 €

Hottes de plan de travail

Luisi Air / **SILVERLINE**

Pour les informations techniques merci de vous reporter au site : www.luisina.com

Hottes de plan de travail

GARANTIE **5 ANS**

FLOW MAX PRO

HOTTE DE PLAN DE TRAVAIL

Caractéristiques de la plaque de cuisson



A 4 zones de cuisson dont 4 zones équipées de la fonction booster (amplificateur de puissance pour chaque zone de cuisson)

Répartition des puissances : 7000 W à 9600 W

- Ø 190 mm / **1500 W** **Booster 2000 W**
- Ø 190 mm / **1500 W** **Booster 2000 W**
- Ø 190 mm / **2000 W** **Booster 2800 W**
- Ø 190 mm / **2000 W** **Booster 2800 W**

Gestion automatique de la cuisson / réduction de puissance / Détection automatique de récipient

B **Pont de cuisson x 2**

C **Commandes de la hotte (10 vitesses)**

D **Commandes de la plaque à induction (9 niveaux de puissance)**

E **Timer**
Possibilité de programmer les plaques de façon simultanée de 1 à 59 minutes

F **Verrouillage et sécurité enfants**
Blocage des commandes tactiles



PHOENIX :

Elle intègre avec délicatesse un panneau en verre rétractable transparent et lumineux qui protège votre plan de travail des éventuelles projections pendant la cuisson.

Photos non-contractuelles. Nos produits sont susceptibles d'évoluer.
Finition présentée : noir.

Hottes de plan de travail

GARANTIE **3 ANS**

PHOENIX

HOTTE DE PLAN DE TRAVAIL

Nouveau

Caractéristiques

Dimensions : **90 cm**
Dimenssions d'encastrement : **882 mm x 142 mm**
Finitions : **inox / verre et plastique**
Commandes : **tactiles**
Installation possible : **recyclage**
Nombre de vitesse : **4**

Performances

Éclairage LED : **6 W**
Puissance totale : **281 W**
Pression (PBEP) : **447 Pa**
Consommation électrique annuelle (AEC) : **49,1 kWh/a**
Débit d'air min-max : **256 - 735 m³/h**
Niveau sonore min-max : **47 - 68 dBA**

Retrouvez toutes les performances **pages 126/127**

Longueur du câble d'alimentation : 1,2 mètre



	Site internet	Dimensions	Codes	kg Net	Prix H.T.	Prix T.T.C.
noir		90 CM	**HO0022009**	31 kg	**2 600,00 €** dont 4,17 € d'éco-part	3 120,00 € dont 5,00 € d'éco-part
Evacuation plinthe + filtre HP		-	**AH0062**	-	**650,00 €**	780,00 €

HOTTES

VERTICALES

P. 33 ARAÉ

P. 35 ART

P. 37 EVORA
NOUVEAU

P. 39 FARO
NOUVEAU



P. 41 KIM

P. 43 LUKO

P. 45 OLI

P. 47 PORTO
NOUVEAU



P. 49 STRONG

Hottes verticales

Photos non-contractuelles. Nos produits sont susceptibles d'évoluer.
Finition présentée : gris.

GARANTIE **5 ANS**

ARAÉ

HOTTE VERTICALE

Caractéristiques

Dimensions : **60 ou 90 cm**
Finitions : **verre trempé gris ou verre trempé noir**
Commandes : **sensitive touch**
Installations possibles : **évacuation et recyclage**
Nombre de vitesses : **3**
Le rapport qualité/prix optimal

Performances

Éclairage LED : **2 x 3 W**
Puissance totale : **216 W**
Pression (PBEP) : **428 Pa**
Consommation électrique annuelle (AEC) : **48,6 kWh/a**
Débit d'air min-max : **237 - 648 m³/h**
Niveau sonore min-max : **47 - 63 dBA**

Retrouvez toutes les performances **pages 124/125**

Longueur du câble d'alimentation : 2 mètres



	Site internet	Dimensions	Codes	kg Net	Prix H.T.	Prix T.T.C.
gris		60 CM	**H11360 020**	10,5 kg	**350,00 €** dont 2,08 € d'éco-part	420,00 € dont 2,50 € d'éco-part
noir			**H11360 009**		**340,00 €** dont 2,08 € d'éco-part	408,00 € dont 2,50 € d'éco-part
gris		90 CM	**H11390 020**	14,7 kg	**435,00 €** dont 2,08 € d'éco-part	522,00 € dont 2,50 € d'éco-part
noir			**H11390 009**		**415,00 €** dont 2,08 € d'éco-part	498,00 € dont 2,50 € d'éco-part

Photos non-contractuelles. Nos produits sont susceptibles d'évoluer.
Finition présentée : noir alu.

GARANTIE **5 ANS**

ART

HOTTE VERTICALE

A | 65cm | 75cm

Caractéristiques

Dimensions : **90 cm**
Finitions : **verre trempé blanc ou noir**
Commandes : **sensitive touch**
Bandes magnétiques amovibles
Installations possibles : **évacuation et recyclage**
Nombre de vitesses : **3**
Le rapport qualité/prix optimal

Performances

Éclairage LED : **1 x 10 W**
Puissance totale : **141 W**
Pression (PBEP) : **419 Pa**
Consommation électrique annuelle (AEC) : **50 kWh/a**
Débit d'air min-max : **245 - 628 m³/h**
Niveau sonore min-max : **44 - 61 dBA**

Retrouvez toutes les performances **pages 124/125**

Longueur du câble d'alimentation : 2 mètres





	Site internet	Dimensions	Codes	kg Net	Prix H.T.	Prix T.T.C.
blanc		90 CM	**H11090 006**	21 kg	**506,00 €** dont 4,17 € d'éco-part	607,20 € dont 5,00 € d'éco-part
noir mat / alu			Bandes amovibles	-	Incluses	Incluses
noir			**H11090 009**	21 kg	**506,00 €** dont 4,17 € d'éco-part	607,20 € dont 5,00 € d'éco-part
alu / cuivre			Bandes amovibles	-	Incluses	Incluses

GARANTIE **5 ANS**

EVORA

HOTTE VERTICALE

A · 65cm · 75cm · Nouveau

Caractéristiques

Dimensions : **60 ou 90 cm**
Finitions : **verre et inox**
Commandes : **tactiles**
Installations possibles : **évacuation et recyclage**
Nombre de vitesses : **4**
Le rapport qualité/prix optimal

Disponible semestre 2

Performances

Éclairage LED : **2 x 3 W**
Puissance totale : **286 W**
Pression (PBEP) : **444 Pa**
Consommation électrique annuelle (AEC) : **55 kWh/a**
Débit d'air min-max : **213 - 768 m³/h**
Niveau sonore min-max : **41 - 67 dBA**

Retrouvez toutes les performances **pages 124/125**
Longueur du câble d'alimentation : 1,2 mètre



	Site internet	Dimensions	Codes	kg Net	Prix H.T.	Prix T.T.C.
noir		60 CM	**HO0023009**	12,73 kg	**570,00 €** dont 2,08 € d'éco-part	684,00 € dont 2,50 € d'éco-part
		90 CM	**HO0024009**	15,7 kg	**595,00 €** dont 4,17 € d'éco-part	714,00 € dont 5,00 € d'éco-part

Photos non-contractuelles. Nos produits sont susceptibles d'évoluer.
Finition présentée : noir.

Hottes verticales

Photos non-contractuelles. Nos produits sont susceptibles d'évoluer.
Finition présentée : blanc.

GARANTIE **5 ANS**

FARO

HOTTE VERTICALE

Nouveau

Caractéristiques

Dimensions : **60 ou 90 cm**
Finitions : **verre et inox**
Commandes : **tactiles**
Installations possibles : **évacuation et recyclage**
Nombre de vitesses : **3**
Le rapport qualité/prix optimal

Performances

Éclairage LED : **2 x 3 W**
Puissance totale : **216 W**
Pression (PBEP) : **409 Pa**
Consommation électrique annuelle (AEC) : **47,5 kWh/a**
Débit d'air min-max : **285 - 648 m³/h**
Niveau sonore min-max : **46 - 64 dBA**

Retrouvez toutes les performances **pages 124/125**
Les options **pages 130**
Longueur du câble d'alimentation : 2 mètres



	Site internet	Dimensions	Codes	Net	Prix H.T.	Prix T.T.C.
blanc		60 CM	**HO0002006**	12,38 kg	**470,00 €** dont 2,08 € d'éco-part	564,00 € dont 2,50 € d'éco-part
noir			**HO0002009**		**460,00 €** dont 2,08 € d'éco-part	552,00 € dont 2,50 € d'éco-part
blanc		90 CM	**HO0016006**	15,4 kg	**490,00 €** dont 4,17 € d'éco-part	588,00 € dont 5,00 € d'éco-part
noir			**HO0016009**		**480,00 €** dont 4,17 € d'éco-part	576,00 € dont 5,00 € d'éco-part

Photos non-contractuelles. Nos produits sont susceptibles d'évoluer.
Finition présentée : noir.

luisina
www.luisina.com

GARANTIE **5 ANS**

KIM

HOTTE VERTICALE

Caractéristiques

Dimensions : **60 ou 90 cm**
Finitions : **inox et verre trempé noir**
Commandes : **touch control panel**
Installations possibles : **évacuation et recyclage**
Nombre de vitesses : **3**
Le rapport qualité/prix optimal

Performances

Éclairage LED : **2 x 3 W**
Puissance totale : **216 W**
Pression (PBEP) : **358 Pa**
Consommation électrique annuelle (AEC) : **92 kWh/a**
Débit d'air min-max : **281 - 559 m³/h**
Niveau sonore min-max : **55 - 70 dBA**

Retrouvez toutes les performances **pages 124/125**

Longueur du câble d'alimentation : 1,5 mètre



	Site internet	Dimensions	Codes	Net	Prix H.T.	Prix T.T.C.
inox et noir		60 CM	**H20560 015**	13 kg	**411,00 €** dont 2,08 € d'éco-part	493,20 € dont 2,50 € d'éco-part
		90 CM	**H20590 015**	14,3 kg	**421,00 €** dont 2,08 € d'éco-part	505,20 € dont 2,50 € d'éco-part

Hottes verticales

Photos non-contractuelles. Nos produits sont susceptibles d'évoluer.
Finition présentée : noir et inox.

GARANTIE **5 ANS**

LUKO

HOTTE VERTICALE

Caractéristiques

Dimensions : **60 ou 90 cm**
Finitions : **verre trempé blanc et inox**
ou noir et inox
Commandes : **sensitive touch**
Installations possibles : **évacuation et recyclage**
Nombre de vitesses : **3**
Le rapport qualité/prix optimal

Performances

Éclairage LED : **2 x 3 W**
Puissance totale : **216 W**
Pression (PBEP) : **462 Pa**
Consommation électrique annuelle (AEC) : **40 kWh/a**
Débit d'air min-max : **240 - 621 m³/h**
Niveau sonore min-max : **48 - 65 dBA**

Retrouvez toutes les performances **pages 124/125**

Longueur du câble d'alimentation : 2 mètres





	Site internet	Dimensions	Codes	kg Net	Prix H.T.	Prix T.T.C.
blanc		60 CM	**H22160 006**	11,3 kg	**475,00 €** dont 2,08 € d'éco-part	570,00 € dont 2,50 € d'éco-part
noir			**H22160 009**		**462,50 €** dont 2,08 € d'éco-part	555,00 € dont 2,50 € d'éco-part
blanc		90 CM	**H22190 006**	13,4 kg	**490,00 €** dont 2,08 € d'éco-part	588,00 € dont 2,50 € d'éco-part
noir			**H22190 009**		**480,00 €** dont 2,08 € d'éco-part	576,00 € dont 2,50 € d'éco-part

Photos non-contractuelles. Nos produits sont susceptibles d'évoluer.
Finition présentée : noir.

GARANTIE **5 ANS**

OLI

HOTTE VERTICALE

Caractéristiques

Dimensions : **60 ou 90 cm**
Finitions : **verre trempé noir**
Commandes : **sensitive touch**
Installations possibles : **évacuation et recyclage**
Nombre de vitesses : **3**
Le rapport qualité/prix optimal

Performances

Éclairage LED : **2 x 3 W**
Puissance totale : **216 W**
Pression (PBEP) : **462 Pa**
Consommation électrique annuelle (AEC) : **40 kWh/a**
Débit d'air min-max : **240 - 621 m³/h**
Niveau sonore min-max : **48 - 65 dBA**

Retrouvez toutes les performances **pages 124/125**

Longueur du câble d'alimentation : 2 mètres



	Site internet	Dimensions	Codes	kg Net	Prix H.T.	Prix T.T.C.
noir		60 CM	**H21060 009**	12,76 kg	**444,00 €** dont 2,08 € d'éco-part	532,80 € dont 2,50 € d'éco-part
		90 CM	**H21090 009**	15,16 kg	**452,50 €** dont 4,17 € d'éco-part	543,00 € dont 5,00 € d'éco-part

Photos non-contractuelles. Nos produits sont susceptibles d'évoluer.
Finition présentée : noir.

GARANTIE **5 ANS**

PORTO

HOTTE VERTICALE

A · 50cm · 70cm · Nouveau

Caractéristiques

Dimensions : **60 ou 80 cm**
Finitions : **verre et inox**
Commandes : **tactiles**
Installations possibles : **évacuation et recyclage**
Nombre de vitesses : **3**
2 zones d'aspiration
Le rapport qualité/prix optimal

Performances

Éclairage LED : **2 x 3 W**
Puissance totale : **216 W**
Pression (PBEP) : **412 Pa**
Consommation électrique annuelle (AEC) : **46,1 kWh/a**
Débit d'air min-max : **273 - 661 m³/h**
Niveau sonore min-max en **60 cm** : **45 - 63 dBA**
Niveau sonore min-max en **80 cm** : **46 - 64 dBA**

Retrouvez toutes les performances **pages 124/125**
Les options **pages 130**
Longueur du câble d'alimentation : 2 mètres



	Site internet	Dimensions	Codes	kg Net	Prix H.T.	Prix T.T.C.
noir		60 CM	**HO0001009**	17,7 kg	**560,00 €** dont 4,17 € d'éco-part	672,00 € dont 5,00 € d'éco-part
		80 CM	**HO0015009**	21 kg	**570,00 €** dont 4,17 € d'éco-part	684,00 € dont 5,00 € d'éco-part

Photos non-contractuelles. Nos produits sont susceptibles d'évoluer.
Finition présentée : blanc mabré.

GARANTIE **5 ANS**

STRONG

HOTTE VERTICALE

Caractéristiques

Dimensions : **80 cm**
Finitions : **céramique**
Commandes : **sensitive touch**
Installations possibles : **évacuation et recyclage**
Nombre de vitesses : **3**
Le rapport qualité/prix optimal

Performances

Éclairage LED : **1 x 10 W**
Puissance totale : **230 W**
Pression (PBEP) : **419 Pa**
Consommation électrique annuelle (AEC) : **50 kWh/a**
Débit d'air min-max : **245 - 628 m³/h**
Niveau sonore min-max : **44 - 61 dBA**

Retrouvez toutes les performances **pages 124/125**
Longueur du câble d'alimentation : 2 mètres



	Site internet	Dimensions	Codes	kg Net	Prix H.T.	Prix T.T.C.
blanc mabré		80 CM	**H11280 176**	22,2 kg	**725,00 €** dont 4,17 € d'éco-part	870,00 € dont 5,00 € d'éco-part
gris ciment			**H11280 059**		**705,00 €** dont 4,17 € d'éco-pa	846,00 € dont 5,00 € d'éco-part
brun oxyde			**H11280 826**		**688,00 €** dont 4,17 € d'éco-part	825,60 € dont 5,00 € d'éco-part
noir mat			**H11280 079**		**710,00 €** dont 4,17 € d'éco-part	852,00 € dont 5,00 € d'éco-part

HOTTES

MURALES

P. 53 HORIS
NOUVEAU



P. 55 ISIS

P. 57 OPALE

P. 59 OSIRIS
NOUVEAU

P. 61 TÉA

P. 63 TESSY

P. 65 XÉNY

P. 67 ZINIA

Hottes murales

Photos non-contractuelles. Nos produits sont susceptibles d'évoluer.
Finition présentée : noir.

GARANTIE **5 ANS**

HORIS

HOTTE MURALE

A | 50cm | 70cm | Nouveau

Caractéristiques

Dimensions : **60 et 90 cm**
Finitions : **inox**
Commandes : **touch control panel**
Installations possibles : **évacuation et recyclage**
Nombre de vitesses : **3**
Le rapport qualité/prix optimal

Performances

Éclairage LED en : **2 x 3 W**
Puissance totale : **216 W**
Pression (PBEP) en **60 cm** : **417 Pa**
Pression (PBEP) en **90 cm** : **407 Pa**
Consommation électrique annuelle (AEC) : **42,2 kWh/a**
Débit d'air min-max en **60 cm** : **287 - 648 m³/h**
Débit d'air min-max en **90 cm**: **269 - 649 m³/h**
Niveau sonore min-max en **60 cm** : **46 - 65 dBA**
Niveau sonore min-max en **90 cm** : **46 - 66 dBA**

Retrouvez toutes les performances **pages 124/125**

Longueur du câble d'alimentation : 2 mètres



	Site internet	Dimensions	Codes	kg Net	Prix H.T.	Prix T.T.C.
beige		60 CM	**HO0020030**	13,6 kg	**370,00 €** dont 2,08 € d'éco-part	444,00 € dont 2,50 € d'éco-part
noir			**HO0020009**			
beige		90 CM	**HO0021030**	18 kg	**390,00 €** dont 4,17 € d'éco-part	468,00 € dont 5,00 € d'éco-part
noir			**HO0021009**			

Photos non-contractuelles. Nos produits sont susceptibles d'évoluer.
Finition présentée : noir mat.

luisina MISSION www.luisina.com

GARANTIE **5 ANS**

ISIS

HOTTE MURALE

A | 55cm | 65cm

Caractéristiques

Dimensions : **90 cm**
Finitions : **inox noir mat**
Commandes : **touch control panel**
Installations possibles : **évacuation et recyclage**
Nombre de vitesses : **3**
Le rapport qualité/prix optimal

Performances

Éclairage LED : **2 x 3 W**
Puissance totale : **216 W**
Pression (PBEP) : **422 Pa**
Consommation électrique annuelle (AEC) : **48 kWh/a**
Débit d'air min-max : **266 - 648 m³/h**
Niveau sonore min-max : **49 - 68 dBA**

Retrouvez toutes les performances **pages 124/125**

Longueur du câble d'alimentation : 1,3 mètres



	Site internet	Dimensions	Codes	kg Net	Prix H.T.	Prix T.T.C.
noir mat		90 CM	**H11490 079**	11,4 kg	**330,00 €** dont 2,08 € d'éco-part	396,00 € dont 2,50 € d'éco-part



Photos non-contractuelles. Nos produits sont susceptibles d'évoluer.
Finition présentée : inox.

GARANTIE **5 ANS**

OPALE

HOTTE MURALE

Caractéristiques

Dimensions : **60 et 90 cm**
Finitions : **inox**
Commandes : **touch control panel**
Installations possibles : **évacuation et recyclage**
Nombre de vitesses : **3**
Le rapport qualité/prix optimal

Performances

Éclairage LED : **2 x 3 W**
Puissance totale : **216 W**
Pression (PBEP) en **60 cm** : **410 Pa**
Pression (PBEP) en **90 cm** : **482 Pa**
Consommation électrique annuelle (AEC) en **60 cm** : **48 kWh/a**
Consommation électrique annuelle (AEC) en **90 cm** : **37 kWh/a**
Débit d'air min-max en **60 cm** : **255 - 630 m³/h**
Débit d'air min-max en **90 cm** : **263 - 642 m³/h**
Niveau sonore min-max : **49 - 69 dBA**

Retrouvez toutes les performances **pages 124/125**

Longueur du câble d'alimentation : 2 mètres



	Site internet	Dimensions	Codes	kg Net	Prix H.T.	Prix T.T.C.
inox		60 CM	**H10260 015**	11,4 kg	**312,00 €** dont 2,08 € d'éco-part	374,40 € dont 2,50 € d'éco-part
		90 CM	**H10290 015**	15,3 kg	**406,00 €** dont 4,17 € d'éco-part	487,20 € dont 5,00 € d'éco-part

GARANTIE **5 ANS**

OSIRIS

HOTTE MURALE

A · 50cm · 70cm · Nouveau

Caractéristiques

Dimensions : **60 et 90 cm**
Finitions : **inox**
Commandes : **touch control panel**
Installations possibles : **évacuation et recyclage**
Nombre de vitesses : **3**
Le rapport qualité/prix optimal

Performances

Éclairage LED : **2 x 3 W**
Puissance totale : **216 W**
Pression (PBEP) en **60 cm** : **409 Pa**
Pression (PBEP) en **90 cm** : **432 Pa**
Consommation électrique annuelle (AEC) en **60 cm** : **42 kWh/a**
Consommation électrique annuelle (AEC) en **90 cm** : **43 kWh/a**
Débit d'air min-max en **60 cm** : **245 - 632 m³/h**
Débit d'air min-max en **90 cm** : **276 - 644 m³/h**
Niveau sonore min-max en **60 cm** : **46 - 67 dBA**
Niveau sonore min-max en **90 cm** : **48 - 67 dBA**

Retrouvez toutes les performances **pages 124/125**

Longueur du câble d'alimentation : 1,50 mètres



	Site internet	Dimensions	Codes	Net	Prix H.T.	Prix T.T.C.
blanc		60 CM	**HO0018006**	9,5 kg	**298,00 €** dont 2,08 € d'éco-part	357,60 € dont 2,50 € d'éco-part
noir			**HO0018009**			
blanc		90 CM	**HO0019006**	10 kg	**330,00 €** dont 2,08 € d'éco-part	396,00 € dont 2,50 € d'éco-part
noir			**HO0019009**			

Photos non-contractuelles. Nos produits sont susceptibles d'évoluer.
Finition présentée : blanc.

Photos non-contractuelles. Nos produits sont susceptibles d'évoluer.
Finition présentée : noir.

luisina DESIGN www.luisina.com

GARANTIE **5 ANS**

TÉA

HOTTE MURALE

C | 65cm | 75cm

Caractéristiques

Dimensions : **90 cm**
Finitions : **inox**
Commandes : **Sensitive touch**
Installations possibles : **évacuation et recyclage**
Nombre de vitesses : **3**
Le rapport qualité/prix optimal

Performances

Éclairage LED : **2 x 3 W**
Puissance totale : **216 W**
Pression (PBEP) : **297 Pa**
Consommation électrique annuelle (AEC) : **97 kWh/a**
Débit d'air min-max : **159 - 628 m³/h**
Niveau sonore min-max : **50 - 70 dBA**

Retrouvez toutes les performances **pages 124/125**

Longueur du câble d'alimentation : 2 mètres



	Site internet	Dimensions	Codes	kg Net	Prix H.T.	Prix T.T.C.
inox		90 CM	**H11190 015**	19,44 kg	**499,00 €** dont 4,17 € d'éco-part	598,80 € dont 5,00 € d'éco-part
noir			**H11190 079**		**539,00 €** dont 4,17 € d'éco-part	646,80 € ont 5,00 € d'éco-part

Hottes murales



Photos non-contractuelles. Nos produits sont susceptibles d'évoluer.
Finition présentée : inox.

GARANTIE **5 ANS**

TESSY

HOTTE MURALE

A | 65cm | 75cm

Caractéristiques

Dimensions : **60 et 90 cm**
Finitions : **inox**
Commandes : **touch control panel**
Installations possibles : **évacuation et recyclage**
Nombre de vitesses : **3**
Le rapport qualité/prix optimal

Performances

Éclairage LED en **60 cm** : **1 x 3 W**
Éclairage LED en **90 cm** : **2 x 3 W**
Puissance totale en **60 cm** : **213 W**
Puissance totale en **90 cm** : **216 W**
Pression (PBEP) en **60 cm** : **409 Pa**
Pression (PBEP) en **90 cm** : **432 Pa**
Consommation électrique annuelle (AEC) en **60 cm** : **42 kWh/a**
Consommation électrique annuelle (AEC) en **90 cm** : **43 kWh/a**
Débit d'air min-max en **60 cm** : **245 - 632 m³/h**
Débit d'air min-max en **90 cm** : **276 - 644 m³/h**
Niveau sonore min-max en **60 cm** : **46 - 67 dBA**
Niveau sonore min-max en **90 cm** : **48 - 67 dBA**

Retrouvez toutes les performances **pages 124/125**

Longueur du câble d'alimentation : 1,5 mètre



	Site internet	Dimensions	Codes	kg Net	Prix H.T.	Prix T.T.C.
inox		60 CM	**H10060 015**	6,6 kg	**179,00 €** dont 1,04 € d'éco-part	214,80 € dont 1,25 € d'éco-part
		90 CM	**H10090 015**	8 kg	**211,00 €** dont 1,04 € d'éco-part	253,20 € dont 1,25 € d'éco-part

GARANTIE **5 ANS**

XÉNY

HOTTE MURALE

B

Caractéristiques

Dimensions : **120 cm**
Finitions : **inox**
Commandes : **touch control panel**
Installations possibles : **évacuation et recyclage**
Nombre de vitesses : **5**
Le rapport qualité/prix optimal

Performances

Éclairage LED : **3 x 1,5 W**
Puissance totale : **282,5 W**
Pression (PBEP) : **420 Pa**
Consommation électrique annuelle (AEC) : **82 kWh/a**
Débit d'air min-max : **196 - 658 m³/h**
Niveau sonore min-max : **46 - 68 dBA**

Retrouvez toutes les performances **pages 124/125**

Longueur du câble d'alimentation : 2 mètres



	Site internet	Dimensions	Codes	kg Net	Prix H.T.	Prix T.T.C.
inox		120 CM	**H103120 015**	22 kg	**663,00 €** dont 4,17 € d'éco-part	795,60 € dont 5,00 € d'éco-part

Photos non-contractuelles. Nos produits sont susceptibles d'évoluer.
Finition présentée : inox.

Photos non-contractuelles. Nos produits sont susceptibles d'évoluer.
Finition présentée : inox.

luisina DESIGN www.luisina.com

GARANTIE **5 ANS**

ZINIA

HOTTE MURALE

D | 65cm | 75cm

Caractéristiques

Dimensions : **60 et 90 cm**
Finitions : **inox et verre trempé**
Commandes : **touch control panel**
Installations possibles : **évacuation et recyclage**
Nombre de vitesses : **3**
Le rapport qualité/prix optimal

Performances

Éclairage LED en **60 cm** : **1 x 3 W**
Éclairage LED en **90 cm** : **2 x 3 W**
Puissance totale en **60 cm** : **128 W**
Puissance totale en **90 cm** : **131 W**
Pression (PBEP) : **175 Pa**
Consommation électrique annuelle (AEC) en **60 cm** : **60,2 kWh/a**
Consommation électrique annuelle (AEC) en **90 cm** : **62,4 kWh/a**
Débit d'air min-max : **189 - 253 m³/h**
Niveau sonore min-max : **55 - 61 dBA**

Retrouvez toutes les performances **pages 124/125**

Longueur du câble d'alimentation : 1,3 mètre



	Site internet	Dimensions	Codes	kg Net	Prix H.T.	Prix T.T.C.
inox		60 CM	**H10560 015**	10 kg	**251,00 €** dont 2,08 € d'éco-part	301,20 € dont 2,50 € d'éco-part
		90 CM	**H10590 015**	12 kg	**295,00 €** dont 2,08 € d'éco-part	354,00 € dont 2,50 € d'éco-part

HOTTES
ÎLOT

P. 71 **BRAGA**
NOUVEAU

P. 73 **CALIFORNIA**

P. 75 **LEIRIA**
NOUVEAU

P. 77 **NEAT**

P. 79 **PURE PLUS**

P. 81 **TALLIA**

P. 83 **CENTAURI**
NOUVEAU

P. 85 **NEPTUNE**
NOUVEAU

P. 87 **TRITON**
NOUVEAU

Hottes îlot

Photos non-contractuelles. Nos produits sont susceptibles d'évoluer.
Finition présentée : noir.

luisina DESIGN www.luisina.com

GARANTIE **5 ANS**

BRAGA

HOTTE ÎLOT

B · 50cm · 70cm · Nouveau

Caractéristiques

Dimensions : **40 cm**
Finitions : **inox**
Commandes : **tactiles**
Installation possible : **recyclage**
Nombre de vitesses : **3**
Le rapport qualité/prix optimal

Performances

Éclairage LED : **2 x 1,5 W**
Puissance totale : **216 W**
Pression (PBEP) : **405 Pa**
Consommation électrique annuelle (AEC) : **47,7 kWh/a**
Débit d'air min-max : **272 - 647 m³/h**
Niveau sonore min-max : **47 - 65 dBA**

Retrouvez toutes les performances **pages 124/125**

Longueur du câble d'alimentation : 3 mètres





	Site internet	Dimensions	Codes	Net	Prix H.T.	Prix T.T.C.
blanc		40 CM	**HO0017006**	10,1 kg	**730,00 €** dont 2,08 € d'éco-part	876,00 € ont 2,50 € d'éco-part
noir			**HO0017009**		**715,00 €** dont 2,08 € d'éco-part	858,00 € dont 2,50 € d'éco-part

GARANTIE **5 ANS**

CALIFORNIA

HOTTE ÎLOT

Caractéristiques

Dimensions : **90 cm**
Finitions : **inox et verre trempé**
Commandes : **touch control panel**
Installation possible : **recyclage**
Nombre de vitesses : **5**
Le rapport qualité/prix optimal

Performances

Éclairage LED : **4 x 1,5 W**
Puissance totale : **286 W**
Pression (PBEP) : **500 Pa**
Consommation électrique annuelle (AEC) : **45 kWh/a**
Débit d'air min-max : **218 - 739 m³/h**
Niveau sonore min-max : **46 - 73 dBA**

Retrouvez toutes les performances **pages 124/125**

Longueur du câble d'alimentation : 2 mètres



	Site internet	Dimensions	Codes	kg Net	Prix H.T.	Prix T.T.C.
inox		90 CM	**H60290 015**	25,6 kg	**880,00 €** dont 4,17 € d'éco-part	1 056,00 € dont 5,00 € d'éco-part

Photos non-contractuelles. Nos produits sont susceptibles d'évoluer.
Finition présentée : inox.

luisina MISTRAL www.luisina.com

Hottes îlot

Photos non-contractuelles. Nos produits sont susceptibles d'évoluer.
Finition présentée : noir.

GARANTIE **5 ANS**

LEIRIA

HOTTE ÎLOT

B · 50cm · 70cm · Nouveau

Caractéristiques

Dimensions : **40 cm**
Finitions : **inox / verre**
Commandes : **Tactile**
Installation possible : **recyclage**
Hotte connectée
Éclairage d'ambiance
Grande capacité d'aspiration
Nombre de vitesses : **4**

Disponible semestre 2

Performances

Éclairage LED : **14 W**
Puissance totale : **144 W**
Pression (PBEP) : **429 Pa**
Consommation électrique annuelle (AEC) : **65,6 kWh/a**
Débit d'air min-max : **212 - 738 m³/h**
Niveau sonore min-max : **39 - 65 dBA**

Retrouvez toutes les performances **pages 124/125**
Longueur du câble d'alimentation : 2 mètres



	Site internet	Dimensions	Codes	kg Net	Prix H.T.	Prix T.T.C.
noir		40 CM	**HO0025009**	29,7 kg	**1 600,00 €** dont 4,17 € d'éco-part	1 920,00 € dont 5,00 € d'éco-part

Photos non-contractuelles. Nos produits sont susceptibles d'évoluer.
Finition présentée : noir.

GARANTIE **5 ANS**

NEAT

HOTTE ÎLOT

Caractéristiques

Dimensions : **50 cm**
Finitions : **blanc mat ou noir mat**
Coloris du plafonnier assorti
Commandes : **sensitive touch**
Installation possible : **recyclage**
Nombre de vitesses : **5**
Le rapport qualité/prix optimal

Performances

Éclairage LED : **1 x 15 W**
Puissance totale : **350 W**
Pression (PBEP) : **446 Pa**
Consommation électrique annuelle (AEC) : **54 kWh/a**
Débit d'air min-max : **208 - 740 m³/h**
Niveau sonore min-max : **41 - 66 dBA**
Dalle lumineuse
Retrouvez toutes les performances **pages 124/125**
Longueur du câble d'alimentation : 2,7 mètres



Télécommande incurvée et aimantée

	Site internet	Dimensions	Codes	Net	Prix H.T.	Prix T.T.C.
blanc		50 CM	**H70250 086**	24,2 kg	**1 020,00 €** dont 4,17 € d'éco-part	1 224,00 € dont 5,00 € d'éco-part
noir			**H70250 079**		**999,00 €** dont 4,17 € d'éco-part	1 198,80 € dont 5,00 € d'éco-part

Photos non-contractuelles. Nos produits sont susceptibles d'évoluer.
Finition présentée : noir.

GARANTIE **5 ANS**

PURE PLUS

HOTTE ÎLOT

A | 70cm | 85cm

Caractéristiques

Dimensions : **50 cm**
Finitions : **blanc mat, argenté, bleu anthracite ou noir mat**
Commandes : **sensitive touch**
Installation possible : **recyclage**
Nombre de vitesse : **3**
Le rapport qualité/prix optimal

Performances

Éclairage LED : **2 x 2,5 W**
Puissance totale : **215 W**
Pression (PBEP) : **316 Pa**
Consommation électrique annuelle (AEC) : **69,1 kWh/a**
Débit d'air min-max : **341 - 684 m³/h**
Niveau sonore min-max : **46 - 61 dBA**
Retrouvez toutes les performances **pages 124/125**
Longueur du câble d'alimentation : 2,7 mètres



Télécommande incurvée et aimantée

	Site internet	Dimensions	Codes	Net	Prix H.T.	Prix T.T.C.
blanc		50 CM	**H70350 086**	14,4 kg	**775,00 €** dont 2,08 € d'éco-part	930,00 € dont 2,50 € d'éco-part
argenté			**H70350 725**		**780,00 €** dont 2,08 € d'éco-part	936,00 € dont 2,50 € d'éco-part
bleu anthracite			**H70350 178**		**785,00 €** dont 2,08 € d'éco-part	942,00 € dont 2,50 € d'éco-part
noir			**H70350 079**		**698,00 €** dont 2,08 € d'éco-part	837,60 € dont 2,50 € d'éco-part

Photos non-contractuelles. Nos produits sont susceptibles d'évoluer.
Finition présentée : inox.

luisina
www.luisina.com

GARANTIE **5 ANS**

TALLIA

HOTTE ÎLOT

C | 65cm | 75cm

Caractéristiques

Dimensions : **90 cm**
Finitions : **inox**
Commandes : **touch control panel**
Installation possible : **recyclage**
Nombre de vitesses : **4**
Le rapport qualité/prix optimal

Performances

Éclairage LED : **2 x 3 W**
Puissance totale : **216 W**
Pression (PBEP) : **340 Pa**
Consommation électrique annuelle (AEC) : **96 kWh/a**
Débit d'air min-max : **192 - 577 m³/h**
Niveau sonore min-max : **48 - 70 dBA**
Retrouvez toutes les performances **pages 124/125**
Longueur du câble d'alimentation : 1,5 mètre



	Site internet	Dimensions	Codes	kg Net	Prix H.T.	Prix T.T.C.
inox		90 CM	**H60390 015**	24 kg	**544,00 €** dont 4,17 € d'éco-part	652,80 € dont 5,00 € d'éco-part

CENTAURI :

Avec son design qui ne laisse personne indifférent, la Centauri offre le confort appréciable de rangement supplémentaire et ouvre la voie à la personnalisation. Décorations, livres de recette, ustensiles de cuisine ou alliés indispensables de la cuisson.

Photos non-contractuelles. Nos produits sont susceptibles d'évoluer.
Finition présentée : inox.

GARANTIE **3 ANS**

CENTAURI

HOTTE ÎLOT

A | 65cm | 65cm | HP | Nouveau

Caractéristiques

Dimensions : **100 et 150 cm**
Finitions : **inox et verre**
Commandes : **bouton**
Installations possibles : **recyclage**
Filtre à charbon hautes performances
Nombre de vitesse : **4**

Performances

Éclairage LED : **6 x 1,2 W**
Puissance totale : **287,2 W**
Pression (PBEP) : **580 Pa**
Consommation électrique annuelle (AEC) en 100 : **53,6 kWh/a**
Consommation électrique annuelle (AEC) en 150 : **55,3 kWh/a**
Débit d'air min-max : **274 - 815 m³/h**
Niveau sonore min-max : **45 - 71 dBA**

Retrouvez toutes les performances **pages 126/127**





	Site internet	Dimensions	Codes	kg Net	Prix H.T.	Prix T.T.C.
inox		100 CM	**HO0006057**	32 kg	**2 100,00 €** dont 4,17 € d'éco-part	2 520,00 € dont 5,00 € d'éco-part
inox		150 CM	**HO0007057**	41 kg	**2 450,00 €** dont 8,33 € d'éco-part	2 940,00 € dont 10,00 € d'éco-part

NEPTUNE :

Hotte artisanale en verre soufflé à la bouche. La NEPTUNE est un produit 2 en 1 qui associe l'éclairage d'un lustre en verre de grande qualité à une hotte XXL puissante et design.

Photos non-contractuelles. Nos produits sont susceptibles d'évoluer.
Finition présentée : blanc.

GARANTIE **3 ANS**

NEPTUNE

HOTTE ÎLOT

65cm 65cm HP Nouveau

Caractéristiques

Dimensions : **66 cm**
Finitions : **verre et métal**
Commandes : **télécommande/molette sur hotte**
Installation possible : **recyclage**
Filtre à charbon hautes performances
Nombre de vitesses : **4**

Performances

Éclairage LED : **5 x 1,2 W + 1 x 19 W**
Puissance totale : **115 W**
Pression (PBEP) : **380 Pa**
Débit d'air min-max : **350 - 650 m³/h**
Niveau sonore min-max : **45 - 66 dBA**

Retrouvez toutes les performances **pages 126/127**



	Site internet	Dimensions	Codes	kg Net	Prix H.T.	Prix T.T.C.
blanc		66 CM	**HO0008006**	18 kg	**2 700,00 €** dont 4,17 € d'éco-part	3 240,00 € dont 5,00 € d'éco-part

TRITON :

Mettant l'honneur un éclairage optimal sans zone d'ombre, une réelle performance d'aspiration et des lignes simples et intemporelles, la Triton marque la cuisine en devenant un véritable objet de design fonctionnel.

Photos non-contractuelles. Nos produits sont susceptibles d'évoluer.
Finition présentée : blanc.

luisina
www.luisina.com

GARANTIE **3 ANS**

TRITON

HOTTE ÎLOT

65cm 65cm Nouveau

Caractéristiques

Dimensions : **90 cm**
Finitions : **métal**
Commandes : **télécommande/molette sur hotte**
Installation possible : **recyclage**
Filtre à charbon hautes performances
Nombre de vitesses : **4**

Performances

Éclairage LED : **1 x 26 W**
Puissance totale : **116 W**
Pression (PBEP) : **380 Pa**
Débit d'air min-max : **350 - 650 m³/h**
Niveau sonore min-max : **45 - 68 dBA**

Retrouvez toutes les performances **pages 126/127**



	Site internet	Dimensions	Codes	kg Net	Prix H.T.	Prix T.T.C.
blanc		90 CM	**HO0005006**	23 kg	**1 980,00 €** dont 4,17 € d'éco-part	2 376,00 € dont 5,00 € d'éco-part
gris			**HO0005023**			
noir			**HO0005009**			

HOTTES

ENCASTRABLES

P. 91 ALPHA

P. 93 ASTA

P. 95 ATRIA

P. 97 CÉLÉNO

P. 99 NUTY

P. 101 OURÉA

P. 103 TOSCA

P. 105 ANDROMÈDE
NOUVEAU

P. 107 HYDRAE
NOUVEAU

Hottes encastrables

GARANTIE **5 ANS**

ALPHA

HOTTE ENCASTRABLE



Caractéristiques

Dimensions : **60 cm**
Finitions : **inox**
Commandes : **touch control panel**
Installations possibles : **évacuation et recyclage**
Nombre de vitesses : **3**
Le rapport qualité/prix optimal

Performances

Éclairage LED : **2 x 3 W**
Puissance totale : **132 W**
Pression (PBEP) : **257 Pa**
Consommation électrique annuelle (AEC) : **24 kWh/a**
Débit d'air min-max : **240 - 410 m³/h**
Niveau sonore min-max : **58 - 69 dBA**

Retrouvez toutes les performances **pages 124/125**

Longueur du câble d'alimentation : 1,3 mètre



	Site internet	Dimensions	Codes	Net	Prix H.T.	Prix T.T.C.
blanc		60 CM	**H50760 006**	6,5 kg	**189,00 €** dont 1,04 € d'éco-part	226,80 € dont 1,25 € d'éco-part
noir			**H50760 009**		**189,00 €** dont 1,04 € d'éco-part	226,80 € dont 1,25 € d'éco-part

Photos non-contractuelles. Nos produits sont susceptibles d'évoluer.
Finition présentée : noir

luisina www.luisina.com

Hottes encastrables

GARANTIE **5 ANS**

ASTA

HOTTE ENCASTRABLE

Caractéristiques

Dimensions : **60 cm**
Finitions : **inox**
Commandes : **touch control panel**
Installations possibles : **évacuation et recyclage**
Nombre de vitesses : **5**
Le rapport qualité/prix optimal

Performances

Éclairage LED : **2 x 3 W**
Puissance totale : **277 W**
Pression (PBEP) : **456 Pa**
Consommation électrique annuelle (AEC) : **52 kWh/a**
Débit d'air min-max : **260 - 664 m³/h**
Niveau sonore min-max : **42 - 64 dBA**

Retrouvez toutes les performances **pages 124/125**

Longueur du câble d'alimentation : 2 mètres



	Site internet	Dimensions	Codes	kg Net	Prix H.T.	Prix T.T.C.
inox		60 CM	**H50160 015**	7,5 kg	**331,00 €** dont 1,04 € d'éco-part	397,20 € dont 1,25 € d'éco-part

Photos non-contractuelles. Nos produits sont susceptibles d'évoluer.
Finition présentée : inox

Photos non-contractuelles. Nos produits sont susceptibles d'évoluer.
Finition présentée : inox

GARANTIE **5 ANS**

ATRIA

HOTTE ENCASTRABLE

Caractéristiques

Dimensions : **60 ou 90 cm**
Finitions : **inox**
Commandes : **touch control panel**
Installations possibles : **évacuation et recyclage**
Nombre de vitesse : **4**
Le rapport qualité/prix optimal

Performances

Éclairage LED : **2 x 3 W**
Puissance totale : **287 W**
Pression (PBEP) en **60 cm** : **520 Pa**
Pression (PBEP) en **90 cm** : **525 Pa**
Consommation électrique annuelle (AEC) en **60 cm** : **44 kWh/a**
Consommation électrique annuelle (AEC) en **90 cm** : **46 kWh/a**
Débit d'air min-max en **60 cm** : **235 - 720 m³/h**
Débit d'air min-max en **90 cm** : **239 - 737 m³/h**
Niveau sonore min-max : **47 - 69 dBA**

Retrouvez toutes les performances **pages 124/125**

Longueur du câble d'alimentation : 2 mètres



	Site internet	Dimensions	Codes	Net	Prix H.T.	Prix T.T.C.
inox		60 CM	**H50860 015**	8,2 kg	**380,00 €** dont 1,04 € d'éco-part	456,00 € dont 1,25 € d'éco-part
		90 CM	**H50890 015**	9,6 kg	**415,00 €** dont 2,08 € d'éco-part	498,00 € dont 2,50 € d'éco-part

GARANTIE **5 ANS**

CÉLÉNO

HOTTE ENCASTRABLE

Caractéristiques

Dimensions : **60 ou 90 cm**
Finitions : **inox et verre trempé**
Commandes : **sensitive touch**
Installations possibles : **évacuation et recyclage**
Nombre de vitesses : **3**
Protection meuble de cuisine
Adapte la vitesse, aspiration automatique
Le rapport qualité/prix optimal

Performances

Éclairage LED en **60 cm** : **1 x 8 W**
Éclairage LED en **90 cm** : **1 x 10 W**
Puissance totale en **60 cm** : **226 W**
Puissance totale en **90 cm** : **230 W**
Pression (PBEP) : **437 Pa**
Consommation électrique annuelle (AEC) : **48,3 kWh/a**
Débit d'air min-max : **250 - 620 m³/h**
Niveau sonore min-max : **45 - 64 dBA**

Retrouvez toutes les performances **pages 124/125**
Longueur du câble d'alimentation : 2 mètres



	Site internet	Dimensions	Codes	kg Net	Prix H.T.	Prix T.T.C.
inox		60 CM	**H50960 015**	11,3 kg	**615,00 €** dont 2,08 € d'éco-part	738,00 € dont 2,50 € d'éco-part
noir			**H50960 009**			
inox		90 CM	**H50990 015**	13,3 kg	**661,00 €** dont 2,08 € d'éco-part	793,20 € dont 2,50 € d'éco-part
noir			**H50990 009**			

Photos non-contractuelles. Nos produits sont susceptibles d'évoluer.
Finition présentée : noir.

luisina BISTRO www.luisina.com

Hottes encastrables

Photos non-contractuelles. Nos produits sont susceptibles d'évoluer.
Finition présentée : inox

GARANTIE **5 ANS**

NUTY

HOTTE ENCASTRABLE

D | 65cm | 75cm

Caractéristiques

Dimensions : **60 cm**
Finitions : **inox**
Commandes : **touch control panel**
Installations possibles : **évacuation et recyclage**
Nombre de vitesses : **3**
Le rapport qualité/prix optimal

Performances

Éclairage LED : **2 x 3 W**
Puissance totale : **137 W**
Pression (PBEP) : **175 Pa**
Consommation électrique annuelle (AEC) : **62,4 kWh/a**
Débit d'air min-max : **189 - 253 m³/h**
Niveau sonore min-max : **51 - 59 dBA**

Retrouvez toutes les performances **pages 124/125**

Longueur du câble d'alimentation : 2 mètres



	Site internet	Dimensions	Codes	kg Net	Prix H.T.	Prix T.T.C.
inox		60 CM	**H50060 015**	5,6 kg	**112,00 €** dont 1,04 € d'éco-part	134,40 € dont 1,25 € d'éco-part

Hottes encastrables

Photos non-contractuelles. Nos produits sont susceptibles d'évoluer.
Finition présentée : inox

GARANTIE **5 ANS**

OURÉA

HOTTE ENCASTRABLE

Caractéristiques

Dimensions : **60 ou 90 cm**
Finitions : **inox**
Commandes : **touch control panel**
Installations possibles : **évacuation et recyclage**
Nombre de vitesses : **4**
Filtres invisibles
Le rapport qualité/prix optimal

Performances

Éclairage LED en **60 cm** : **2 x 1,5 W**
Éclairage LED en **90 cm** : **4 x 1,5 W**
Puissance totale en **60 cm** : **282 W**
Puissance totale en **90 cm** : **288 W**
Pression (PBEP) : **480 Pa**
Consommation électrique annuelle (AEC) en **60 cm** : **42 kWh/a**
Consommation électrique annuelle (AEC) en **90 cm** : **44 kWh/a**
Débit d'air min-max : **220 - 652 m³/h**
Niveau sonore min-max : **41 - 70 dBA**

Retrouvez toutes les performances **pages 124/125**

Longueur du câble d'alimentation : 2 mètres



	Site internet	Dimensions	Codes	kg Net	Prix H.T.	Prix T.T.C.
inox		60 CM	**H50260 015**	7,3 kg	**478,00 €** dont 1,04 € d'éco-part	573,60 € dont 1,25 € d'éco-part
		90 CM	**H50290 015**	10 kg	**520,00 €** dont 2,08 € d'éco-part	624,00 € dont 2,50 € d'éco-part

GARANTIE **5 ANS**

TOSCA

HOTTE ENCASTRABLE

C 65cm 75cm

Caractéristiques

Dimensions : **50 cm**
Finitions : **inox**
Commandes : **touch control panel**
Installations possibles : **évacuation et recyclage**
Nombre de vitesses : **3**
Le rapport qualité/prix optimal

Performances

Éclairage LED : **2 x 1,5 W**
Puissance totale : **213 W**
Pression (PBEP) : **322 Pa**
Consommation électrique annuelle (AEC) : **77 kWh/a**
Débit d'air min-max : **219 - 571 m³/h**
Niveau sonore min-max : **47 - 65 dBA**

Retrouvez toutes les performances **pages 124/125**

Longueur du câble d'alimentation : 2 mètres



	Site internet	Dimensions	Codes	Net	Prix H.T.	Prix T.T.C.
inox		50 CM	**H50350 015**	6,6 kg	**320,00 €** dont 1,04 € d'éco-part	384,00 € dont 1,25 € d'éco-part

Photos non-contractuelles. Nos produits sont susceptibles d'évoluer.
Finition présentée : inox

luisina www.luisina.com

Hottes encastrables

ANDROMÈDE :

La hotte encastrable Andromède incarne parfaitement l'esprit et le design des hottes professionnelles. Son parti pris esthétique s'accompagne d'une belle puissance d'aspiration pour offrir une alliance réussie entre performance et élégance.

GARANTIE **3 ANS**

ANDROMÈDE

HOTTE ENCASTRABLE

B · 50cm · 55cm · Nouveau

Caractéristiques

Dimensions : **60 et 90 cm**
Finitions : **inox**
Commandes : **boutons Soft touch**
Installations possibles : **évacuation et recyclage**
Nombre de vitesses : **4**

Filtre à graisse professionnel 72 % d'éfficacité de filtration

Performances

Éclairage LED en **60 cm** : **1 x 4,5 W**
Éclairage LED en **90 cm** : **1 x 7,5 W**
Puissance totale en **60 cm** : **284,5 W**
Puissance totale en **90 cm** : **287,5 W**
Pression (PBEP) **60 cm** : **564 Pa**
Pression (PBEP) **90 cm** : **566 Pa**
Consommation électrique annuelle (AEC) **60 cm** : **64,7 kWh/a**
Consommation électrique annuelle (AEC) **90 cm** : **56,8 kWh/a**
Débit d'air min-max en **60 cm** : **283 - 668 m³/h**
Débit d'air min-max en **90 cm** : **304 - 748 m³/h**
Niveau sonore min-max **60 cm** : **53 - 73 dBA**
Niveau sonore min-max **90 cm** : **52 - 72 dBA**

Retrouvez toutes les performances **pages 126/127**





	Site internet	Dimensions	Codes	kg Net	Prix H.T.	Prix T.T.C.
inox		60 CM	**HO0011057**	10 kg	**950,00 €** dont 2,08 € d'éco-part	1 140,00 € dont 2,50 € d'éco-part
		90 CM	**HO0012057**	14 kg	**999,00 €** dont 2,08 € d'éco-part	1 198,80 € dont 2,50 € d'éco-part

Hottes encastrables

HYDRAE :

Si les hottes encastrées se veulent d'ordinaire résolument cachées et classiques, Hydrae créée la différence avec son design incurvé unique. Une discrétion naturelle qui n'exclut pas l'importance du détail, du style.

GARANTIE **3 ANS**

HYDRAE

HOTTE ENCASTRABLE

B · 65cm · 65cm · Nouveau

Caractéristiques

Dimensions : **60 et 90 cm**
Finitions : **inox**
Commandes : **boutons Soft touch**
Installation possible : **évacuation et recyclage**
Nombre de vitesses : **4**

Performances

Éclairage LED : **2 x 1,2W**
Puissance totale : **237,4 W**
Pression (PBEP) : **566 Pa**
Consommation électrique annuelle (AEC) **60 cm** : **60,6 kWh/a**
Consommation électrique annuelle (AEC) **90 cm** : **56,4 kWh/a**
Débit d'air min-max en **60 cm** : **280 - 700 m³/h**
Débit d'air min-max en **90 cm** : **290 - 723 m³/h**
Niveau sonore min-max **60 cm** : **49 - 69 dBA**
Niveau sonore min-max **90 cm** : **48 - 68 dBA**

Retrouvez toutes les performances **pages 126/127**





	Site internet	Dimensions	Codes	Net	Prix H.T.	Prix T.T.C.
inox		60 CM	**HO0009057**	8 kg	**820,00 €** dont 1,04 € d'éco-part	984,00 € dont 1,25 € d'éco-part
		90 CM	**HO0010057**	9 kg	**850,00 €** dont 1,04 € d'éco-part	1 020,00 € dont 1,25 € d'éco-part

Photos non-contractuelles. Nos produits sont susceptibles d'évoluer.
Finition présentée : inox

HOTTES

DE PLAFOND



P. 111 ZAFIRE



P. 113 ZORA

P. 115 ATLAS
NOUVEAU

P. 117 JANUS



P. 119 JUPITER

P. 121 PEGASUS
NOUVEAU

Hottes de plafond

Photos non-contractuelles. Nos produits sont susceptibles d'évoluer.
Finition présentée : inox.

GARANTIE **5 ANS**

ZAFIRE

HOTTE DE PLAFOND

Caractéristiques

Dimensions : **100 ou 120 cm**
Finitions : **inox**
Commandes : **télécommande**
Installation possible : **évacuation**
Nombre de vitesse : **5**
Le rapport qualité/prix optimal

Performances

Éclairage LED : **6 x 3 W**
Puissance totale **100 cm** : **426 W**
Puissance totale **120 cm** : **184 W**
Pression (PBEP) **100 cm** : **377 Pa**
Pression (PBEP) **120 cm** : **433 Pa**
Consommation électrique annuelle (AEC) **100 cm** : **35,9 kWh/a**
Consommation électrique annuelle (AEC) **120 cm** : **34 kWh/a**
Débit d'air min-max en **100 cm** : **348 - 898 m³/h**
Débit d'air min-max en **120 cm** : **315 - 796 m³/h**
Niveau sonore min-max **100 cm** : **43 - 62 dBA**
Niveau sonore min-max **120 cm** : **43 - 66 dBA**

Retrouvez toutes les performances **pages 124/125**

Longueur du câble d'alimentation : 2 mètres





	Site internet	Dimensions	Codes	Net	Prix H.T.	Prix T.T.C.
inox		100 CM (moteur non inclus)	**H302100 015**	21 kg	**960,00 €** dont 4,17 € d'éco-part	1 152,00 € dont 5,00 € d'éco-part
	-	moteur 100 cm	**HM1 015**	11 kg	**395,83 €**	475,00 €
		120 CM (avec moteur interne)	**H301120 015**	34 kg	**1 699,00 €** dont 4,17 € d'éco-part	2 038,80 € dont 5,00 € d'éco-part

GARANTIE **5 ANS**

ZORA

HOTTE DE PLAFOND

Caractéristiques

Dimensions : **120 cm**
Finitions : **verre trempé blanc**
Commandes : **télécommande**
Installation possible : **évacuation**
Nombre de vitesses : **5**
Le rapport qualité/prix optimal

Performances

Éclairage LED : **4 x 3 W**
Puissance totale : **172 W**
Pression (PBEP) : **430 Pa**
Consommation électrique annuelle (AEC) : **30 kWh/a**
Débit d'air min-max : **315 - 796 m³/h**
Niveau sonore min-max : **43 - 66 dBA**

Retrouvez toutes les performances **pages 124/125**

Longueur du câble d'alimentation : 2 mètres





	Site internet	Dimensions	Codes	Net	Prix H.T.	Prix T.T.C.
blanc		120 CM	**H304120 006**	38,5 kg	**1 387,00 €** dont 8,33 € d'éco-part	1 664,40 € dont 10,00 € d'éco-part

Hottes de plafond

Photos non-contractuelles. Nos produits sont susceptibles d'évoluer.
Finition présentée : blanc.



ATLAS :

Atlas ce n'est pas qu'une simple hotte, c'est également un plafonnier avec un panneau LED d'une puissance de plus de 2900 lux.

GARANTIE **3 ANS**

ATLAS

HOTTE DE PLAFOND

B · 150 cm · 150 cm · Nouveau

Caractéristiques

Dimensions : **120 cm**
Finitions : **metal/Verre**
Commandes : **télécommande**
Installation possible : **évacuation**
Nombre de vitesse : **4**

Performances

Éclairage LED : **36 W**
Performance lumineuse : **2900 LUX**
Puissance totale en : **316 W**
Pression (PBEP) : **566 Pa**
Consommation électrique annuelle (AEC) : **81 kWh/a**
Débit d'air min-max : **336 - 812 m³/h**
Niveau sonore min-max : **50 - 69 dBA**

Retrouvez toutes les performances **pages 126/127**



	Site internet	Dimensions	Codes	Net	Prix H.T.	Prix T.T.C.
blanc		120 CM	**HO0014006**	18 kg	**1 740,00 €** dont 4,17 € d'éco-part	2 088,00 € dont 5,00 € d'éco-part
inox			**HO0014057**			

Photos non-contractuelles. Nos produits sont susceptibles d'évoluer.
Finition présentée : blanc.



JANUS :

Avec seulement 16 cm d'épaisseur, la hotte de plafond Janus intègre avec discrétion toutes les cuisines. Janus recycle l'air à 360° au-dessus d'elle et permet un recyclage de l'air plus homogène.

Photos non-contractuelles. Nos produits sont susceptibles d'évoluer.
Finition présentée : blanc

GARANTIE **3 ANS**

JANUS

HOTTE DE PLAFOND

Caractéristiques

Dimensions : **90 et 120 cm**
Finitions : **verre**
Commandes : **télécommande**
Installations possibles : **recyclage**
Nombre de vitesses : **4**

Performances

Éclairage LED en **90 cm** : **1 x 12 W**
Éclairage LED en **120 cm** : **2 x 17 W**
Puissance totale en **90 cm** : **102 W**
Puissance totale en **120 cm** : **124 W**
Pression (PBEP) : **380 Pa**
Débit d'air min-max en : **350 - 650 m³/h**
Niveau sonore min-max : **38 - 58 dBA**

Retrouvez toutes les performances **pages 126/127**





	Site internet	Dimensions	Codes	kg Net	Prix H.T.	Prix T.T.C.
blanc		90 CM	**H68390 006**	57 kg	**1 750,00 €** dont 8,33 € d'éco-part	2 100,00 € dont 10,00 € d'éco-part
blanc		120 CM	**H68312 006**	48,2 kg	**1 900,00 €** dont 8,33 € d'éco-part	2 280,00 € dont 10,00 € d'éco-part

Hottes de plafond

JUPITER :

Envie d'être différent ? Pour une intégration parfaite, Jupiter est le bon choix. Discrète, efficace et élégante, elle apportera la touche finale aux projets haut de gamme.

Photos non-contractuelles. Nos produits sont susceptibles d'évoluer.
Finition présentée : blanc

JUPITER

HOTTE DE PLAFOND

A

Caractéristiques

Dimensions : **90 et 120 cm**
Finitions : **inox / verre et inox**
Commande : **télécommande**
Installations possibles : **évacuation et recyclage**
Nombre de vitesse : **3**

Performances

Éclairage LED : **3 x 1,2 W**
Puissance totale : **169,5 W**
Pression (PBEP) **90 cm** : **447 - 597 Pa**
Pression (PBEP) **120 cm** : **448** - **597 Pa**
Consommation électrique annuelle (AEC) **90 cm** : **57 kWh/a**
Consommation électrique annuelle (AEC) **120 cm** : **58 kWh/a**
Débit d'air min-max : **323 - 766 m³/h**
Niveau sonore min-max : **47 - 67 dBA**

Retrouvez toutes les performances **pages 126/127**





	Site internet	Dimensions	Codes	kg Net	Prix H.T.	Prix T.T.C.
blanc		90 CM *MOTEUR NON INCLUS*	**H68590 006**	18,24 kg	**1 000,00 €** dont 8,33 € d'éco-part	1 200,00 € dont 10,00 € d'éco-part
inox			**H68590 015**			
blanc		120 CM *MOTEUR NON INCLUS*	**H68512 006**	22,62 kg	**1 150,00 €** dont 4,17 € d'éco-part	1 380,00 € dont 5,00 € d'éco-part
inox			**H68512 015**			
blanc		90 CM *MOTEUR INCLUS*	**H68690 006**	20,8 kg	**1 200,00 €** dont 8,33 € d'éco-part	1 440,00 € dont 10,00 € d'éco-part
inox			**H68690 015**			
blanc		120 CM *MOTEUR INCLUS*	**H68612 006**	25,46 kg	**1 350,00 €** dont 4,17 € d'éco-part	1 620,00 € dont 5,00 € d'éco-part
inox			**H68612 015**			

Moteur externe	Site internet	Codes	Puissance	Débit d'air min - max	Niveau sonore min-max	Pression (PBEP)(PA)	Consommation électrique annuelle	kg Net	Prix H.T.	Prix T.T.C.
GILERI		**HM72**	190 W	450 - 855 m3/h	65 - 85 dBA	760	70 kWh/a	12,06 kg	**1 019,00 €**	1 222,80 €
CIMMATI		**HM73**	345 W	200 - 835 m3/h	40 - 73 dBA	580	71 kWh/a	7,54 kg	**504,00 €**	604,80 €
CIMMATI		**HM74**	690 W	350 - 1330 m3/h	48 - 75 dBA	590	147 kWh/a	13,7 kg	**799,00 €**	958,80 €



PEGASUS :

Avec seulement 16 cm d'épaisseur, la hotte de plafond Pegasus avec discrétion dans votre cuisine. Pegasus recycle l'air à 360° au-dessus d'elle et permet un recyclage de l'air plus diffus. La hotte possède également un éclairage optimal sans zone d'ombre

Photos non-contractuelles. Nos produits sont susceptibles d'évoluer.
Finition présentée : blanc.

luisina DESIGN www.luisina.com

GARANTIE **3 ANS**

PEGASUS

HOTTE DE PLAFOND

65 cm | 65 cm | 16 cm | HP | Nouveau

Caractéristiques

Dimensions : **90 cm**
Finitions : **verre et métal**
Commande : **télécommande**
Installation possible : **recyclage**
Filtre à charbon hautes performances
Nombre de vitesse : **4**

Performances

Éclairage LED : **1 x 27 W**
Puissance totale en : **117 W**
Pression (PBEP) : **380 Pa**
Débit d'air min-max : **350 - 650 m³/h**
Niveau sonore min-max : **46 - 72 dBA**

Retrouvez toutes les performances **pages 126/127**





	Site internet	Dimensions	Codes	kg Net	Prix H.T.	Prix T.T.C.
blanc		90 CM	**HO0013006**	27 kg	**1 940,00 €** dont 4,17 € d'éco-part	2 328,00 € dont 5,00 € d'éco-part

Hottes de plafond

HOTTES

TECHNIQUE / CGV / INDEX

P. 124
PERFORMANCES

P. 128
ACCESSOIRES

P. 132
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

P. 133
PROCÉDURES SAV

P. 134
INDEX

PERFORMANCES

		VITESSE 1	VITESSE 2	VITESSE 3	VITESSE 4
		Débit d'air - Niv. sonore - Pression	Débit d'air - Niv. sonore - Pression	Débit d'air - Niv. sonore - Pression	Débit d'air - Niv. sonore - Pression
ALPHA	60 cm	240 m³/h - 58 dB(A) - 230 Pa	319 m³/h - 63 dB(A) - 246 Pa	410 m³/h - 69 dB(A) - 259 Pa	-
ARAE	60 cm	237 m³/h - 47 dB(A) - 387 Pa	455 m3/h - 55 dB(A) - 487 Pa	648 m³/h - 63 dB(A) - 513 Pa	-
ARAE	90 cm	237 m³/h - 47 dB(A) - 387 Pa	455 m³/h - 55 dB(A) - 487 Pa	648 m³/h - 63 dB(A) - 513 Pa	-
ART	90 cm	245 m³/h - 44 dB(A) - 413 Pa	438 m³/h - 56 dB(A) - 493 Pa	628 m³/h - 61 dB(A) - 515 Pa	-
ASTA	60 cm	260 m³/h - 42 dB(A) - 369 Pa	346 m³/h - 48 dB(A) - 442 Pa	436 m³/h - 53 dB(A) - 479 Pa	542 m³/h - 59 dB(A) - 508 Pa
ATRIA	60 cm	235 m³/h - 47 dB(A) - 330 Pa	412 m³/h - 56 dB(A) - 497 Pa	575 m³/h - 66 dB(A) - 516 Pa	-
ATRIA	90 cm	239 m³/h - 47 dB(A) - 332 Pa	412 m3/h - 56 dB(A) - 497 Pa	576 m³/h - 66 dB(A) - 516 Pa	-
BRAGA	40 cm	272 m³/h - 47 dB(A)	-	647 m³/h - 65 dB(A) - 405 Pa	-
CALIFORNIA	90 cm	218 m³/h - 46 dB(A) - 309 Pa	394 m³/h - 58 dB(A) - 487 Pa	416 m³/h - 66 dB(A) - 503 Pa	565 m³/h - 69 dB(A) - 507 Pa
CELENO	60 cm	250 m³/h - 45 dB(A) - 396 Pa	444 m³/h - 57 dB(A) - 490 Pa	620 m³/h - 64 dB(A) - 514 Pa	-
CELENO	90 cm	250 m³/h - 45 dB(A) - 396 Pa	444 m³/h - 57 dB(A) - 490 Pa	620 m³/h - 64 dB(A) - 514 Pa	-
EVORA	60 cm	213 m³/h - 41 dB(A)	-	608 m³/h - 62 dB(A)	-
EVORA	90 cm	213 m³/h - 41 dB(A)	-	608 m³/h - 62 dB(A)	-
FARO	60 cm	285 m³/h - 46 dB(A)	-	648 m³/h - 64 dB(A) - 409 Pa	-
FARO	90 cm	285 m³/h - 46 dB(A)	-	648 m³/h - 64 dB(A) - 409 Pa	-
HORIS	60 cm	287 m³/h - 46 dB(A)	-	648 m³/h - 65 dB(A) - 417 Pa	-
HORIS	90 cm	269 m³/h - 46 dB(A)	-	649 m³/h - 65 dB(A) - 407 Pa	-
ISIS	90 cm	266 m³/h - 49 dB(A) - 398 Pa	458 m³/h - 61 dB(A) - 479 Pa	648 m³/h - 68 dB(A) - 502 Pa	-
KIM	60 cm	281 m³/h - 55 dB(A) - 305 Pa	402 m³/h - 61 dB(A) - 387 Pa	559 m³/h - 70 dB(A) - 406 Pa	-
KIM	90 cm	281 m³/h - 55 dB(A) - 305 Pa	388 m³/h - 62 dB(A) - 387 Pa	559 m³/h - 70 dB(A) - 406 Pa	-
LEIRIA	40 cm	212 m³/h - 39 dB(A)	-	604 m³/h - 62 dB(A)	-
LUKO	60 cm	240 m³/h - 48 dB(A) - 390 Pa	463 m³/h - 60 dB(A) - 485 Pa	621 m³/h - 65 dB(A) - 508 Pa	-
LUKO	90 cm	240 m³/h - 48 dB(A) - 390 Pa	452 m³/h - 60 dB(A) - 485 Pa	621 m³/h - 65 dB(A) - 508 Pa	-
NEAT	50 cm	208 m³/h - 41 dB(A) - 323 Pa	398 m³/h - 46 dB(A) - 326 Pa	488 m³/h - 52 dB(A) - 526 Pa	543 m³/h - 62 dB(A) - 544 Pa
NUTY	60 cm	189 m³/h - 51 dB(A) - 235 Pa	239 m3/h - 55 dB(A) - 249 Pa	253 m³/h - 59 dB(A) - 253 Pa	-
OLI	60 cm	240 m³/h - 48 dB(A) - 390 Pa	455 m3/h - 60 dB(A) - 485 Pa	621 m³/h - 65 dB(A) - 508 Pa	-
OLI	90 cm	240 m³/h - 48 dB(A) - 390 Pa	455 m3/h - 60 dB(A) - 485 Pa	621 m³/h - 65 dB(A) - 508 Pa	-
OPALE	60 cm	255 m³/h - 47 dB(A) - 384 Pa	415 m3/h - 59 dB(A) - 491 Pa	630 m³/h - 67 dB(A) - 520 Pa	-
OPALE	90 cm	263 m³/h - 49 dB(A) - 413 Pa	415 m3/h - 57 dB(A) - 485 Pa	642 m³/h - 69 dB(A) - 534 Pa	-
OSIRIS	60 cm	245 m³/h - 46 dB(A)	-	632 m³/h - 67 dB(A) - 409 Pa	-
OSIRIS	90 cm	276 m³/h - 48 dB(A)	-	644 m³/h - 67 dB(A) - 432 Pa	-
OUREA	60 cm	220 m³/h - 41 dB(A) - 322 Pa	394 m³/h - 49 dB(A) - 334 Pa	438 m³/h - 54 dB(A) - 523 Pa	572 m³/h - 67 dB(A) - 539 Pa
OUREA	90 cm	220 m³/h - 41 dB(A) - 322 Pa	394 m³/h - 49 dB(A) - 334 Pa	438 m³/h - 54 dB(A) - 523 Pa	572 m³/h - 67 dB(A) - 539 Pa
PORTO	60 cm	273 m³/h - 45 dB(A)	-	493 m³/h - 57 dB(A)	-
PORTO	80 cm	273 m³/h - 46 dB(A)	-	493 m³/h - 58 dB(A)	-
PURE PLUS	50 cm	341 m³/h - 46 dB(A) - 332 Pa	452 m³/h - 52 dB(A) - 376 Pa	684 m³/h - 61 dB(A) - 402 Pa	-
STRONG	80 cm	245 m³/h - 44 dB(A) - 413 Pa	465 m³/h - 56 dB(A) - 493 Pa	628 m³/h - 61 dB(A) - 515 Pa	-
TALLIA	90 cm	192 m³/h - 48 dB(A) - 148 Pa	326 m³/h - 59 dB(A) - 325 Pa	409 m³/h - 64 dB(A) - 361 Pa	577 m³/h - 70 dB(A) - 438 Pa
TEA	90 cm	159 m³/h - 50 dB(A) - 280 Pa	475 m³/h - 64 dB(A) - 356 Pa	628 m³/h - 70 dB(A) - 379 Pa	-
TESSY	60 cm	245 m³/h - 46 dB(A) - 418 Pa	450 m³/h - 60 dB(A) - 497 Pa	632 m³/h - 67 dB(A) - 519 Pa	-
TESSY	90 cm	276 m³/h - 48 dB(A) - 418 Pa	470 m³/h - 60 dB(A) - 497 Pa	644 m³/h - 67 dB(A) - 519 Pa	-
TOSCA	50 cm	219 m³/h - 47 dB(A) - 289 Pa	477 m³/h - 53 dB(A) - 378 Pa	571 m³/h - 65 dB(A) - 421 Pa	-
XENY	120 cm	196 m³/h - 46 dB(A) - 204 Pa	295 m³/h - 48 dB(A) - 233 Pa	375 m³/h - 54 dB(A) - 376 Pa	459 m³/h - 58 dB(A) - 398 Pa
ZAFIRE	100 cm	-	-	-	-
ZAFIRE	120 cm	315 m³/h - 43 dB(A) - 231 Pa	479 m³/h - 48 dB(A) - 405 Pa	510 m³/h - 53 dB(A) - 445 Pa	565 m³/h - 57 dB(A) - 478 Pa
ZINIA	60 cm	189 m³/h - 55 dB(A) - 235 Pa	228 m³/h - 58 dB(A) - 239 Pa	253 m³/h - 61 dB(A) - 241 Pa	-
ZINIA	90 cm	189 m³/h - 55 dB(A) - 235 Pa	234 m³/h - 58 dB(A) - 239 Pa	253 m³/h - 61 dB(A) - 241 Pa	-
ZORA	120 cm	315 m³/h - 43 dB(A) - 231 Pa	479 m³/h - 48 dB(A) - 405 Pa	510 m³/h - 53 dB(A) - 445 Pa	565 m³/h - 57 dB(A) - 478 Pa
		VITESSE 1	**VITESSE 2**	**VITESSE 3**	**VITESSE 4**
FLOW MAX PRO		150 m³/h - 39 dB(A) - 56 Pa	230 m³/h - 48 dB(A) - 79 Pa	270 m³/h - 52,8 dB(A) - 108 Pa	300 m³/h - 56,4 dB(A) - 141 Pa

PERFORMANCES

	BOOST	PERFOMANCES LUMINEUSES		CLAPET ANTI-RETOUR	DIAM. SORTIE	ADAPTATEUR
	Débit d'air - Niv. sonore - Pression	Lux	Kelvin			
ALPHA	-	343 lx	3 000 K	-	120 mm	-
ARAE	-	244 lx	3 000 K	✓	150 mm	150 / 120 mm
ARAE	-	244 lx	3 000 K	✓	150 mm	150 / 120 mm
ART	-	168 lx	3 500 K	✓	150 mm	150 / 120 mm
ASTA	664 m³/h - 64 dB(A) - 524 Pa	334 lx	3 000 K	-	150 mm	150 / 120 mm
ATRIA	720 m³/h - 69 dB(A) - 533 Pa	200 lx	3 000 K	✓	150 mm	150 / 120 mm
ATRIA	737 m³/h - 69 dB(A) - 535 Pa	220 lx	3 000 K	✓	150 mm	150 / 120 mm
BRAGA	-	102 lx	4000 K	-	150 mm	150 / 120 mm
CALIFORNIA	739 m³/h - 73 dB(A) - 519 Pa	175 lx	3 000 K	✓	150 mm	150 / 120 mm
CELENO	-	183 lx	7500 K	✓	150 mm	150 / 120 mm
CELENO	-	183 lx	7500 K	✓	150 mm	150 / 120 mm
EVORA	768 m³/h - 67 dB(A) - 444 Pa	373 lx	3000 K	✓	150 mm	150 / 120 mm
EVORA	768 m³/h - 67 dB(A) - 444 Pa	373 lx	3000 K	✓	150 mm	150 / 120 mm
FARO	-	285 lx	3 000 K	✓	150 mm	150 / 120 mm
FARO	-	285 lx	3 000 K	✓	150 mm	150 / 120 mm
HORIS	-	356 lx	3 000 K	✓	150 mm	150 / 120 mm
HORIS	-	327 lx	3 000 K	✓	150 mm	150 / 120 mm
ISIS	-	250 lx	3 000 K	✓	150 mm	150 / 120 mm
KIM	-	379 lx	3 000 K	✓	150 mm	150 / 120 mm
KIM	-	379 lx	3 000 K	✓	150 mm	150 / 120 mm
LEIRIA	738 m³/h - 65 dB(A) - 429 Pa	190 lx	4000 K	-	150 mm	150 / 120 mm
LUKO	-	384 lx	3 000 K	✓	150 mm	150 / 120 mm
LUKO	-	384 lx	3 000 K	✓	150 mm	150 / 120 mm
NEAT	740 m³/h - 66 dB(A) - 553 Pa	330 lx	6 500 K	-	-	-
NUTY	-	108 lx	2 700 K	-	120 mm	-
OLI	-	384 lx	3 000 K	-	150 mm	150 / 120 mm
OLI	-	384 lx	3 000 K	✓	150 mm	150 / 120 mm
OPALE	-	305 lx	3 000 K	✓	150 mm	150 / 120 mm
OPALE	-	383 lx	3 000 K	✓	150 mm	150 / 120 mm
OSIRIS	-	87 lx	3 000 K	✓	150 mm	150 / 120 mm
OSIRIS	-	53 lx	3 000 K	✓	150 mm	150 / 120 mm
OUREA	652 m³/h - 70 dB(A) - 544 Pa	143 lx	3 000 K	✓	150 mm	150 / 120 mm
OUREA	652 m³/h - 70 dB(A) - 544 Pa	251 lx	3 000 K	✓	150 mm	150 / 120 mm
PORTO	661 m³/h - 63 dB(A) - 412 Pa	330 lx	3000 K	✓	150 mm	150 / 120 mm
PORTO	661 m³/h - 64 dB(A) - 412 Pa	330 lx	3000 K	✓	150 mm	150 / 120 mm
PURE PLUS	-	280 lx	4 000 K	-	-	-
STRONG	-	168 lx	3 500 K	✓	150 mm	150 / 120 mm
TALLIA	-	390 lx	3 000 K	✓	150 mm	150 / 120 mm
TEA	-	278 lx	3 000 K	✓	150 mm	150 / 120 mm
TESSY	-	87 lx	2 700 K	✓	150 mm	-
TESSY	-	96 lx	2 700 K	✓	150 mm	-
TOSCA	-	132 lx	3 000 K	✓	150 mm	150 / 120 mm
XENY	658 m³/h - 68 dB(A) - 453 Pa	162 lx	3 000 K	✓	150 mm	150 / 120 mm
ZAFIRE	-	600 lx	3 000 K	-	150 mm	-
ZAFIRE	796 m³/h - 66 dB(A) - 484 Pa	600 lx	3 000 K	-	150 mm	-
ZINIA	-	53 lx	2 700 K	✓	120 mm	-
ZINIA	-	58 lx	2 700 K	✓	120 mm	-
ZORA	796 m³/h - 66 dB(A) - 484 Pa	350 lx	3 000 K	-	150 mm	-
	VITESSE 5	**VITESSE 6**	**VITESSE 7**	**VITESSE 8**	**VITESSE 9**	**VITESSE 10**
FLOW MAX PRO	350 m3/h - 60 dB(A) - 180 Pa	400 m³/h - 62,3 dB(A) - 227 Pa	440 m³/h - 65,1 dB(A) - 283 Pa	480 m³/h - 67 dB(A) - 347 Pa	520 m³/h - 67 dB(A) - 405 Pa	610 m³/h - 69 dB(A) - 478 Pa

Technique / CGV / Index

PERFORMANCES

		VITESSE 1	VITESSE 2	VITESSE 3	VITESSE 4		BOOST	PERFOMANCES LUMINEUSES		DIAM. SORTIE	ADAPTATEUR
		Débit d'air - Niv. sonore - Pression	Débit d'air - Niv. sonore - Pression	Débit d'air - Niv. sonore - Pression	Débit d'air - Niv. sonore - Pression		Débit d'air - Niv. sonore - Pression	Lux	Kelvin		
ATLAS	120 cm	336 m³/h - 50 dB(A)	-	587 m³/h - 64 dB(A)	-		812 m3/h - 69 dB(A) - 566 Pa	2988 lx	3000 K	150 mm	150 / 120 mm
ANDROMÈDE	60 cm	283 m³/h - 53 dB(A)	-	515 m³/h - 67 dB(A)	-		668 m3/h - 73 dB(A) - 564 Pa	137 lx	3000 K	150 mm	150 / 120 mm
ANDROMÈDE	90 cm	304 m³/h - 52 dB(A)	-	533 m³/h - 66 dB(A)	-		748 m³/h - 72 dB(A) - 566 Pa	219 lx	3000 K	150 mm	150 / 120 mm
CENTAURI	100 cm	274 m³/h - 45 dB(A)	-	484 m³/h - 62 dB(A)	-		815 m³/h - 71 dB(A) - 580 Pa	209 lx	4000 K	150 mm	150 / 120 mm
CENTAURI	150 cm	274 m³/h - 45 dB(A)	-	484 m³/h - 62 dB(A)	-		815 m³/h - 71 dB(A) - 580 Pa	278 lx	4000 K	150 mm	150 / 120 mm
HYDRAE	60 cm	280 m³/h - 49 dB(A)	-	450 m³/h - 63 dB(A)	-		700 m³/h - 69 dB(A) - 566 Pa	70 lx	4000 K	150 mm	150 / 120 mm
HYDRAE	90 cm	290 m³/h - 48 dB(A)	-	475 m³/h - 61 dB(A)	-		723 m³/h - 68 dB(A) - 566 Pa	70 lx	4000 K	150 mm	150 / 120 mm
JANUS	90 cm	350 m³/h - 38 dB(A)	-	-	650 m³/h - 58 dB(A) - 380 Pa		-	-	4200 K	-	-
JANUS	120 cm	350 m³/h - 38 dB(A)	-	-	650 m³/h - 58 dB(A) - 380 Pa		-	-	4200 K	-	-
JUPITER	90 cm	323 m³/h - 47 dB(A)	-	577 m³/h - 61 dB(A) - 448 Pa	-		766 m³/h - 67 dB(A) - 597 Pa	299 lx	4000 K	-	-
JUPITER	120 cm	323 m³/h - 47 dB(A)	-	577 m³/h - 61 dB(A) - 448 Pa	-		766 m³/h - 67 dB(A) - 597 Pa	299 lx	4000 K	-	-
NEPTUNE	66 cm	350 m³/h - 45 dB(A)	-	-	650 m³/h - 66 dB(A) - 380 Pa		-	-	3000 K	150 mm	150 / 120 mm
PEGASUS	90 cm	350 m³/h - 46 dB(A)	-	-	650 m³/h - 72 dB(A) - 380 Pa		-	-	3000 K	-	-
PHOENIX	90 cm	256 m³/h - 47 dB(A)	-	592 m³/h - 66 dB(A)	-		735 m³/h - 68 dB(A) - 447 Pa	-	4000 K	150 mm	150 / 120 mm
TRITON	60 cm	350 m³/h - 45 dB(A)	-	-	650 m³/h - 68 dB(A) - 380 Pa		-	-	3000 K	150 mm	150 / 120 mm

PERFORMANCES

Technique / CGV / Index

CONDUIT D'ÉVACUATION ROND

70,00 € HT **84,00 € TTC**
Blanc.
Longueur : 1000 mm.



HT4052102

CONNECTEUR DE CONDUITS ROND



22,00 € HT **26,40 € TTC**
Blanc.
Pour raccordement de conduits ronds.
Longueur : 60 mm.



HT4052017

COUDE ROND 90°



49,00 € HT **58,80 € TTC**
Blanc / angle 90°.
Corps conducteurs d'air et manchons préformés.

HT4052015

Conduit adapté au raccordement direct de la hotte. Le rayon intérieur réduit permet une pose plus près des angles.
Raccordement rond : transition optimale vers toutes les traversées murales.

CONDUIT D'ÉVACUATION PLAT



54,00 € HT **64,80 € TTC**
Blanc.
Longueur : 1000 mm.

HT4043001

CONNECTEUR DE CONDUITS PLAT



23,00 € HT **27,60 € TTC**
Blanc.
Pour raccordement de conduits plats.
Longueur : 80 mm.



HT4043005

COUDE PLAT 90° HORIZONTAL





62,00 € HT **74,40 € TTC**
Blanc / angle 90°.
Corps conducteurs d'air et manchons préformés.

HT4043003

COUDE PLAT 90° VERTICAL





42,00 € HT **50,40 € TTC**
Blanc / angle 90°.
Corps conducteurs d'air et manchons préformés.

HT4043004

COUDE PLAT 15° HORIZONTAL



35,00 € HT **42,00 € TTC**
Blanc / angle 15°.
Manchon préformé.

HT4043007

SET COUDES PLATS 90° HORIZONTAL / 90° VERTICAL



132,00 € HT **158,40 € TTC**
Blanc.
Lot de 2 conduits angle 90° pour installation de hottes de plan de travail à courant descendant.
Raccordement direct (gauche / droite) au système d'évacuation.
Bande adhésive en PVC incluse.

HT4043074

ADAPTATEUR ROND / PLAT



44,00 € HT **52,80 € TTC**
Blanc.
Manchon préformé (traversée murale).

HT4043006

ADAPTATEUR COUDÉ 90° ROND/PLAT





58,00 € HT **69,60 € TTC**
Blanc / angle 90°.
Pièce de dérivation pour raccordement direct de la hotte.
Corps conducteurs d'air et manchon préformé.

HT4043002

CONDUIT D'ÉVACUATION SOUPLE

71,00 € HT **85,20 € TTC**
Blanc.
Longueur : 550 mm.

HT4043042

Un système d'évacuation plus économe

La THERMOBOX®, solution d'évacuation de l'air au rendement énergétique élevé.
Évite les déperditions de flux et de chaleur grâce au système de retenue ShutterTec.
Jusqu'à 20 fois moins de déperdition de chaleur (par rapport à des clapets anti-retour standards).
Système d'ouverture / fermeture magnétique innovant évitant les vibrations et battements.

THERMOBOX certifiée Blower-Door (BBC – RT2012)



140,00 € HT **168,00 € TTC**
Noir / gris.
Système de retenue de chaleur Thermobox® pour installation ultérieure sur traversée murale.

HT4043064

TRAVERSÉE MURALE + THERMOBOX INCLUSE



550,00 € HT **660,00 € TTC**
Blanc / inox.
Système de retenue de chaleur Thermobox® et persienne extérieure en inox.

Dimensions :
Diamètre conduit d'aération : 150 mm
Profondeur du conduit : 24 mm
Profondeur d'encastrement : 350 - 500 mm
Diamètre traversée murale : env. 155 mm

HT4043060

Les lamelles des persiennes disposent de corps de guidage garantissant un guidage optimal des flux.

Un système d'évacuation idéal pour maximiser les performances de votre hotte.

Les corps conducteurs, une technologie brevetée (fig. A).

Une meilleure circulation des flux de vapeurs : les corps conducteurs guident l'air dans les conduits avec une perte de charge réduite.

Une forme discrète et un gain de place grâce à des dimensions réduites
H : 89 mm x L : 222 mm
et des rayons d'angle de 20 mm.


Fig. A

Systèmes d'évacuation d'air : conduits d'évacuation

Lorsque vous installez une hotte en version évacuation, les vapeurs de cuissons sont aspirées par la hotte, traversent les filtres à graisse puis sont rejetées à l'extérieur du bâtiment à l'aide d'un conduit d'évacuation.



Ce conduit fonctionne par l'assemblage de corps conducteurs qui garantissent une meilleure circulation des flux de vapeurs et une perte de charge réduite. Technologie brevetée, chaque corps est conçu pour vous assurer une efficacité d'aspiration optimale, une facilité d'installation, une limitation du bruit et un réel gain de place (H : 89 mm x L : 222 mm).

Exemple de montage



- A HT4043002 / Pièce de dérivation 90° avec tuyau rond Ø 150 mm pour un raccordement de hottes de Ø 150 mm.
- B HT4043001 / Tuyau d'aération.
- C HT4043003 / Coude de tuyau horizontal 90°.
- D HT4043005 / Connecteur de tuyau.
- E HT4043006 / Adaptateur rond / plat.
- F HT4043060 / Traversée murale avec tuyau télescopique.

ACCESSOIRES

	Produits Silverline	Hottes	Site internet	Marque	Codes	Prix H.T.	Prix T.T.C.
-	Filtre à charbon	Flow max pro		Silverline	**F024**	**20,00 €**	24,00 €
-	Filtre à charbon HP	Flow max pro		Silverline	**F025**	**67,00 €**	80,40 €
-	Filtre à charbon	California - Opale - Xeny		Silverline	**F002**	**27,50 €**	33,00 €
-	Filtre à charbon	California - Xeny		Silverline	**F008**	**46,67 €**	56,00 €
Boite de 2	Filtre à charbon	Araé - Art - Atria - Céléno - Isis - Luko - Oli - Opale - Ouréa - Strong - Tessy - Porto - Faro - Horis - Osiris - Leiria - Evora		Silverline	**F009**	**36,67 €**	44,00 €
-	Filtre à charbon	Pure Plus - Braga		Silverline	**F012**	**65,00 €**	78,00 €
-	Filtre à charbon	Neat		Silverline	**F019**	**93,33 €**	112,00 €
Boite de 2	Filtre à charbon	Alpha		Silverline	**F023**	**19,17 €**	23,00 €
Boite de 2	Filtre à charbon	Asta - Kim - Tallia - Téa - Tosca		Silverline	**KF001**	**18,33 €**	22,00 €
Boite de 2	Filtre à charbon	Nuty - Zinia		Silverline	**KF003**	**18,33 €**	22,00 €
ø 120 mm	T de diffusion	Art - Strong - Kim - Oli - Opale - Téa - Xeny - Zinia	-	Silverline	**YM970100037**	**36,67 €**	44,00 €
ø 150 mm	T de diffusion	Art - Strong - Kim - Oli - Opale - Téa - Xeny - Zinia	-	Silverline	**YM970100056**	**36,67 €**	44,00 €
-	T de diffusion	Luko - Tessy	-	Silverline	**YM1221000617**	**36,67 €**	44,00 €
-	T de diffusion	California	-	Silverline	**YM970100057**	**36,67 €**	44,00 €
	Bandes amovibles hotte Art	Art		Silverline	**ZHBAND005**	**46,67 €**	56,00 €
	Bandes amovibles hotte Art	Art		Silverline	**ZHBAND077**	**46,67 €**	56,00 €
	Bandes amovibles hotte Art	Art		Silverline	**ZHBAND159**	**46,67 €**	56,00 €
	Bandes amovibles hotte Art	Art		Silverline	**ZHBAND079**	**46,67 €**	56,00 €

ACCESSOIRES

	Produits Airone	Hottes	Site inter-net	Marque	Codes	Prix H.T.	Prix T.T.C.
-	Evacuation plinthe + filtre à granulés de charbon haute performance	Phoenix		Airone	**AH0062**	**650,00 €**	780,00 €
-	Recharge charbon actif 4kg	Janus - Triton - Nep-tune - Pegasus		Airone	**KSC01**	**139,00 €**	166,80 €
-	Recharge charbon actif 3kg	Centauri - Phoenix		Airone	**KSC02**	**116,00 €**	139,20 €
-	Filtre à charbon	Jupiter - Atlas		Airone	**KF67**	**28,00 €**	33,60 €
Boite de 2	Filtre à charbon	Hydrae - Andromède		Airone	**KF60**	**33,00 €**	39,60 €



VENTE

COMMANDE

La remise d'une commande implique de la part de l'acheteur l'acceptation sans réserves de nos conditions générales de vente. Toutes les clauses pouvant figurer sur les imprimés des lettres ou des bons de commande de l'acheteur et contraires à nos conditions ne peuvent nous être opposées sauf accord écrit de notre part.
Le fait que notre société ne se prévale pas, à un moment donné de l'une quelconque des présentes conditions générales, ne peut être interprété comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement de l'une desdites conditions.

ANNULATION DE COMMANDE

Aucune annulation ne pourra être acceptée à partir de 8 jours avant la date de livraison prévue.
Pour les commandes dites spécifiques, c'est-à-dire portant sur des produits sur mesure ou personnalisés, aucune annulation ne pourra être acceptée après validation de la commande par vos soins.

PRIX

Nos prix s'entendent franco de port pour un montant de 180 € HT pour les produits stockés à notre entrepôt de Servon-sur-Vilaine (sauf pour la Corse dont le franco de port est de 300 € HT).
Pour un montant inférieur, expédition de la marchandise avec facturation d'un forfait transport de :
10 € HT (produits non fragiles colis <25 kg à destination de la France),
30 € HT (produits fragiles ou colis >25kg à destination de la France ou produits non fragiles à destination de la Corse),
50 € HT (produits fragiles ou > 25 kg à destination de la Corse).
Nos ventes sont faites aux conditions de prix en vigueur au jour de la commande : nos factures prennent effet à cette même date.
Les dates d'expédition ne sont données qu'à titre indicatif et nous ne pouvons accepter de votre part aucune réduction de prix, ni de demande de dommages et intérêts en cas de retard de livraison. Seul un retard supérieur à 90 jours par rapport à la date de livraison annoncée pourra justifier une annulation de commande de la part du client, celui-ci ne pouvant toutefois réclamer aucun dommage et intérêt à ce titre. Sont considérés comme cas de force majeure, nous déchargeant de tous dommages et intérêts et de toutes responsabilités : les grèves, soit totales, soit partielles survenues chez nous ou chez nos fournisseurs et plus généralement toute réduction forcée de notre activité, manque de matériel, problème de fabrication, de transport, la guerre, les quarantaines...
Conditions exceptionnelles : aucun avantage tarifaire n'interviendra sur les articles dits accessoires (filtre, siphon, vidage...).

LIVRAISON

Nos marchandises sont réceptionnées et certifiées conformes qualité en nos entrepôts. Vos commandes sont conditionnées avec soin, mais les marchandises voyagent toujours aux risques et périls du destinataire, même en cas de vente Franco.
Au moment de la livraison et en présence du chauffeur, le destinataire a le droit d'exiger la vérification tant intérieure qu'extérieure des colis et produits.
En cas d'avarie transport constatée, formulez sur le récépissé du transporteur des réserves détaillées sur l'état des produits (ex : évier rayé ou cassé, produit manquant, etc...) puis émargez et tamponnez le document de transport. Attention à la signature sur PDA électronique, **en cas d'avarie il faut effectuer en complément les réserves nécessaires sur le document papier du transporteur.**
Les produits constatés cassés, abimés, peuvent être immédiatement refusés. Si vous les conservez, vous avez l'obligation légale d'envoyer au transporteur (copie SCD Luisina) un courrier en recommandé avec AR dans les 48h qui suivent la livraison. Cette formalité écrite a pour but de confirmer vos réserves prises auprès de ce dernier.
Si ces formalités ne sont pas accomplies, cela éteint toute action, réclamation auprès du transporteur pour avarie ou perte partielle

GARANTIE

Notre garantie, dont la durée est mentionnée sur nos catalogues, est limitée au remplacement par simple échange de toutes les pièces reconnues défectueuses pour défaut de fabrication constaté contradictoirement et sous réserve que nos fournitures aient été posées : conformément aux règles de l'art, par des professionnels dûment qualifiés, qu'il n'ait pas été fait usage pour leur entretien de produits corrosifs ou abrasifs et que l'ensemble des instructions relatives à la pose et à l'usage de nos produits ait été respecté.

DISPONIBILITÉ DE PIÈCES DÉTACHÉES

La disponibilité des pièces détachées couvre la fin de garantie du dernier produit vendu. Nous ne pouvons être tenus responsables si le produit évolue dans le temps, modifiant son aspect, ses caractéristiques ou rendant obsolètes une partie de ses pièces détachées.

RETOUR

Les retours de marchandises doivent obligatoirement faire l'objet de notre accord préalable et nous sont adressés en franco de port et sous bon emballage. Nous n'acceptons en aucun cas les notes de crédit établies d'office et les déductions directes sur facture non justifiées par des crédits correspondants de notre part.
Lorsqu'une erreur de commande intervient et que celle-ci est due au fait du client, ce dernier s'engage à nous retourner la marchandise par son propre transporteur à ses frais. En outre, une décote de 30 % sera appliquée sur le prix de l'article retourné. Pour les commandes dites spécifiques : plans de travail, coloris spéciaux sur mesure ou personnalisés..., aucun retour ne sera accepté.

PAIEMENT

Un acompte de 30% sera demandé pour chaque commande de plans de travail d'une valeur supérieure à 5000 €. Sauf accord contraire, le montant de nos factures est toujours exigible comptant à Servon sur Vilaine. Nous ne renonçons pas à ce droit quand nous faisons traite sur l'acheteur.
En cas de changement de la capacité ou de la situation de l'acheteur, de non paiement à l'échéance, nous nous réservons la possibilité d'annuler les commandes en cours même acceptées ou de demander des garanties (acomptes, garantie bancaire ...), ou le paiement sur facture pro forma et d'exiger le paiement immédiat de toutes les sommes dues, même non échues.
Tout retard de paiement à une échéance quelconque entraînera de plein droit et sans mise en demeure préalable la suspension de l'exécution des commandes en cours, la déchéance du terme pour toute commande exécutée et non encore réglée, ainsi que le paiement d'**un intérêt de retard correspondant à 3 fois le taux d'intérêt légal** en vigueur au jour de la facture sur la totalité des sommes exigibles à compter des premiers jours suivant l'échéance et jusqu'au complet paiement.
Aucun escompte n'est accordé pour paiement anticipé.
Le règlement des sommes dues postérieurement à la date d'éligibilité figurant sur la facture **majorera de plein droit le montant de celle-ci de l'indemnité forfaitaire de 40 €** prévue à l'article L441-6 alinéa 12 du code de commerce.
En cas de modification légale ou réglementaire du montant de cette indemnité forfaitaire, le nouveau montant sera de plein droit substitué à celui figurant dans les présentes conditions générales de vente ou conditions de règlement.

JURIDICTION

En cas de contestation, seul le Tribunal de Rennes sera compétent, même en cas d'appel de garantie ou de pluralité de défendeurs pour tout litige avec des clients commerçants.
Les domiciliations d'effets et nos acceptations de règlement n'apportent ni novation, ni dérogation à cette attribution de juridiction.

RÉSERVES DE PROPRIÉTÉ

Conformément aux articles L 621-115 et suivants du code de commerce, nous nous réservons la propriété de la marchandise vendue jusqu'au complet paiement de l'intégralité du prix et des accessoires. Les risques sur la marchandise sont transférés à l'acheteur dès le jour de mise à disposition. En cas de non paiement partiel ou total, le vendeur peut demander soit la restitution de la marchandise aux frais de l'acheteur, soit le paiement immédiat de toutes les sommes dues. En cas de non-restitution, les marchandises trouvées en possession de l'acheteur et figurant dans nos catalogues sontconsidérées comme étant celles impayées.

ÉCO-PARTICIPATION

SCD adhère aux éco-organismes suivants pour les éléments d'ameublement et DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques).

SCD est enregistré au Registre national des metteurs sur le marché d'éléments d'ameublement sous le numéro FR 006898.
Ce numéro garantit que SCD, en adhérant à Éco-mobilier, est en conformité avec les obligations réglementaires qui lui incombent en application de l'article L541-10- du Code de l'Environnement.

ecomaison | FR006898_10N85C

EcoLogic | FR006898_05XYNE

valobat | FR232338_04FYCQ

LA GARANTIE DES PRODUITS S'APPLIQUE À COMPTER DE LA DATE DE FACTURATION AU CONSOMMATEUR.

DURÉE DE GARANTIE

Éviers, hors vidages :
- Luisidiam / Luisigranit / Luisinox : garantie de 10 ans.
- Luisiceram / Éviers à poser / Naturalite : garantie de 5 ans.
- Vidages : garantie de 2 ans.
- Accessoires : garantie de 2 ans.

Robinetterie :
- Kludi® : garantie de 10 ans.
- Inox : garantie de 5 ans.
- Autre robinetterie : garantie de 2 ans.

Hottes :
- Elica® : 2 ans
- Silverline® : 5 ans
- Airone® : 3 ans
- Cas modèle d'exposition :
Pour les produits ayant été en expo pour un durée maximum de 4 ans : 6 mois à partir de la date d'achat du consommateur

Bain :
Baignoires, Vasques, Receveurs, Parois, Accessoires sanitaires : 10 ans
Colonnes de douches, Sanitaires : 5 ans

Notre garantie est limitée au remplacement par simple échange de toute pièce reconnue défectueuse ou à l'échange complet du produit[1] si nécessaire, sous réserve que le produit :
- ait été installé conformément aux règles de l'art,
- n'ait fait l'objet d'aucune utilisation ou manipulation ou adaptation anormale,
- n'ait subi aucune agression extérieure (chocs, produits d'entretien corrosifs et/ou abrasifs, etc.).

EXCLUSION :

- Retour de produit incomplet.
- Réclamation sans preuve d'achat.
- Produit acheté d'occasion.
- Retour de produit neuf sans emballage d'origine.
- Produit endommagé lors du transport sans déclaration à la réception du colis.
- Produit endommagé lors de l'installation.
- Retour de produit sans courrier circonstancié.
- Prise en charge de la main d'oeuvre (exemple : dépose/repose).
- Prise en charge des frais de déplacement.
- Produit endommagé en cas de fonctionnement excessif (modèles de démonstration).
- Dommages causés par une installation et/ou utilisation du produit non-conforme à sa notice d'utilisation et à un usage dans un environnement intérieur domestique.

REMARQUE ROBINETTERIE :

Il est vivement conseillé d'installer un robinet filtre qui évite les remontées de limaille dans la cartouche. Un filtre adoucisseur d'eau est recommandé si vous êtes dans une zone d'eau dure.

1) Les demandes au service après-vente sont généralement traitées dans un délai de 24 à 72 heures . Néanmoins un délai supplémentaire peut être nécessaire si nous devons consulter le fournisseur (généralement 1 semaine).
Il est demandé de nous faire parvenir votre demande de SAV par écrit exclusivement (fax - email – courrier).
Chaque demande doit être documentée par :
- la facture d'origine,
- le motif de la réclamation,
- le n° de lot de production du produit,
- au besoin, quelques photos de constat démontrant clairement l'anomalie.

Tout dossier incomplet ne pourra être traité et sera considéré comme nul et non avenu, peut nécessiter de notre part une demande d'informations complémentaires.

2) Les pièces sont envoyées directement au magasin.

3) Toute commande SAV sous garantie (hors vidages et pièces détachées de robinetterie) est accompagnée d'une facture. Toute commande SAV hors garantie est accompagnée d'une facture.
L'envoi des pièces détachées de la robinetterie (joints, vidages, cartouches, poignées, douchettes, ...) est gratuit et ne sera pas facturé.

4) Les pièces détachées de robinetterie, ainsi que les vidages, ne sont pas récupérés.
Pour les envois de robinetterie complète, dans notre colis SAV, se trouve une étiquette Colissimo prépayée qui permet au magasin de nous renvoyer la marchandise défectueuse à notre charge. À réception de celle-ci, elle est testée par notre SAV. S'il est constaté un défaut de qualité, un avoir est établi. Dans le cas contraire, la facture est due.

5) Les éviers défectueux et les produits volumineux ne sont pas récupérés, sauf à des fins d'analyse à notre charge.

6) Une fois le produit réputé défectueux vérifié, et si le défaut qualité est confirmé, nous procédons au remboursement de la marchandise par chèque ou avoir.

CONTACT

Notre équipe SAV est disponible

du lundi au vendredi, de 9H à 12H30
et de 14H à 18H (17H le vendredi)

Par téléphone : 02 99 00 28 30

Par mail : SAV@luisina.com



(1) sous réserve que le produit soit toujours disponible auprès de notre fournisseur, le cas échéant, un avoir ou une proposition de remplacement par un équivalent sera faite.

INDEX

HOTTES	CODES	MODÈLES	PAGES
Silverline	H10060 015 H10090 015	TESSY	63
Silverline	H10260 015 H10290 015	OPALE	57
Silverline	H103120 015	XENY	65
Silverline	H10560 015 H10590 015	ZINIA	67
Silverline	H11090 006 H11090 009	ART	35
Silverline	H11190 015 H11190 079	TÉA	61
Silverline	H11280 059 H11280 079 H11280 176 H11280 826	STRONG	49
Silverline	H11360 009 H11360 020 H11390 009 H11390 020	ARAÉ	33
Silverline	H11490 079	ISIS	55
Silverline	H20560 015 H20590 015	KIM	41
Silverline	H21060 009 H21090 009	OLI	45
Silverline	H22160 006 H22160 009 H22190 006 H22190 009	LUKO	43
Silverline	H301120 015 H302100 015	ZAFIRE	111
Silverline	H304120 006	ZORA	113
Silverline	H50060 015	NUTY	99
Silverline	H50160 015	ASTA	93
Silverline	H50260 015 H50290 015	OURÉA	101
Silverline	H50350 015	TOSCA	103
Silverline	H50760 006 H50760 009	ALPHA	91
Silverline	H50860 015 H50890 015	ATRIA	95
Silverline	H50960 009 H50960 015 H50990 009 H50990 015	CÉLÉNO	97
Silverline	H60290 015	CALIFORNIA	73
Silverline	H60390 015	TALLIA	81
Silverline	H70250 079 H70250 086	NEAT	77
Silverline	H70350 079 H70350 086 H70350 178 H70350 725	PURE PLUS	79

HOTTES	CODES	MODÈLES	PAGES
Silverline	HM1 015	ZAFIRE	111
Silverline	HO0001009	PORTO	47
Silverline	HO0002006 HO0002009	FARO	39
Silverline	HO0003009 HO0004009	FLOW MAX PRO	25
Silverline	HO0015009	PORTO	47
Silverline	HO0016006 HO0016009	FARO	39
Silverline	HO0017006 HO0017009	BRAGA	71
Silverline	HO0018006 HO0018009 HO0019006 HO0019009	OSIRIS	59
Silverline	HO0020009 HO0020030 HO0021009 HO0021030	HORIS	53
Silverline	HO0024009	EVORA	37
Silverline	HO0025009	LEIRIA	75

HOTTES	CODES	MODÈLES	PAGES
AIRONE	H68312 006 H68390 006	JANUS	117
AIRONE	H68512 006 H68512 015 H68590 006 H68590 015 H68612 006 H68612 015 H68690 006 H68690 015	JUPITER	119
AIRONE	HM72	GILERI (MOTEUR JUPITER)	119
AIRONE	HM73	CIMMATI	119
AIRONE	HM74	CIMMATI	119
AIRONE	HO0005006 HO0005009 HO0005023	TRITON	87
AIRONE	HO0006057 HO0007057	CENTAURI	83
AIRONE	HO0008006	NEPTUNE	85
AIRONE	HO0009057 HO0010057	HYDRAE	107
AIRONE	HO0011057 HO0012057	ANDROMÈDE	105
AIRONE	HO0013006	PEGASUS	121
AIRONE	HO0014006 HO0014057	ATLAS	115
AIRONE	HO0022009	PHOENIX	29

INDEX

HOTTES	MODÈLES	CODES	PAGES
Silverline	ALPHA	H50760 006 H50760 009	91
Silverline	ARAÉ	H11360 009 H11360 020 H11390 009 H11390 020	33
Silverline	ART	H11090 006 H11090 009	35
Silverline	ASTA	H50160 015	93
Silverline	ATRIA	H50860 015 H50890 015	95
Silverline	BRAGA	HO0017006 HO0017009	71
Silverline	CALIFORNIA	H60290 015	73
Silverline	CÉLÉNO	H50960 009 H50960 015 H50990 009 H50990 015	97
Silverline	EVORA	HO0023009 HO0024009	37
Silverline	FARO	HO0002006 HO0002009 HO0016006 HO0016009	39
Silverline	FLOW MAX PRO	HO0003009 HO0004009	25
Silverline	GRILLE FLOW MAX PRO	ZH0001094	25
Silverline	HORIS	HO0020009 HO0020030 HO0021009 HO0021030	53
Silverline	ISIS	H11490 079	55
Silverline	KIM	H20560 015 H20590 015	41
Silverline	LEIRIA	HO0025009	75
Silverline	LUKO	H22160 006 H22160 009 H22190 006 H22190 009	43
Silverline	NEAT	H70250 079 H70250 086	77
Silverline	NUTY	H50060 015	99
Silverline	OLI	H21060 009 H21090 009	45
Silverline	OPALE	H10260 015 H10290 015	57
Silverline	OSIRIS	HO0018006 HO0018009 HO0019006 HO0019009	59
Silverline	OURÉA	H50260 015 H50290 015	101
Silverline	PORTO	HO0001009 HO0015009	47
Silverline	PURE PLUS	H70350 079 H70350 086 H70350 178 H70350 725	79

HOTTES	MODÈLES	CODES	PAGES
Silverline	STRONG	H11280 059 H11280 079 H11280 176 H11280 826	49
Silverline	TALLIA	H60390 015	81
Silverline	TÉA	H11190 015 H11190 079	61
Silverline	TESSY	H10060 015 H10090 015	63
Silverline	TOSCA	H50350 015	103
Silverline	XENY	H103120 015	65
Silverline	ZAFIRE	H302100 015 H301120 015	111
Silverline	ZAFIRE (MOTEUR)	HM1 015	111
Silverline	ZINIA	H10560 015 H10590 015	67
Silverline	ZORA	H304120 006	113

HOTTES	MODÈLES	CODES	PAGES
AIRONE	ANDROMÈDE	HO0011057 HO0012057	105
AIRONE	ATLAS	HO0014006 HO0014057	115
AIRONE	CENTAURI	HO0006057 HO0007057	83
AIRONE	HYDRAE	HO0009057 HO0010057	107
AIRONE	JANUS	H68312 006 H68390 006	117
AIRONE	JUPITER	H68512 006 H68512 015 H68590 006 H68590 015 H68612 006 H68612 015 H68690 006 H68690 015	119
AIRONE	JUPITER (MOTEUR GILERI)	HM72	119
AIRONE	JUPITER (MOTEUR CIMMATI)	HM73 HM74	119
AIRONE	NEPTUNE	HO0008006	85
AIRONE	PEGASUS	HO0013006	121
AIRONE	PHOENIX	HO0022009	29
AIRONE	PHOENIX EVACUATION PLINTHE	AH0062	29
AIRONE	TRITON	HO0005009 HO0005006 HO0005023	87

paplers
Agissez pour le recyclage des papiers avec SCD et Ecofolio.

luisina
DESIGN
www.luisina.com

POUR CONTACTER LUISINA

Ligne directe commerciale tous produits (hors Plans de travail et SAV) :
02 99 00 24 24

Ligne directe Plans de travail :
02 99 00 28 31
plans@luisina.com

Ligne directe SAV :
02 99 00 28 30
sav@luisina.com

Ligne directe Comptabilité client :
02 30 06 84 40

N° 03

SCD - 51 rue de La Boisinière 35530 Servon-sur-Vilaine (RENNES) FRANCE

IMPRIM'VERT
PEFC 10-31-1122 / Certifié PEFC / Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées. / pefc-france.org
12/2021 - Création graphique : LUISINA DESIGN - Droits réservés - Document non contractuel.