

Créateur d'émotions



PLANS DE TRAVAIL LUISIWOOD®

TARIF PUBLIC € H.T. CONSEILLÉ
APPLICABLE À PARTIR DU 1^{ER} MARS 2026

N° 09



luisina
DESIGN

www.luisina.com



➔ L'ENTREPRISE	P. 05
➔ LE SERVICE	P. 07
➔ LES CARACTÉRISTIQUES	P. 09
➔ NORME FSC	P. 11
➔ LES TYPES D'ASSEMBLAGES	P. 13
➔ LA DURETÉ DU BOIS	P. 15
➔ LES COLORIS	P. 16/49
➔ LE TARIF	P. 50/55
➔ LES CONSEILS TECHNIQUES	P. 56/65
➔ LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE / SAV	P. 66

Créateur d'émotions

Fondée en 1989 par la famille Jeuland, **S.C.D. Luisina est une PME à la culture familiale implantée en Bretagne.**

Historiquement spécialiste des évier et de la robinetterie, l'entreprise n'a cessé de développer son offre au fil des années pour accompagner toujours mieux les cuisinistes au quotidien avec sa marque Luisina®.

L'OFFRE



LE CHOIX, L'INNOVATION, LA QUALITÉ ET LE DESIGN, LUISINA® COMBLE CHAQUE DÉSIR DE CRÉATION DANS LA CUISINE À TRAVERS SES LARGES GAMMES DE PRODUITS TELS QUE :

- ➔ les évier,
- ➔ la robinetterie,
- ➔ les plans de travail,
- ➔ les accessoires,
- ➔ les chaises, tabourets et tables,

LES SERVICES



SAVOIR-FAIRE, CONSEILS ET DISPONIBILITÉ AU QUOTIDIEN !

- ➔ Une équipe de vente exclusive.
- ➔ Un service commercial à votre écoute.
- ➔ Des services après-vente et technique dédiés.
- ➔ Un service de spécialistes plans de travail.
- ➔ Une logistique et un stockage tout en performance.

RETROUVEZ TOUT L'UNIVERS LUISINA® EN LIGNE

www.luisina.com

Plus de 4000 produits référencés avec leur disponibilité en temps réel.

L'intégralité de nos catalogues en consultation et téléchargement.

Un espace client personnalisé.

Un affichage optimisé sur tous les supports : ordinateur, tablette, mobile.

➔ POUR CONTACTER LUISINA®

N° direct (hors plans de travail et SAV) : 02 99 00 24 24
N° direct SAV : 02 99 00 28 30 / sav@luisina.com
N° direct Plans de travail : 02 99 00 28 31

OU RENDEZ-VOUS
SUR NOTRE SITE EN
VERSION CONNECTÉE



NOTRE SERVICE PLANS DE TRAVAIL

→ Bureau d'études

Notre bureau d'études composé d'assistants et de dessinateurs vous accompagnera durant toute la création de votre projet. Véritable support technique, il sera votre conseiller privilégié.

→ Bureau d'études tendances & coloris

Car vous imaginez chaque jour de nouveaux projets, Luisina® étudie les tendances pour vous offrir dans chaque collection le meilleur de l'actuel.

→ Équipe commerciale terrain

Les équipes commerciales de Luisina® sont chaque jour sur le terrain à vos côtés.

Grâce à leurs connaissances techniques maîtrisées, ils sont vos premiers conseillers.

→ Transporteurs spécialisés

Luisina® a sélectionné les meilleurs transporteurs spécialisés pour vous assurer une livraison parfaite sur tous vos projets.

CONSEILS

Notre service plans de travail vous conseillera pour **la conception de votre projet plan.**

Ligne directe service plans de travail Luisina® : **02 99 00 28 31**

OU RENDEZ-VOUS
SUR NOTRE SITE EN
VERSION CONNECTÉE



→ LOGICIELS DE CONCEPTION

Luisina® est présent sur les logiciels de conception pour les cuisinistes : **InSitu, Compusoft, 2020, Cyncly, Carat et Idea.**





LES CARACTÉRISTIQUES

Forte de plus de **20 ans d'expérience** dans les plans de travail sur-mesure, Luisina® vous offre aujourd'hui une nouvelle gamme de plans de travail, **sans compromis**.

Les plans de travail **Luisiwood®** sont réalisés avec des panneaux lamellés-collés. C'est-à-dire constitués de lames de bois massif de 40 mm de large, collées les unes aux autres dans le sens de la largeur et de la longueur des lames.

Il existe 2 finitions d'assemblages : **style et luxe**. Ces différents assemblages ont une solidité égale, seul l'esthétisme change. Habituellement le sens des lattes est dans le sens de la longueur des plans.

Luisiwood® est proposé en épaisseur **20, 30 et 40 mm**, dans **différentes essences** de bois et **plusieurs coloris** d'huile laissant un choix important de configurations. Pour une épaisseur plus importante il est possible de réaliser un chant double pour avoir 60 ou 80 mm.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATÉRIAU	Bois massif en lamellé collé.
ÉPAISSEUR	20 mm / 30 mm / 40 mm 60 mm (30 + 30) 80 mm (40 + 40)
DIMENSIONS MINIMALES	100 x 200 mm
DIMENSIONS MAXIMALES	se reporter aux informations présentes dans le tarif
TOLÉRANCES DIMENSIONNELLES	Épaisseur: +/- 2 mm Longeur: +/- 2 mm Profondeur : +/- 4 mm



L'ensemble des 10 Principes et Critères doivent être appliqués dans une unité d'aménagement forestier avant de pouvoir recevoir la **certification FSC**. Les Principes et les critères s'appliquent à tous les types de forêts et à tous les domaines au sein de l'unité de gestion inclus dans le champ d'application du certificat.

LA FABRICATION

Luisiwood® est fabriqué en **Scandinavie**, par le spécialiste des plans de travail en bois.

- ➔ **Luisiwood®** bénéficie des techniques les plus modernes.
- ➔ Du savoir-faire de l'homme de l'art : chaque plan est fini manuellement par des maîtres artisans, amoureux du bois.

L'ensemble des bois de la gamme

Luisiwood® est certifié FSC




Miljømarkedet for ansvarlig skovbrug



Luisiwood® c'est le choix des meilleures essences pour la cuisine, des lames larges et un collage ultra performant à simple aboutage. Luisiwood® c'est la garantie d'un plan en bois massif de très haute qualité dans votre cuisine.

LES ASSEMBLAGES LUISIWOOD®


FINITION STYLE



- ➔ Forte variation des teintes
- ➔ Les lamelles sont assemblées de manière asymétrique
- ➔ Les lamelles sont de longueurs différentes
- ➔ Les jointures ne sont pas alignées
- ➔ Épaisseur 20, 30 ou 40 mm


01

FINITION LUXE



- ➔ Assemblage le plus luxueux
- ➔ Les lamelles sont continues
- ➔ Permet une homogénéité des teintes
- ➔ Épaisseur 30 ou 40 mm

02



Le test de Janka représente le poids (lbs) nécessaire pour enfoncer cette bille de moitié dans le bois.

- ➔ Le test de dureté **Janka** détermine la résistance du bois à l'enfoncement ; il mesure la force nécessaire pour enfoncer dans le bois, jusqu'à la moitié de son diamètre, une bille d'acier de 11,284 mm (0,444 pouce).
- ➔ Cette méthode, qui laisse une empreinte dans le bois testé, a été mise au point par un dendrologue autrichien, **Gabriel Janka** (1864-1932), au tout début du XX^e siècle. Les échantillons originaux, sur lesquels il a fait ses essais, sont conservés dans la xylothèque du musée de la recherche forestière de Vienne.

LES COLORES

*Les coloris sont donnés à titre indicatif.
Veuillez vous reporter aux échantillons.*

La collection Luisiwood®
c'est une collection complète imaginée pour la cuisine par LUISINA.
COLORIS À TITRE INDICATIF.

BAMBOU



BAMBOU BLANCHI



CHÊNE VINTAGE*



CHÊNE VINTAGE BROSSÉ**



CHÊNE



CHÊNE ANTIQUE



HÊTRE



HÊTRE BLANCHI



CHÊNE BLANCHI



CHÊNE GRIS



IROKO



NOYER AMÉRICAIN



**NOUVEAU
CHÊNE MOKA**



**NOUVEAU
CHÊNE NOIR**



TECK



*FINITION VINTAGE : LE BOIS SÉLECTIONNÉ PRÉSENTE DES IRRÉGULARITÉS QUI FONT L'OBJET DE REPRISES AVEC UNE RÉSINE NOIRE DE REBOUCHAGE. CETTE OPÉRATION CONFÈRE UN ASPECT PLUS AUTHENTIQUE AU PLAN DE TRAVAIL.

**FINITION VINTAGE BROSSÉE : SUITE À L'OPÉRATION DE FINITION VINTAGE, LE BOIS EST TRAVAILLÉ EN SURFACE POUR AMPLIFIER UN TOUCHER STRUCTURÉ ET DONNER D'AVANTAGE DE CARACTÈRE AU PLAN. SE REPORTER AUX ÉCHANTILLONS POUR APPRÉCIER CETTE FINITION.



BAMBOU



Dureté en ibs (Janka)
876



NOUVEAU
Huile
Transparente



Origine
Chine



IMAGE À ÉCHELLE RÉELLE

Bambou
ÉPAISSEUR 30 mm / 40 mm



BAMBOU BLANCHI



Dureté en ibs (Janka)
876



NOUVEAU
Huile
Transparente



Origine
Chine



IMAGE À ÉCHELLE RÉELLE

Bambou blanchi

ÉPAISSEUR 30 mm / 40 mm



CHÊNE



Dureté en ibs (Janka)
615



NOUVEAU
Huile
Transparente



Origine
Europe



IMAGE À ÉCHELLE RÉELLE

Chêne

ÉPAISSEUR 20 mm / 30 mm / 40 mm



Chêne antique

ÉPAISSEUR 20 mm, 30 mm, 40 mm

CHÊNE ANTIQUE



Dureté en ics (Janka)
615



NOUVEAU
Huile
Transparente



Origine
Europe



IMAGE À ÉCHELLE RÉELLE



CHÊNE BLANCHI



Dureté en ics (Janka)
615



NOUVEAU
Huile
Transparente



Origine
Europe



Miljømerket for ansvarlig skogbruk

IMAGE À ÉCHELLE RÉELLE

Chêne blanchi
ÉPAISSEUR 20 mm / 30 mm / 40 mm



CHÊNE GRIS



Dureté en ibr (Janka)
615



NOUVEAU
Huile
Transparente



Origine
Europe



Miljømerket for ansvarlig skogbruk

IMAGE À ÉCHELLE RÉELLE



CHÊNE MOKA



Dureté en ibs (Janka)
615



Huile
Transparente



Origine
Europe



IMAGE À ÉCHELLE RÉELLE

NOUVEAU

Chêne moka

ÉPAISSEUR 20 mm / 30 mm / 40 mm



CHÊNE NOIR



Dureté en ibs (Janka)
615



Huile
Transparente



Origine
Europe



IMAGE À ÉCHELLE RÉELLE

NOUVEAU

Chêne noir

ÉPAISSEUR 20mm, 30mm et 40 mm



Chêne vintage
ÉPAISSEUR 40 mm

CHÊNE VINTAGE

FINITION VINTAGE : LE BOIS SÉLECTIONNÉ PRÉSENTE DES IRRÉGULARITÉS QUI FONT L'OBJET DE REPRISES AVEC UNE RÉSINE NOIRE DE REBOUCHAGE. CETTE OPÉRATION CONFÈRE UN ASPECT PLUS AUTHENTIQUE AU PLAN DE TRAVAIL.



Dureté en ibs (Janka)
615



NOUVEAU
Huile
Transparente



Origine
Europe



IMAGE À ÉCHELLE RÉELLE



Chêne vintage brossé

ÉPAISSEUR 40 mm

CHÊNE VINTAGE BROSSÉ

FINITION VINTAGE BROSSÉE : SUITE À L'OPÉRATION DE FINITION VINTAGE, LE BOIS EST TRAVAILLÉ EN SURFACE POUR AMPLIFIER UN TOUCHER STRUCTURÉ ET DONNER D'AVANTAGE DE CARACTÈRE AU PLAN. SE REPORTER AUX ÉCHANTILLONS POUR APPRÉCIER CETTE FINITION.



Dureté en ibs (Janka)
615



NOUVEAU
Huile
Transparente



Origine
Europe



IMAGE À ÉCHELLE RÉELLE



HÊTRE



Dureté en ibs (Janka)
650



NOUVEAU
Huile
Transparente



Origine
Europe du nord



Miljømerket for ansvarlig skovforvaltning

IMAGE À ÉCHELLE RÉELLE

Hêtre
ÉPAISSEUR 30 mm / 40 mm



HÊTRE BLANCHI

Hêtre blanchi

ÉPAISSEUR 30 mm / 40 mm



Dureté en ibr (Janka)
650



NOUVEAU
Huile
Transparente



Origine
Europe du nord



IMAGE À ÉCHELLE RÉELLE



IROKO



Dureté en ibs (Janka)
620



NOUVEAU
Huile
Transparente



Origine
Afrique



IMAGE À ÉCHELLE RÉELLE

Iroko

ÉPAISSEUR 30 mm / 40 mm



NOYER AMÉRICAIN



Dureté en ibs (Janka)
505



NOUVEAU
Huile
Transparente



Origine
États-Unis



IMAGE À ÉCHELLE RÉELLE

Noyer Américain
ÉPAISSEUR 30 mm / 20 mm / 40 mm



TECK



Dureté en ibs (Janka)
578



NOUVEAU
Huile
Transparente



Origine
Asie du sud-est




IMAGE À ÉCHELLE RÉELLE

Teck
ÉPAISSEUR 30 mm / 40 mm

LE TARIF

Écorce chant 20 mm / 30 mm / 40 mm



Finition Ecorce


Singularité de l'offre plans de travail grâce à la **finition irrégulière au bord naturel**, inspirée de la forme brute du bois. Réalisée avec soin, cette finition présente une **coupe irrégulière en biais**, créant un jeu de lignes subtil et organique.

Le bord n'est volontairement **pas droit** : certaines zones peuvent être **plus longues que d'autres**, accentuant l'authenticité du matériau et rendant chaque pièce absolument unique.


Cette finition met en valeur la noblesse du bois et apporte une touche résolument haut de gamme. La finition irrégulière peut être appliquée sur un ou les **deux côtés opposés** du plan de travail (elle n'est **pas réalisable sur les quatre côtés**).

Disponible dans les finitions **Style** et **Luxe** pour l'ensemble des essences à l'exception du **bambou** (pour lequel cette option n'est pas proposée).


Les chants 20 mm /inclus



Les chants 30 mm /inclus



Les chants 40 mm /inclus



Les chants doubles / en option



Tarifs

Huile transparente (500 ml)



UNITÉ 65 €

► Réf. HUILE TR

Kit d'installation et d'entretien



UNITÉ 88 €

► KIT INSTAL TR

Obligatoire pour le montage, l'entretien et la garantie.

Renfort acier (pour plan aérien)



UNITÉ 134 €

► Réf. RENF ACIER

Découpe circulaire de 36 et > 300 mm



UNITÉ 87 €

► Réf. DEC CIRC 1

Raccord de plan linéaire et angle




UNITÉ 124 €

► Réf. RACC

Le façonnage

Découpe brute plaque de cuisson



UNITÉ 87 €

► Réf. DEC BRUT CUISS
► Réf. DEC BRUT ÉVIER

Découpe robinetterie



UNITÉ 34 €

► Réf. DEC PERC

Découpe en L



UNITÉ 56 €

► Réf. DEC L

Découpe en biais



UNITÉ 56 €

► Réf. DEC BIAIS 1

Découpe forme courbe



UNITÉ 56 €

► Réf. DEC FORM COURB

Angle arrondi de 100 à 300 mm



UNITÉ 37 €

► Réf. DEC ANG ARRON1

Découpe en U



UNITÉ 93 €

► Réf. DEC U

Découpe biseau chant avant



UNITÉ 113 €

► Réf. DEC BIAIS 2

Polissage sous-face

	LONGUEUR MAX EN MM ▼	PROFONDEUR EN MM ▼	DE ▶ À ▶	0 250	251 450	451 620	621 650	651 900	901 1240	1241 1400
SOUS FACE DUO	5 000			59 €	64 €	77 €	79 €	81 €	96 €	101 €

Les Assemblages /jambages

CODES	ASSEMBLAGE	PROFONDEUR EN MM ▶	DE ▶ À ▶	0 620	621 1240	1241 1400	Assemblage BLUNT JOINT
ASS JAM CLASS	BLUNT			364 €	567 €	645 €	Serrage CLÉ ALLEN



ÉPAISSEUR | 30 MM

Finition luxe /

Prix au mètre linéaire:

HUILE	LONGUEUR MAX EN MM ▼	PROFONDEUR EN MM ▼	DE ▶ À ▶	0 250	251 450	451 620	621 650	651 900	901 1240	1241 1400
TRANSPARENT	3 600	CHÊNE*		342 €	546 €	681 €	783 €	1 092 €	1 502 €	1 976 €
	3 900	HÊTRE		307 €	492 €	614 €	706 €	981 €	1 348 €	1 776 €
	3 300	NOYER AMÉRICAIN		560 €	895 €	1 120 €	1 288 €	1 791 €	2 461 €	3 242 €

ÉPAISSEUR | 40 MM

Finition luxe /

Prix au mètre linéaire:

HUILE	LONGUEUR MAX EN MM ▼	PROFONDEUR EN MM ▼	DE ▶ À ▶	0 250	251 450	451 620	621 650	651 900	901 1240	1241 1400
TRANSPARENT	3 600	CHÊNE*		428 €	681 €	853 €	980 €	1 363 €	1 876 €	2 472 €
	3 900	HÊTRE		385 €	614 €	767 €	882 €	1 227 €	1 684 €	2 222 €
	3 300	NOYER AMÉRICAIN		699 €	1 120 €	1 398 €	1 608 €	2 237 €	3 075 €	4 052 €

RETROUVEZ NOS CONSEILS D'INSTALLATION SUR NOTRE SITE :
www.luisina.com

* CE TARIF S'APPLIQUE À TOUTES LES TEINTES PROPOSÉES EN CHÊNE : ANTIQUE, BLANCHI, GRIS, MOKA, NATUREL ET NOIR.

Tarifs

ÉPAISSEUR | 20 MM

Finition style /

Prix au mètre linéaire:

HUILE	LONGUEUR MAX EN MM ▼	PROFONDEUR EN MM ▼	DE ▶ À ▶	0 250	251 450	451 620	621 650	651 900	901 1240	1241 1400
TRANSPARENT	5 000	CHÊNE*		165 €	263 €	329 €	378 €	525 €	721 €	951 €
		NOYER AMÉRICAIN		223 €	404 €	504 €	580 €	806 €	1 109 €	1 462 €

ÉPAISSEUR | 30 MM

Finition style /

Prix au mètre linéaire:

HUILE	LONGUEUR MAX EN MM ▼	PROFONDEUR EN MM ▼	DE ▶ À ▶	0 250	251 450	451 620	621 650	651 900	901 1240	1241 1400
TRANSPARENT	4 000	BAMBOU		239 €	382 €	474 €	546 €	760 €	1 042 €	1 373 €
	5 000	CHÊNE*		168 €	264 €	332 €	381 €	528 €	728 €	960 €
		HÊTRE		121 €	189 €	239 €	275 €	378 €	521 €	688 €
		IROKO		185 €	296 €	367 €	423 €	589 €	806 €	1 063 €
		NOYER AMÉRICAIN		271 €	432 €	539 €	619 €	860 €	1 181 €	1 555 €
		TECK		253 €	407 €	507 €	582 €	810 €	1 113 €	1 466 €

ÉPAISSEUR | 40 MM

Finition style /

Prix au mètre linéaire:

HUILE	LONGUEUR MAX EN MM ▼	PROFONDEUR EN MM ▼	DE ▶ À ▶	0 250	251 450	451 620	621 650	651 900	901 1240	1241 1400
TRANSPARENT	4 000	BAMBOU		310 €	492 €	617 €	710 €	984 €	1 355 €	1 787 €
	5 000	CHÊNE*		218 €	346 €	432 €	496 €	688 €	945 €	1 245 €
		CHÊNE VINTAGE, CHÊNE VINTAGE BROSSE		253 €	407 €	507 €	582 €	810 €	1 113 €	1 466 €
		HÊTRE		157 €	246 €	310 €	357 €	492 €	678 €	892 €
		IROKO		239 €	382 €	478 €	550 €	763 €	1 049 €	1 384 €
		NOYER AMÉRICAIN		350 €	560 €	699 €	804 €	1 116 €	1 534 €	2 019 €
		TECK		332 €	528 €	660 €	759 €	1 052 €	1 445 €	1 905 €

* CE TARIF S'APPLIQUE À TOUTES LES TEINTES PROPOSÉES EN CHÊNE : ANTIQUE, BLANCHI, GRIS, MOKA, NATUREL ET NOIR.

LES CONSEILS TECHNIQUES

POSE & ENTRETIEN



Vous trouverez toutes les **informations techniques** pour procéder à une pose du plan **Luisiwood®** dans les règles de l'art **sur la page de notre site**.

S'agissant d'une matière naturelle poreuse les plans **Luisiwood®** sont à protéger avec une huile spécifique pour les plans de travail.

Si des **rayures superficielles** ne pénétrant pas la couche de couleur du bois sont présentes sur les plans Luisiwood il est facile de les réparer en appliquant une fine couche d'huile.

Après environ un an d'utilisation il est conseillé de nourrir le bois en **appliquant une nouvelle couche d'huile transparente** (produit non substituable). En fonction de l'environnement (température, humidité, intensité d'utilisation) la fréquence d'huilage est à adapter.

Un test simple peut être mis en œuvre pour vérifier si le bois doit être huilé : verser un peu d'eau (quelques gouttes) sur la surface, si l'eau pénètre au lieu de perler cela signifie que le bois doit être huilé.

Cette protection ne substitue pas un nettoyage rapide lorsque des liquides sont renversés sur les plans de travail. Pour exemple certains produits alimentaires contenant des pigments réputés tachant (vin, betterave, curry, thé, café) marqueront le bois s'ils ne sont pas absorbés tout de suite.

En complément un nettoyage régulier avec une éponge légèrement humide suffit, l'utilisation de produit abrasif est déconseillée.

Ces précautions d'usage limiteront les risques de fissure et/ou de craquement du bois. Si toutefois cela devait se présenter, le bois est une matière qui se répare facilement en utilisant de la résine ou colle à bois.

L'utilisation de **dessous de plat est obligatoire** pour des plats chauds. Pour finir, les essences de hêtre et de chêne contiennent du **tanin**. Aussi lorsque des métaux humides restent en contact avec le bois une réaction chimique entraîne une marque du plan. Il est donc déconseillé de mettre ce type de produit (boîtes de conserve par exemple) en contact avec les plans Luisiwood. Si par mégarde ce type de marque apparaît il est possible de poncer la surface puis de protéger de nouveau le plan en huilant la surface.

CONTRAINTES TECHNIQUES

Nous proposons les plans Luisiwood® tant en forme droite qu'arrondie, ceci dans toutes les possibilités de chant, simple et double.


Pour la découpe et le collage de cuves, il est fortement conseillé de positionner la cuve à 5.5 mm sous la surface du plan de travail (cf. schéma ci-dessous) et de réaliser l'étanchéité au silicone. Nous déconseillons toute autre installation de cuve sous plan. En effet, une découpe classique sur toute l'épaisseur du plan entraînerait une surface de contact avec l'eau trop importante. Le bois n'appréciant pas l'humidité excessive il gonflerait.

Celles-ci doivent être respectées si vous prenez la charge de faire les évidements lors de la pose.

Ces évidements doivent être **positionnés au minimum à 200 mm** du bord sur la longueur, et **à 60 mm dans la profondeur**. **Dans le cas d'une double découpe, un intervalle de 200 mm est nécessaire.**

Si ces distances ne sont pas respectées le plan de travail se déformera ou fissurera à cause du manque de matière.

➔ **Dimensions minimales de fabrication pour implantation des découpes :**






CONTRAINTES TECHNIQUES

Certaines conceptions de cuisine prévoient une installation des plans Luisiwood® avec des débords créant ainsi des zones de repas.

Tout de même une contrainte dimensionnelle doit être respectée :

- Épaisseur 20 mm : maximum 200 mm
- Épaisseur 30 et 40 mm : maximum 300 mm

Bien entendu le reste de matière à fixer sur les meubles doit être suffisant (au moins égal à la distance aérienne). Dans le cas où une découpe est présente à proximité du porte-à-faux le reste de matière à considérer est celui entre la découpe et la fin du meuble.




Au-delà de ce débord maximum il est impératif de prévoir des supports ou des pieds.

Afin de limiter la déformation du plan et donc le risque de fissure nous pouvons ajouter des renforts acier sous le plan de travail. Ces renforts métalliques sont implantés au niveau des extrémités de 250 à 300 mm puis à un intervalle de 600 à 750 mm.



Les renforts acier ont pour but d'éviter le cintrage du plan en profondeur mais cela ne remplace pas les éléments de soutien sur lesquels les plans seront posés et/ou les éventuels pieds/structure de table.



Lorsque vous avez des zones du plan de travail qui seront **visibles par le dessous**, il est nécessaire de l'indiquer sur vos croquis en demandant la finition « **DUO** » afin d'avoir une finition sans marques techniques (joint de dilatation, repère de production...).



STOCKAGE



- Stocker les plans à **plat** sur un support rigide, dans un endroit **sec, ventilé et chauffé**.
- Déballer **au moins 24h avant la pose** dans une pièce à température ambiante équivalente à celle de la cuisine.





- Ne jamais stocker sur chant sous peine de déformation.

01 VÉRIFICATION DES MEUBLES

- Vérifier que tous les meubles concernés soient **de niveau, fixés entre eux** et au mur. Si nécessaire, ajouter un support tous les **600 mm**.

02 CONTRÔLE ET MANIPULATION



- Procéder à un contrôle complet : **dimensions, finitions, découpes, rayures, éclats...** S'assurer de la présence du **kit de fixation** et du **bidon d'huile**. Porter les plans **sur chant** (jamais à plat) sans saisir les découpes comme poignées. Tout produit installé est considéré comme accepté.


03 PROTECTION CONTRE L'HUMIDITÉ

- Coller la **feuille d'aluminium** sous le plan côté lave-vaisselle. Coller la **bande alu** sur les chants des découpes (cuisson, cuve...). Appliquer du **silicone** dans les perçages (mitigeur, vidage...).

04 PRÉPARATION DES FIXATIONS


- Percer les traverses des caissons en **Ø10 mm**. Si absence de traverses : fixer sur les joues avec les **équerrres** du kit. Dans le cas de meubles à dessus plein : percer en **Ø25 mm tous les 200 mm** pour garantir une aération. Si jambages : perçage des joues en **Ø10 mm**.

05 POSE À BLANC



- Faire une pose à blanc en laissant un jeu de **5 mm aux murs** pour permettre la dilatation du bois. Prévoir l'accès aux **raccords de plans**.

06 ASSEMBLAGE



- Assembler les plans avec une **colle MS polymère et les raccords fournis**. Protéger le dessus des plans avec de l'adhésif, appliquer la colle, serrer, retirer l'excédent et nettoyer.

07 FIXATION DÉFINITIVE

- Visser à travers les **trous prévus** ou les **équerrres** avec les vis et rondelles du kit. À l'avant : vissage fixe. À l'arrière : vissage **au contact** (non contraint).



POUR DES PLANS D'ÉPAISSEURS 60/80 MM

- Prévoir des tasseaux de compensation pour la pose.



UTILISATION & ENTRETIEN


- Les plans sortis d'usine à partir du **01/06/2025** sont pré-huilés avec une nouvelle huile transparente.

Nettoyage quotidien : chiffon ou éponge légèrement humide.

Entretien annuel : appliquer une nouvelle couche d'huile **1 à 2 fois par an**. Procéder ponctuellement au test de la goutte d'eau.

Test de la goutte d'eau :

- Si l'eau pénètre → bois à huiler
- Si l'eau perle → bois protégé



BON DE COMMANDE



Plans de travail

BON DE COMMANDE

Date :

Contremarque :

Magasin (raison sociale, adresse, e-mail, tél.) :

Adresse de livraison / N° de Téléphone :

MATÉRIAU : Épaisseur :

OPTIONS DIVERSES :

Coloris : Finition :

Rainures égouttoir : Gauche Droite

Réf. Évier ou Cuve :

Égouttoir décaissé : Gauche Droite
(pour le quartz uniquement)

À encastrer ☐ Sous plan ☐ À fleur ☐

Vidage pour cuve : Manuel Auto

Réf. Plaque cuisson :

Jambage : Assemblage sous plan 45°

À encastrer ☐ À fleur ☐

Réf. Autres éléments :
(prise, distributeur...)

Dosserets-crédences

Autres découpes

Perspective de la cuisine (fortement conseillée)

OBLIGATOIRE : Responsable du chantier / Nom et numéro de tél :

RAPPEL : Merci de bien préciser sur votre croquis les cotes complètes, les chants vus et faux équerrages éventuels.

Veuillez noter que pour les projets comprenant plusieurs pièces, il est fortement recommandé de les regrouper dans une même commande afin de garantir leur fabrication dans le même bain et permettre d'avoir une homogénéité de coloris.

En cas de complément de commande, il est impératif de l'indiquer en amont afin que nos équipes essayent de livrer le complément de commande dans le même bain.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

COMMANDE

La remise d'une commande implique de la part de l'acheteur l'acceptation sans réserves de nos conditions générales de vente. Toutes les clauses pouvant figurer sur les imprimés des lettres ou des bons de commande de l'acheteur et contraires à nos conditions ne peuvent nous être opposées sauf accord écrit de notre part.

Le fait que notre société ne se prévale pas, à un moment donné de l'une quelconque des présentes conditions générales, ne peut être interprété comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement de l'une desdites conditions.

ANNULATION DE COMMANDE

Aucune annulation de commande de produits finis ne pourra être acceptée à partir de 8 jours avant la date de livraison prévue.

Pour les commandes dites spécifiques, c'est-à-dire portant sur des produits sur mesure ou personnalisés, aucune annulation ne pourra être acceptée après validation de la commande par vos soins.

PRIX

PRODUITS FINIS LUISINA : Nos prix s'entendent franco de port pour un montant de 180 € HT pour les produits stockés à notre entrepôt de Servon-sur-Vilaine (sauf pour la Corse dont le franco de port est de 300 € HT).

Pour un montant inférieur, expédition de la marchandise avec facturation d'un forfait transport de :

- 10 € HT (produits non fragiles colis <25 kg à destination de la France),
- 30 € HT (produits fragiles ou colis >25kg à destination de la France ou produits non fragiles à destination de la Corse),
- 50 € HT (produits fragiles ou > 25 kg à destination de la Corse).

PRODUITS FINIS SCHÜTTE :

Pour les produits du programme SCHÜTTE, nos prix s'entendent franco de port pour un montant de :

Programme cuisine produits stockés

- 350 € HT Net achat,
 - 500 € HT Net achat à destination de la Corse,
- Pour un montant inférieur, expédition de la marchandise avec facturation d'un forfait de transport de :

- 20 € HT,
 - 30 € HT à destination de la Corse.
- Programme bain cuisine produits non stockés

• 500 € HT Net achat, Corse exclue.

Pour un montant inférieur, expédition de la marchandise avec facturation d'un forfait de transport de :

- 25 € HT, Corse exclue.

PLANS DE TRAVAIL SUR MESURE :

- COMPACT & STRATIFIÉ :

Nos prix s'entendent franco de port pour un montant de 500 € HT.

Pour un montant inférieur, ils sont de : 80 € HT pour la France, 120 € HT pour la Corse.

- CERAPUR, BEQUARTZ, LUISIWOOD, LUISIGLASS, LUISINOX.

- FRANCE : Nos prix s'entendent franco de port pour un montant de 1300 € HT. Pour un montant inférieur, ils sont de : 220 € HT pour une commande inférieure à 650€, 180 € HT pour une commande entre 651 € HT et 1299 € HT.

- CORSE : Nos prix s'entendent franco de port pour un montant de 2500 € HT. Pour un montant inférieur, ils sont de : 250 € HT.

Nos ventes sont faites aux conditions de prix en vigueur au jour de la commande : nos factures prennent effet à cette même date.

Les dates d'expédition ne sont données qu'à titre indicatif et nous ne pouvons accepter de votre part aucune réduction de prix, ni de demande de dommages et intérêts en cas de retard de livraison. Seul un retard supérieur à 90 jours par rapport à la date de livraison annoncée pourra justifier une annulation de commande de la part du client, celui-ci ne pouvant toutefois réclamer aucun dommage et intérêt à ce titre. Sont considérés comme cas de force majeure, nous déchargeant de tous dommages et intérêts et de toutes responsabilités : les grèves, soit totales, soit partielles survenues chez nous ou chez nos fournisseurs et plus généralement toute réduction forcée de notre activité, manque de matériel, problème de fabrication, de transport, la guerre, les quarantaines...

Conditions exceptionnelles : aucun avantage tarifaire n'interviendra sur les articles dits accessoires (filtre, siphon, vidage...).

LIVRAISON

Nos marchandises sont réceptionnées et certifiées conformes qualité en nos entrepôts. Vos commandes sont conditionnées avec soin, mais les marchandises voyagent toujours aux risques et périls du destinataire, même en cas de vente Franco.

Au moment de la livraison et en présence du chauffeur, le destinataire doit exiger la vérification tant intérieure qu'extérieure des colis et produits.

En cas d'avarie transport constatée, formulez sur le récépissé du transporteur des réserves détaillées sur l'état des produits (ex : évier rayé ou cassé, produit manquant, etc...) puis émargez et tamponnez le document de transport. Attention à la signature sur PDA électronique, **en cas d'avarie il faut effectuer en complément les réserves nécessaires sur le document papier du transporteur.**

Les produits constatés cassés, abimés doivent être immédiatement refusés. Si vous les conservez, vous avez l'obligation légale d'envoyer au transporteur (copie SCD) un courrier en recommandé avec AR dans les 48h qui suivent la livraison. Cette formalité écrite a pour but de confirmer vos réserves prises auprès de ce dernier.

Si ces formalités ne sont pas accomplies, cela éteint toute action, réclamation auprès du transporteur pour avarie ou perte partielle.

DISPONIBILITÉ DE PIÈCES DÉTACHÉES

La disponibilité des pièces détachées couvre la fin de garantie du dernier produit vendu. Nous ne pouvons être tenus responsables si le produit évolue dans le temps, modifiant son aspect, ses caractéristiques ou rendant obsolètes une partie de ses pièces détachées.

RETOUR

Lorsqu'une erreur de commande intervient et que celle-ci est due au fait du client, ce dernier s'engage à nous retourner la marchandise par son propre transporteur à ses frais. En outre, une décote de 30 % sera appliquée sur le prix de l'article retourné. Pour les commandes dites spécifiques : plans de travail, coloris spéciaux sur mesure ou personnalisés..., aucun retour ne sera accepté.

Les retours de marchandises doivent obligatoirement faire l'objet de notre accord préalable et nous sont adressés en franco de port et **dans leur emballage d'origine**. Nous n'acceptons en aucun cas les notes de crédit établies d'office et les déductions directes sur facture non justifiées par des crédits correspondants de notre part.

Le client dispose d'un délai d'un mois pour demander l'accord de reprise de la marchandise à compter de la réception de celle-ci. Si l'accord de reprise est accepté, le retour doit être fait dans un délai maximal d'un mois. Au-delà de ce délai aucune demande de retour ne sera acceptée.

PAIEMENT

Un acompte de 30% sera demandé pour chaque commande d'une valeur supérieure à 5000 € HT. Sauf accord contraire, le montant de nos factures est toujours exigible comptant à Servon sur Vilaine. Nous ne renonçons pas à ce droit quand nous faisons traite sur l'acheteur.

En cas de changement de la capacité ou de la situation de l'acheteur, de non paiement à l'échéance, nous nous réservons la possibilité d'annuler les commandes en cours même acceptées ou de demander des garanties (acomptes, garantie bancaire ...), ou le paiement sur facture pro forma et d'exiger le paiement immédiat de toutes les sommes dues, même non échues. Tout retard de paiement à une échéance quelconque entraînera de plein droit et sans mise en demeure préalable la suspension de l'exécution des commandes en cours, la déchéance du terme pour toute commande exécutée et non encore réglée, ainsi que le paiement d'un **intérêt de retard correspondant à 3 fois le taux d'intérêt légal** en vigueur au jour de la facture sur la totalité des sommes exigibles à compter des premiers jours suivant l'échéance et jusqu'au paiement complet.

Aucun escompte n'est accordé pour paiement anticipé.

Le règlement des sommes dues postérieurement à la date d'éligibilité figurant sur la facture **majorera de plein droit le montant de celle-ci de l'indemnité forfaitaire de 40 €** prévue à l'article L441-6 alinéa 12 du code de commerce. En cas de modification légale ou réglementaire du montant de cette indemnité forfaitaire, le nouveau montant sera de plein droit substitué à celui figurant dans les présentes conditions générales de vente ou conditions de règlement.

JURIDICTION

En cas de contestation, seul le Tribunal de Rennes sera compétent, même en cas d'appel de garantie ou de pluralité de défendeurs pour tout litige avec des clients commerçants.

Les domiciliations d'effets et nos acceptations de règlement n'apportent ni novation, ni dérogation à cette attribution de juridiction.

RÉSERVES DE PROPRIÉTÉ

Conformément aux articles L 621-115 et suivants du code de commerce, nous nous réservons la propriété de la marchandise vendue jusqu'au paiement complet de l'intégralité du prix et des accessoires. Les risques sur la marchandise sont transférés à l'acheteur dès le jour de mise à disposition. En cas de non paiement partiel ou total, le vendeur peut demander soit la restitution de la marchandise aux frais de l'acheteur, soit le paiement immédiat de toutes les sommes dues. En cas de non-restitution, les marchandises trouvées en possession de l'acheteur et figurant dans nos catalogues sont considérées comme étant celles payées.

ÉCO-PARTICIPATION

SCD adhère aux éco-organismes suivants pour les éléments d'ameublement DEA (Déchets Éléments d'Ameublement), DEEE (Déchets d'Équipements Électriques et Electroniques) et PMCB (Produits et Matériaux de Construction du Bâtiment).

SCD est enregistré au Registre national des metteurs sur le marché d'éléments d'ameublement sous le numéro FR 006898.

Ce numéro garantit que SCD, en adhérant à Éco-maison, est en conformité avec les obligations réglementaires qui lui incombent en application de l'article L541-10- du Code de l'Environnement.



FR006898_10N85C



FR006898_05XYNE



FR232338_04FYCQ

GARANTIE

LA GARANTIE DES PRODUITS FINIS S'APPLIQUE À COMPTER DE LA DATE DE FACTURATION AU CONSOMMATEUR.

Sauf conditions spécifiques à certains produits figurant par ailleurs, notre garantie, dont la durée est mentionnée sur nos catalogues, est limitée au remplacement par simple échange de toutes les pièces reconnues défectueuses pour défaut de fabrication constaté contradictoirement et sous réserve que nos fournitures aient été posées conformément aux règles de l'art, par des professionnels dûment qualifiés, qu'il n'ait pas été fait usage pour leur entretien de produits corrosifs ou abrasifs et que l'ensemble des instructions relatives à la pose et à l'usage de nos produits ait été respecté.

Éviers, hors vidages :

- Luisidiam / Luisigranit / Luisinox : garantie de 10 ans.

- Luisiceram / Éviers à poser / Naturalite : garantie de 5 ans.

- Vidages : garantie de 2 ans.

- Accessoires : garantie de 2 ans.

Robinetterie :

- Inox : garantie de 5 ans.

- SCHÜTTE : 5 ans

- WASSERWERK : 10 ans

- Autre robinetterie : garantie de 2 ans.

Il est vivement conseillé d'installer un robinet filtre qui évite les remontées de limaille dans la cartouche. Un filtre adoucisseur d'eau est recommandé si vous êtes dans une zone d'eau dure.

Hottes :

- Elica® : 2 ans

- Silverline® : 5 ans

- Airone® : 3 ans

- Luisiair® : 3 ans

Accessoires :

Éclairage mobilier, suspensions, prises, interrupteurs, accessoires électriques, fonds de hotte, poubelles, pieds de table, accessoires d'aménagement : garantie de 2 ans

Tables & Chaises :

Chaises, tabourets, tables : garantie de 2 ans

Bain :

Baignoires, Vasques, Receveurs, Parois, Accessoires sanitaires : 10 ans

Colonnes de douches, Sanitaires : 5 ans

Cas modèles d'exposition :

Pour les produits ayant été en expo pour un durée maximum de 4 ans : 6 mois à partir de la date d'achat du consommateur.

Notre garantie est limitée au remplacement par simple échange de toute pièce reconnue défectueuse ou à l'échange complet du produit⁽¹⁾ si nécessaire, sous réserve que le produit :
- n'ait fait l'objet d'aucune utilisation ou manipulation ou adaptation anormale,
- n'ait subi aucune agression extérieure (chocs, produits d'entretien, etc.).

Durée de disponibilité des pièces détachées :

Éviers / Robinetterie / Bain : 5 ans

Hottes : 5 ans

Accessoires : 2 ans

Tables & chaises : 2 ans

EXCLUSIONS :

- Retour de produit incomplet.

- Réclamation sans preuve d'achat.

- Produit acheté d'occasion.

- Retour de produit neuf sans emballage d'origine.

- Produit endommagé lors du transport sans déclaration à la réception du colis.

- Produit endommagé lors de l'installation.

- Retour de produit sans courrier circonstancié.

- Prise en charge de la main d'oeuvre (exemple : dépose/repose).

- Prise en charge des frais de déplacement.

- Produit endommagé en cas de fonctionnement excessif (modèles de démonstration).

- Dommages causés par une installation et/ou utilisation du produit non conforme à sa notice d'utilisation et à un usage dans un environnement intérieur domestique.

LA GARANTIE DES PLANS DE TRAVAIL S'APPLIQUE À COMPTER DE LA DATE DE LIVRAISON AU CLIENT PROFESSIONNEL

Notre garantie, de dix ans pour un plan de travail, est limitée au remplacement à ses frais, y compris de livraison de celui-ci par simple échange pour défaut de fabrication constaté contradictoirement et sous réserve que le plan de travail ait été installé conformément aux règles de l'art, par des professionnels dûment qualifiés, qu'il n'ait pas été fait usage pour son entretien de produits corrosifs ou abrasifs et que son utilisation s'est effectuée dans des conditions normales. Luisina ne garantit pas la couleur de remplacement et n'indemnise pas les frais de pose.

Plans :

Garantie de 10 ans pour tous les matériaux.

PROCÉDURES SAV

REMARQUES RÉCEPTION MARCHANDISE :

L'ensemble des pièces de la commande (plans, crédences, joues, jambages, éviers, baignoires...) doit être contrôlé soigneusement à réception du/des colis.

Des réserves précises sont à indiquer sur le Bon de Livraison du transporteur.

À l'ouverture du/des colis chaque pièce doit faire l'objet d'un contrôle (aspect, dimensions, finition...). Tout dommage détecté après l'installation et/ou l'utilisation ne pourra pas donner droit à son remplacement.

1) Les demandes au service après-vente sont généralement traitées dans un délai de 24 à 48 heures . Néanmoins un délai supplémentaire peut être nécessaire si nous devons consulter le fournisseur (généralement 1 semaine).

Il est demandé de nous faire parvenir votre demande de SAV par écrit exclusivement (email – courrier).

Chaque demande doit être documentée par :

- la facture d'origine,
- le motif de la réclamation,
- le n° de lot de production du produit,
- quelques photos de constat démontrant clairement l'anomalie (vue d'ensemble, approché et détails).

Tout dossier incomplet :

- ne pourra être traité et sera considéré comme nul et non avenue

- pourra nécessiter de notre part une demande d'informations complémentaires.

2) Les pièces sont envoyées directement au magasin.

3) Toute commande SAV sous garantie (hors vidages et pièces détachées de robinetterie) est accompagnée d'une facture. Toute commande SAV hors garantie est accompagnée d'une facture.

L'envoi des pièces détachées de la robinetterie (joints, vidages, cartouches, poignées, douchettes, ...) est gratuit et ne sera pas facturé.

4) Les pièces détachées de robinetterie, ainsi que les vidages, ne sont pas récupérés.

Pour les envois de robinetterie complète, nous adressons au client une étiquette Colissimo prépayée afin de renvoyer la marchandise défectueuse à notre charge. À réception de celle-ci, elle est testée par notre SAV. S'il est constaté un défaut de qualité, un avoir est établi. Dans le cas contraire, la facture est due.

5) Les éviers défectueux, les éléments (plans, crédences, dossierets...) et les produits volumineux ne sont pas récupérés, sauf à des fins d'analyse à notre charge.

6) Une fois le produit vérifié et si le défaut qualité est confirmé, nous validons la prise en charge en garantie par l'établissement d'un avoir. Le cas contraire la marchandise est à disposition du client.

CONTACT

Notre équipe SAV est disponible
du lundi au vendredi, de 9H à 12H30
et de 14H à 18H (17H le vendredi)

PRODUITS FINIS :

Par téléphone : 02 99 00 28 30 / Par mail : SAV@luisina.com

PLANS DE TRAVAIL :

Par téléphone : 02 99 00 19 32 / Par mail : planssav@luisina.com

(1) sous réserve que le produit soit toujours disponible auprès de notre fournisseur, le cas échéant, un avoir ou une proposition de remplacement par un équivalent sera faite.



Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
SCD
et Ecofolio.



l u i s i n a
DESIGN
www.luisina.com



POUR CONTACTER LUISINA

Ligne directe commerciale tous produits (hors Plans de travail et SAV):

02 99 00 24 24

Ligne directe Plans de travail :

02 99 00 28 31

Ligne directe SAV :

02 99 00 28 30

Ligne directe Comptabilité client :

02 30 06 84 40

N° 09

