


À partir du 01/01/2026
Hausse de → 6,6 %
sur les prix indiqués

À partir du 01/07/2026
Hausse de → 4 %
sur les prix indiqués

Depuis le 01/07/2026, les éco-participations
pour les éviers sont de 0,14 € H.T.




France
TARIF 2024

ÉVIERS · ACCESSOIRES

■ INFORMATIONS GÉNÉRALES	3
■ ÉVIERS À ENCASTRER	
80 cm Largeur min. des meubles sous-évier	8
60 cm Largeur min. des meubles sous-évier	10
50 cm Largeur min. des meubles sous-évier	20
45 cm Largeur min. des meubles sous-évier	26
■ ÉVIERS SOUS-PLAN	32
■ ÉVIERS À ENCASTREMENT AFFLEURANT	
60 cm Largeur min. des meubles sous-évier	40
50 cm Largeur min. des meubles sous-évier	48
45 cm Largeur min. des meubles sous-évier	53
■ ACCESSOIRES	57
■ MANUEL DE MONTAGE / INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN	62
■ CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE	76


Classicline CeramicPlus




Premiumline CeramicPlus



Trendline CeramicPlus



Coloris pour évier Subway Pure / Architectura



Vous trouverez des indications sur la disponibilité des couleurs pour les différents modèles d'évier à l'intérieur du tarif.



L'outil intelligent pour votre conception et vos conseils est désormais complété par les évier de cuisine et la robinetterie !



Toutes les informations également sur l'application :
pro.villeroy-boch.com/villeroybochapp

L'APPLICATION
VILLEROY & BOCH

Planifier, s'informer et vendre,
tout devient plus facile

ÉVIERS EN CÉRAMIQUE À ENCASTREMENT : ASSORTIMENTS 80 ET 60

Éviers à encastrer
80 cm Largeur min. des meubles sous-évier



Architectura 80
1160x510 mm
3380 (8)



Subway Pure 80
1160x510 mm
6726 (9)

Éviers à encastrer et éviers sous plan
60 cm Largeur min. des meubles sous-évier



Architectura 60
1000x510 mm
3360 (10)



Subway Pure 60
1000x510 mm
6712 (11)



Subway Pure 60 XL
1000x510 mm
6719 (12)



Siluet 60
1000x510 mm
3336 (13)



Siluet 60 R
1000x510 mm
3337 (14)



Siluet 60 S
600x510 mm
3346 (15)



Subway Style 60
1000x510 mm
3361 (16)



Subway 60
1000x510 mm
6712 (17)



Subway 60 S
600x510 mm
3309 (18)



Subway 60 XM
620x510 mm
6780 (19)




Timeline 60
1000x510 mm
6790 (20)



Cisterna 60C
550x440 mm
6706 (32)



Subway 60 SU
545x440 mm
3310 (35)



Subway 60 XU
545x440 mm
6758 (36)

ÉVIERS EN CÉRAMIQUE À ENCASTREMENT : ASSORTIMENTS 50 ET 45

Éviers à encastrer et éviers sous plan
50 cm Largeur min. des meubles sous-évier



Architectura 50
860x510 mm
3350 (21)



Siluet 50
900x510 mm
3335 (22)



Siluet 50 S
510x510 mm
3345 (23)



Subway Style 50
900x510 mm
3351 (24)



Subway 50 S
525x510 mm
3315 (25)



Timeline 50
900x510 mm
3307 (26)



Cisterna 50
445x445 mm
6703 (33)



Subway 50 SU
440x440 mm
3325 (37)

Éviers à encastrer et éviers sous plan
45 cm Largeur min. des meubles sous-évier



Architectura 45
800x510 mm
3340 (27)



Condor 45
800x510 mm
6745 (28)



Siluet 45
800x510 mm
3334 (29)



Subway 45 Compact
650x510 mm
3313 (30)



Subway 45 XS
475x510 mm
6781 (31)



Cisterna 45
370x435 mm
6704 (34)



Subway 45 SU
375x440 mm
3324 (38)

ÉVIER EN CÉRAMIQUE À ENCASTREMENT : ASSORTIMENTS 60 ET 50

Éviers à encastrement affleurant
60 cm Largeur min. des meubles sous-évier



Siluet 60 flat
980x490 mm
3336 (40)

Siluet 60 R flat
980x490 mm
3337 (41)

Siluet 60 S flat
580x490 mm
3346 (42)

Subway Style 60 Flat
980x490 mm
3361 (43)

Subway 60 flat
965x475 mm
6712 (44)



Subway 60 S flat
565x475 mm
3309 (45)

Subway 60 XM flat
585x475 mm
6780 (46)

Timeline 60 flat
965x475 mm
6790 (47)

Éviers à encastrement affleurant
50 cm Largeur min. des meubles sous-évier



Siluet 50 flat
880x490 mm
3335 (48)

Siluet 50 S flat
490x490 mm
3345 (49)

Subway Style 50 Flat
880x490 mm
3351 (50)

Subway 50 S flat
490x475 mm
3315 (51)

Timeline 50 flat
865x475 mm
3307 (52)

ÉVIER EN CÉRAMIQUE À ENCASTREMENT : ASSORTIMENT 45

Éviers à encastrement affleurant
45 cm Largeur min. des meubles sous-évier



Siluet 45 flat
780x490 mm
3334 (53)

Subway 45 XS flat
440x475 mm
6781 (54)

ÉVIER EN CÉRAMIQUE : ASSORTIMENT TRADITION

Modules



Évier Tradition (2 cuves)
895x630 mm
6323 (55)

Évier Tradition (1 cuve)
595x630 mm
6320 (56)

ARCHITECTURA 80



€ hors TVA






- **L'évier est réversible**
- Évier à encastrer par-dessus
- Dimension minimale du meuble sous évier : 80 cm
- 2 cuves pouvant être fermées
- Autres versions du bouton pour double mécanisme de vidage sur la page 59



Référence	Description (préciser le code couleur à la place de XX)	01	38, JD
3380 12 XX	Évier inclus Vidage, Rond automatique	576 €	609 €



Référence	Accessoires en option / pièces de rechange	Prix
9K08 00 K1	Égouttoir déroulable, Rectangulaire , Acier inoxydable	221 €
9K13 00 71	Rectangulaire	267 €
9K13 00 05	Rectangulaire, anthracite	267 €
8K36 10 00	Planche à découper universelle en noyer, Rectangulaire	290 €
8345 47 K1	Passoire, Rectangulaire , Acier inoxydable	203 €
9624 15 LC	Cache bonde, Rond, acier inoxydable massif	62 €
9624 15 03	Cache bonde, Rond, Gold	79 €
9624 15 04	Cache bonde, Rond, bronze	79 €
9624 15 05	Cache bonde, Rond, anthracite	79 €
8276 00 61	Vidage, Rond manuel, chromé	122 €

Vue d'ensemble des trous	Informations techniques
3380  Perçage des trous de robinetterie : indiquer le(s) numéro(s) lors de la commande. Diamètre : environ 35 mm Supplément : 9,00 € par trou.	3380   Veuillez respecter les instructions de montage Découpe du plan de travail : 113 x 48 cm

Prix de vente conseillés 2024, ne comprenant pas l'éco-participation de 0,11€ (code : 0805007), s'appliquant à tous nos éviers

SUBWAY PURE 80



€ hors TVA





- **L'évier est réversible**
- Évier à encastrer par-dessus
- Dimension minimale du meuble sous évier : 80 cm
- 2 cuves pouvant être fermées





Référence	Description (préciser le code couleur à la place de XX)	01
6726 22 XX	Evier inclus Vidage. Rond automatique	1 097 €



Référence	Accessoires en option / pièces de rechange	Prix
9K08 00 K1	Egouttoir déroulable, rectangulaire. Acier inoxydable	221 €
8345 47 K1	Passoire, Rectangulaire. Acier inoxydable	203 €
9406 00 00	Siphon	39 €
9K50 00 61	Vidage, Rond automatique. Chromé	139 €



Vue d'ensemble des trous	Informations techniques
3380  Perçage des trous de robinetterie : indiquer le(s) numéro(s) lors de la commande. Diamètre : environ 35 mm Supplément : 9,00 € par trou.	6726  Veuillez respecter les instructions de montage Découpe du plan de travail : 113 x 48 cm

Prix de vente conseillés 2024, ne comprenant pas l'éco-participation de 0,11€ (code : 0805007), s'appliquant à tous nos éviers

ARCHITECTURA 60



€ hors TVA



- **L'évier est réversible**
- Évier à encastrer par-dessus
- Dimension minimale du meuble sous évier : 60 cm
- Autres versions du bouton pour mécanisme de vidage sur la page 59



Référence	Description (préciser le code couleur à la place de XX)	01	38, JD
3360 12 XX	Évier inclus Vidage, Rond automatique	540 €	563 €



Référence	Accessoires en option / pièces de rechange	Prix
9K08 00 K1	Égouttoir déroulable, Rectangulaire , Acier inoxydable	221 €
9K13 00 71	Rectangulaire	267 €
9K13 00 05	Rectangulaire, anthracite	267 €
8K36 10 00	Planche à découper universelle en noyer, Rectangulaire	290 €
8345 47 K1	Passoire, Rectangulaire , Acier inoxydable	203 €
9624 15 LC	Cache bonde, Rond, acier inoxydable massif	62 €
9624 15 03	Cache bonde, Rond, Gold	79 €
9624 15 04	Cache bonde, Rond, bronze	79 €
9624 15 05	Cache bonde, Rond, anthracite	79 €
8276 00 61	Vidage, Rond manuel, chromé	122 €

Vue d'ensemble des trous

3360

Perçage des trous de robinetterie : indiquer le(s) numéro(s) lors de la commande.
Diamètre : environ 35 mm
Supplément : 9,00 € par trou.

Informations techniques

3360

Veuillez respecter les instructions de montage
Découpe du plan de travail : 97 x 48 cm

Prix de vente conseillés 2024, ne comprenant pas l'éco-participation de 0,11€ (code : 0805007), s'appliquant à tous nos éviers

SUBWAY PURE 60



€ hors TVA




- **L'évier est réversible**
- Évier à encastrer par-dessus
- Dimension minimale du meuble sous évier : 60 cm
- Modèle déposé



Référence	Description (préciser le code couleur à la place de XX)	01
6712 22 XX	Évier cuve à droite inclus Vidage, Rond automatique	646 €
6770 22 XX	Évier cuve à gauche inclus Vidage, Rond automatique	646 €



Référence	Accessoires en option / pièces de rechange	Prix
9K08 00 K1	Egouttoir déroulable, Rectangulaire. Acier inoxydable	221 €
9K04 00 K1	Passoire, Rectangulaire. Acier inoxydable	105 €
9406 00 00	Siphon	46 €



Vue d'ensemble des trous

6712

6770

Perçage des trous de robinetterie : indiquer le(s) numéro(s) lors de la commande.
Diamètre : environ 35 mm
Supplément : 9,00 € par trou.

Informations techniques

6712

6770

Veuillez respecter les instructions de montage
Découpe du plan de travail : 97 x 48 cm

Prix de vente conseillés 2024, ne comprenant pas l'éco-participation de 0,11€ (code : 0805007), s'appliquant à tous nos éviers

SUBWAY PURE 60 XL



€ hors TVA




- Évier à encastrer par-dessus
- Dimension minimale du meuble sous évier : 60 cm



Référence	Description (préciser le code couleur à la place de XX)	01
6719 22 XX	Évier cuve à droite inclus Vidage, Rond automatique	646 €
6718 22 XX	Évier cuve à gauche inclus Vidage, Rond automatique	646 €



Référence	Accessoires en option / pièces de rechange	Prix
9K08 00 K1	Égouttoir déroulable, Rectangulaire , Acier inoxydable	221 €
9K04 00 K1	Passoire, Rectangulaire , Acier inoxydable	105 €
9406 00 00	Siphon	46 €
9K52 00 61	Vidage, Rond automatique, chromé	111 €



Vue d'ensemble des trous

6719

6718

Informations techniques

6719

6718

Veuillez respecter les instructions de montage
Découpe du plan de travail : 97 x 48 cm

Perçage des trous de robinetterie : indiquer le(s) numéro(s) lors de la commande.
Diamètre : environ 35 mm
Supplément : 9,00 € par trou.

Prix de vente conseillés 2024, ne comprenant pas l'éco-participation de 0,11€ (code : 0805007), s'appliquant à tous nos éviers

SILUET 60



€ hors TVA



- **L'évier est réversible**
- Évier à encastrer par-dessus
- Dimension minimale du meuble sous évier : 60 cm
- Bac Gastronorme GN 1/3 et GN 2/3 utilisables avec le panier vaisselle
- **Matériau : TitanCeram**
- Autres versions du bouton pour mécanisme de vidage sur la page 59



Référence	Description (préciser le code couleur à la place de XX)	Classicline	Premiumline
3336 02 XX	Évier inclus Vidage, Rond automatique	1 469 €	1 661 €

Classicline CeramicPlus	Premiumline CeramicPlus
R1 Blanc CeramicPlus RW Stone White CeramicPlus KR Crema CeramicPlus FU Ivory CeramicPlus AM Almond CeramicPlus SM Steam CeramicPlus KD Fossil CeramicPlus SL Stone CeramicPlus i4 Graphite CeramicPlus	KG Snow White CeramicPlus J0 Chromite CeramicPlus R7 Pure Black CeramicPlus TR Timber CeramicPlus

Référence	Accessoires en option / pièces de rechange	Prix
9K08 00 K1	Égouttoir déroulable	221 €
8K36 10 00	Planche à découper universelle en noyer	290 €
9K10 00 K1	Panier vaisselle	309 €
9624 15 LC	Cache bonde, Rond, acier inoxydable massif	62 €
8299 06 K1	Bac gastronorme inox 1/3	69 €
8299 05 K1	Bac gastronorme inox 2/3	97 €
8286 10 00	Vidage	211 €
9624 15 03	Cache bonde, Rond, Gold	79 €
9624 15 04	Cache bonde, Rond, bronze	79 €
9624 15 05	Cache bonde, Rond, anthracite	79 €



Vue d'ensemble des trous

3336

Informations techniques

3336

Veuillez respecter les instructions de montage
Découpe du plan de travail : 97 x 48 cm

Perçage des trous de robinetterie : indiquer le(s) numéro(s) lors de la commande.
Diamètre : environ 35 mm
Supplément : 9,00 € par trou.

Prix de vente conseillés 2024, ne comprenant pas l'éco-participation de 0,11€ (code : 0805007), s'appliquant à tous nos éviers

SILUET 60 R



€ hors TVA




- **L'évier est réversible**
- Évier à encastrer par-dessus
- Dimension minimale du meuble sous évier : 60 cm
- Bac de cuiseur à vapeur GN 1/3 utilisable dans une petite cuve ou avec un panier
- **Matériau : TitanCeram**
- Autres versions du bouton pour mécanisme de vidage sur la page 59



Référence	Description (préciser le code couleur à la place de XX)	Classicline	Premiumline
3337 02 XX	Évier inclus Vidage, Rond automatique	1 305 €	1 474 €

Classicline CeramicPlus			Premiumline CeramicPlus			
	R1 Blanc CeramicPlus		RW Stone White CeramicPlus		KR Crema CeramicPlus	
	FU Ivory CeramicPlus		AM Almond CeramicPlus		SM Steam CeramicPlus	
	KD Fossil CeramicPlus		SL Stone CeramicPlus		i4 Graphite CeramicPlus	
				KG Snow White CeramicPlus		J0 Chromite CeramicPlus
				R7 Pure Black CeramicPlus		
				TR Timber CeramicPlus		

Référence	Accessoires en option / pièces de rechange	Prix
9K08 00 K1	Égouttoir déroulable	221 €
8K36 10 00	Planche à découper universelle en noyer	290 €
9K11 00 K1	Panier vaisselle	295 €
9624 15 LC	Cache bonde, Rond, acier inoxydable massif	62 €
8299 06 K1	Bac gastronorme inox 1/3	69 €
8K96 10 00	Vidage	211 €
9624 15 03	Cache bonde, Rond, Gold	79 €
9624 15 04	Cache bonde, Rond, bronze	79 €
9624 15 05	Cache bonde, Rond, anthracite	79 €



Vue d'ensemble des trous	Informations techniques
3337 Perçage des trous de robinetterie : indiquer le(s) numéro(s) lors de la commande. Diamètre : environ 35 mm Supplément : 9,00 € par trou.	3337 Veuillez respecter les instructions de montage Découpe du plan de travail : 97 x 48 cm

SILUET 60 S



€ hors TVA




- Évier à encastrer par-dessus
- Dimension minimale du meuble sous évier : 60 cm
- **Matériau : TitanCeram**
- Autres versions du bouton pour mécanisme de vidage sur la page 59



Référence	Description (préciser le code couleur à la place de XX)	Classicline	Premiumline
3346 02 XX	Évier inclus Vidage, Rond automatique	1 009 €	1 133 €

Classicline CeramicPlus			Premiumline CeramicPlus			
	R1 Blanc CeramicPlus		RW Stone White CeramicPlus		KR Crema CeramicPlus	
	FU Ivory CeramicPlus		AM Almond CeramicPlus		SM Steam CeramicPlus	
	KD Fossil CeramicPlus		SL Stone CeramicPlus		i4 Graphite CeramicPlus	
				KG Snow White CeramicPlus		J0 Chromite CeramicPlus
				R7 Pure Black CeramicPlus		
				TR Timber CeramicPlus		

Référence	Accessoires en option / pièces de rechange	Prix
9K08 00 K1	Égouttoir déroulable	221 €
8K36 10 00	Planche à découper universelle en noyer	290 €
9K04 00 K1	Passoire	105 €
9624 15 LC	Cache bonde, Rond, acier inoxydable massif	62 €
8K82 10 00	Vidage	236 €
9624 15 03	Cache bonde, Rond, Gold	79 €
9624 15 04	Cache bonde, Rond, bronze	79 €
9624 15 05	Cache bonde, Rond, anthracite	79 €



Vue d'ensemble des trous	Informations techniques
3346 Perçage des trous de robinetterie : indiquer le(s) numéro(s) lors de la commande. Diamètre : environ 35 mm Supplément : 9,00 € par trou.	3346 Veuillez respecter les instructions de montage Découpe du plan de travail : 57 x 48 cm

SUBWAY STYLE 60



€ hors TVA




- Disponible avec égouttoir à droite ou égouttoir à gauche
- Évier à encastrer par-dessus
- Dimension minimale du meuble sous évier : 60 cm
- Autres versions du bouton pour mécanisme de vidage sur la page 59



Référence	Description (préciser le code couleur à la place de XX)	Classicline	Premiumline
3361 02 XX	Évier cuve à droite inclus Vidage, Rond automatique	1 337 €	1 489 €
3362 02 XX	Évier cuve à gauche inclus Vidage, Rond automatique	1 337 €	1 489 €

Classicline CeramicPlus			Premiumline CeramicPlus	
	R1 Blanc CeramicPlus		RW Stone White CeramicPlus	
	FU Ivory CeramicPlus		AM Almond CeramicPlus	
	KD Fossil CeramicPlus		SL Stone CeramicPlus	
			KG Snow White CeramicPlus	
			R7 Pure Black CeramicPlus	

Référence	Accessoires en option / pièces de rechange	Prix
9K08 00 K1	Égouttoir déroulable	221 €
8K36 10 00	Planche à découper universelle en noyer	290 €
9624 15 LC	Cache bonde, Rond, acier inoxydable massif	62 €
8286 10 00	Vidage	211 €
9624 15 03	Cache bonde, Rond, Gold	79 €
9624 15 04	Cache bonde, Rond, bronze	79 €
9624 15 05	Cache bonde, Rond, anthracite	79 €



Vue d'ensemble des trous	Informations techniques
3361	3361
3362	3362
Perçage des trous de robinetterie : indiquer le(s) numéro(s) lors de la commande. Diamètre : environ 35 mm Supplément : 9,00 € par trou. Veuillez respecter les instructions de montage Découpe du plan de travail : 97 x 48 cm	

Prix de vente conseillés 2024, ne comprenant pas l'éco-participation de 0,11€ (code : 0805007), s'appliquant à tous nos éviers

SUBWAY 60




- Disponible avec égouttoir à droite ou égouttoir à gauche
- Évier à encastrer par-dessus
- Dimension minimale du meuble sous évier : 60 cm
- Modèle déposé
- Autres versions du bouton pour mécanisme de vidage sur la page 59



Référence	Description (préciser le code couleur à la place de XX)	Classicline	Premiumline
6712 02 XX	Évier cuve à droite inclus Vidage, Rond automatique	1 242 €	1 401 €
6770 02 XX	Évier cuve à gauche inclus Vidage, Rond automatique	1 242 €	1 401 €

Classicline CeramicPlus			Premiumline CeramicPlus	
	R1 Blanc CeramicPlus		RW Stone White CeramicPlus	
	FU Ivory CeramicPlus		AM Almond CeramicPlus	
	KD Fossil CeramicPlus		SL Stone CeramicPlus	
			KG Snow White CeramicPlus	
			R7 Pure Black CeramicPlus	

Référence	Accessoires en option / pièces de rechange	Prix
9K08 00 K1	Égouttoir déroulable	221 €
8K36 10 00	Planche à découper universelle en noyer	290 €
9K04 00 K1	Passoire	105 €
9624 15 LC	Cache bonde, Rond, acier inoxydable massif	62 €
8215 10 00	Vidage	236 €
9624 15 03	Cache bonde, Rond, Gold	79 €
9624 15 04	Cache bonde, Rond, bronze	79 €
9624 15 05	Cache bonde, Rond, anthracite	79 €



Vue d'ensemble des trous	Informations techniques
6712	6712
6770	6770
Perçage des trous de robinetterie : indiquer le(s) numéro(s) lors de la commande. Diamètre : environ 35 mm Supplément : 9,00 € par trou. Veuillez respecter les instructions de montage Découpe du plan de travail : 97 x 48 cm	

Prix de vente conseillés 2024, ne comprenant pas l'éco-participation de 0,11€ (code : 0805007), s'appliquant à tous nos éviers

SUBWAY 60 S



€ hors TVA



- Évier à encastrer par-dessus
- Dimension minimale du meuble sous évier : 60 cm
- Modèle déposé
- Autres versions du bouton pour mécanisme de vidage sur la page 59



Référence	Description (préciser le code couleur à la place de XX)	Classicline	Premiumline
3309 02 XX	Évier inclus Vidage, Rond automatique	821 €	916 €

Classicline CeramicPlus			Premiumline CeramicPlus		
	R1 Blanc CeramicPlus			KG Snow White CeramicPlus	
	RW Stone White CeramicPlus			R7 Pure Black CeramicPlus	
	KR Crema CeramicPlus			J0 Chromite CeramicPlus	
	FU Ivory CeramicPlus				
	AM Almond CeramicPlus				
	SM Steam CeramicPlus				
	KD Fossil CeramicPlus				
	SL Stone CeramicPlus				
	i4 Graphite CeramicPlus				

Référence	Accessoires en option / pièces de rechange	Prix
9K08 00 K1	Égouttoir déroulable	221 €
8K36 10 00	Planche à découper universelle en noyer	290 €
9K04 00 K1	Passoire	105 €
9624 15 LC	Cache bonde, Rond, acier inoxydable massif	62 €
8286 10 00	Vidage	211 €
9624 15 03	Cache bonde, Rond, Gold	79 €
9624 15 04	Cache bonde, Rond, bronze	79 €
9624 15 05	Cache bonde, Rond, anthracite	79 €



Vue d'ensemble des trous	Informations techniques
3309 Perçage des trous de robinetterie : indiquer le(s) numéro(s) lors de la commande. Diamètre : environ 35 mm Supplément : 9,00 € par trou.	3309 Veuillez respecter les instructions de montage Découpe du plan de travail : 57 x 48 cm

Prix de vente conseillés 2024, ne comprenant pas l'éco-participation de 0,11€ (code : 0805007), s'appliquant à tous nos éviers

SUBWAY 60 XM




- Évier à encastrer par-dessus
- Dimension minimale du meuble sous évier : 60 cm
- Autres versions du bouton pour mécanisme de vidage sur la page 59



Référence	Description (préciser le code couleur à la place de XX)	Classicline	Premiumline
6780 02 XX	Évier inclus Vidage, Rond automatique	894 €	1 284 €

Classicline CeramicPlus			Premiumline CeramicPlus		
	R1 Blanc CeramicPlus			KG Snow White CeramicPlus	
	RW Stone White CeramicPlus			R7 Pure Black CeramicPlus	
	KR Crema CeramicPlus			J0 Chromite CeramicPlus	
	FU Ivory CeramicPlus				
	AM Almond CeramicPlus				
	SM Steam CeramicPlus				
	KD Fossil CeramicPlus				
	SL Stone CeramicPlus				
	i4 Graphite CeramicPlus				

Référence	Accessoires en option / pièces de rechange	Prix
9K08 00 K1	Égouttoir déroulable	221 €
8K36 10 00	Planche à découper universelle en noyer	290 €
9K04 00 K1	Passoire	105 €
9624 15 LC	Cache bonde, Rond, acier inoxydable massif	62 €
8215 10 00	Vidage	236 €
9624 15 03	Cache bonde, Rond, Gold	79 €
9624 15 04	Cache bonde, Rond, bronze	79 €
9624 15 05	Cache bonde, Rond, anthracite	79 €



Vue d'ensemble des trous	Informations techniques
6780 Perçage des trous de robinetterie : indiquer le(s) numéro(s) lors de la commande. Diamètre : environ 35 mm Supplément : 9,00 € par trou.	6780 Veuillez respecter les instructions de montage Découpe du plan de travail : 59 x 48 cm

Prix de vente conseillés 2024, ne comprenant pas l'éco-participation de 0,11€ (code : 0805007), s'appliquant à tous nos éviers

TIMELINE 60



- L'évier est réversible
- Évier à encastrer par-dessus
- Dimension minimale du meuble sous évier : 60 cm
- Autres versions du bouton pour mécanisme de vidage sur la page 59



Référence	Description (préciser le code couleur à la place de XX)	Classiline	Premiumline
6790 02 XX	Évier inclus Vidage, Rond automatique	1 137 €	1 278 €

Classicline CeramicPlus			Premiumline CeramicPlus		
	R1 Blanc CeramicPlus		RW Stone White CeramicPlus		KR Crema CeramicPlus
	FU Ivory CeramicPlus		AM Almond CeramicPlus		SM Steam CeramicPlus
	KD Fossil CeramicPlus		SL Stone CeramicPlus		KG Snow White CeramicPlus
					J0 Chromite CeramicPlus
					R7 Pure Black CeramicPlus
					TR Timber CeramicPlus

Référence	Accessoires en option / pièces de rechange	Prix
9K08 00 K1	Égouttoir déroulable	221 €
8K36 10 00	Planche à découper universelle en noyer	290 €
9624 15 LC	Cache bonde, Rond, acier inoxydable massif	62 €
8286 10 00	Vidage	211 €
9624 15 03	Cache bonde, Rond, Gold	79 €
9624 15 04	Cache bonde, Rond, bronze	79 €
9624 15 05	Cache bonde, Rond, anthracite	79 €



Vue d'ensemble des trous	Informations techniques
6790 Perçage des trous de robinetterie : indiquer le(s) numéro(s) lors de la commande. Diamètre : environ 35 mm Supplément : 9,00 € par trou.	6790 Veuillez respecter les instructions de montage Découpe du plan de travail : 97 x 48 cm

Prix de vente conseillés 2024, ne comprenant pas l'éco-participation de 0,11€ (code : 0805007), s'appliquant à tous nos éviers

ARCHITECTURA 50



- L'évier est réversible
- Évier à encastrer par-dessus
- Dimension minimale du meuble sous évier : 50 cm
- Autres versions du bouton pour mécanisme de vidage sur la page 59



Référence	Description (préciser le code couleur à la place de XX)	01	38, JD
3350 12 XX	Évier inclus Vidage, Rond automatique	487 €	508 €



Référence	Accessoires en option / pièces de rechange	Prix
9K08 00 K1	Égouttoir déroulable, Rectangulaire , Acier inoxydable	221 €
8345 47 K1	Passoire, Rectangulaire , Acier inoxydable	203 €
9624 15 LC	Cache bonde, Rond, acier inoxydable massif	62 €
9624 15 03	Cache bonde, Rond, Gold	79 €
9624 15 04	Cache bonde, Rond, bronze	79 €
9624 15 05	Cache bonde, Rond, anthracite	79 €
8276 00 61	Vidage, Rond manuel, chromé	122 €

Vue d'ensemble des trous	Informations techniques
3350 Perçage des trous de robinetterie : indiquer le(s) numéro(s) lors de la commande. Diamètre : environ 35 mm Supplément : 9,00 € par trou.	3350 Veuillez respecter les instructions de montage Découpe du plan de travail : 83 x 48 cm

Prix de vente conseillés 2024, ne comprenant pas l'éco-participation de 0,11€ (code : 0805007), s'appliquant à tous nos éviers

SILUET 50



€ hors TVA




- **L'évier est réversible**
- Évier à encastrer par-dessus
- Dimension minimale du meuble sous évier : 50 cm
- Bac Gastronorme GN 1/3 utilisable avec le panier vaisselle
- **Matériau : TitanCeram**
- Autres versions du bouton pour mécanisme de vidage sur la page 59



Référence	Description (préciser le code couleur à la place de XX)	Classicline	Premiumline
3335 02 XX	Évier inclus Vidage, Rond automatique	1 304 €	1 472 €

Classicline CeramicPlus	Premiumline CeramicPlus
R1 Blanc CeramicPlus RW Stone White CeramicPlus KR Crema CeramicPlus FU Ivory CeramicPlus AM Almond CeramicPlus SM Steam CeramicPlus KD Fossil CeramicPlus SL Stone CeramicPlus i4 Graphite CeramicPlus	KG Snow White CeramicPlus J0 Chromite CeramicPlus R7 Pure Black CeramicPlus TR Timber CeramicPlus

Référence	Accessoires en option / pièces de rechange	Prix
9K08 00 K1	Égouttoir déroulable	221 €
8K36 10 00	Planche à découper universelle en noyer	290 €
9K11 00 K1	Panier vaisselle	295 €
9624 15 LC	Cache bonde, Rond, acier inoxydable massif	62 €
8299 06 K1	Bac gastronorme inox 1/3	69 €
8286 10 00	Vidage	211 €
9624 15 03	Cache bonde, Rond, Gold	79 €
9624 15 04	Cache bonde, Rond, bronze	79 €
9624 15 05	Cache bonde, Rond, anthracite	79 €



Vue d'ensemble des trous	Informations techniques
3335 Perçage des trous de robinetterie : indiquer le(s) numéro(s) lors de la commande. Diamètre : environ 35 mm Supplément : 9,00 € par trou.	3335 Veuillez respecter les instructions de montage Découpe du plan de travail : 87 x 48 cm

SILUET 50 S



€ hors TVA




- Évier à encastrer par-dessus
- L'évier peut être pivoté de manière flexible de sorte que le vide-sauce puisse être positionné à l'arrière, à gauche ou à droite
- Dimension minimale du meuble sous évier : 50 cm
- **Matériau : TitanCeram**
- Autres versions du bouton pour mécanisme de vidage sur la page 59



Référence	Description (préciser le code couleur à la place de XX)	Classicline	Premiumline
3345 02 XX	Évier inclus Vidage, Rond automatique	811 €	905 €

Classicline CeramicPlus	Premiumline CeramicPlus
R1 Blanc CeramicPlus RW Stone White CeramicPlus KR Crema CeramicPlus FU Ivory CeramicPlus AM Almond CeramicPlus SM Steam CeramicPlus KD Fossil CeramicPlus SL Stone CeramicPlus i4 Graphite CeramicPlus	KG Snow White CeramicPlus J0 Chromite CeramicPlus R7 Pure Black CeramicPlus TR Timber CeramicPlus

Référence	Accessoires en option / pièces de rechange	Prix
9K08 00 K1	Égouttoir déroulable	221 €
8K36 10 00	Planche à découper universelle en noyer	290 €
9K04 00 K1	Passoire	105 €
8345 47 K1	Passoire	203 €
9624 15 LC	Cache bonde	62 €
9624 15 03	Cache bonde, Rond, Gold	79 €
9624 15 04	Cache bonde, Rond, bronze	79 €
9624 15 05	Cache bonde, Rond, anthracite	79 €
8K82 10 00	Vidage, Rond automatique	236 €



Vue d'ensemble des trous	Informations techniques
3345 Perçage des trous de robinetterie : indiquer le(s) numéro(s) lors de la commande. Diamètre : environ 35 mm Supplément : 9,00 € par trou.	3345 Veuillez respecter les instructions de montage Découpe du plan de travail : 48 x 48 cm

SUBWAY STYLE 50



€ hors TVA



- Disponible avec égouttoir à droite ou égouttoir à gauche
- Évier à encastrer par-dessus
- Dimension minimale du meuble sous évier : 50 cm
- Modèle déposé
- Autres versions du bouton pour mécanisme de vidage sur la page 59



Référence	Description (préciser le code couleur à la place de XX)	Classicline	Premiumline
3352 02 XX	Évier cuve à gauche inclus Vidage, Rond automatique	1 154 €	1 278 €
3351 01 XX	Évier cuve à droite inclus Vidage, Rond automatique	1 154 €	1 278 €

Classicline CeramicPlus			Premiumline CeramicPlus			
	R1 Blanc CeramicPlus		RW Stone White CeramicPlus		KR Crema CeramicPlus	
	FU Ivory CeramicPlus		AM Almond CeramicPlus		SM Steam CeramicPlus	
	KD Fossil CeramicPlus		SL Stone CeramicPlus		i4 Graphite CeramicPlus	
Produit arrêté				KG Snow White CeramicPlus		J0 Chromite CeramicPlus
				R7 Pure Black CeramicPlus		
				TR Timber CeramicPlus		

Référence	Accessoires en option / pièces de rechange	Prix
9K08 00 K1	Égouttoir déroulable	221 €
8K36 10 00	Planche à découper universelle en noyer	290 €
9K11 00 K1	Panier vaisselle	295 €
9624 15 LC	Cache bonde, Rond, acier inoxydable massif	62 €
8299 06 K1	Bac gastronorme inox 1/3	69 €
8286 10 00	Vidage	211 €
9624 15 03	Cache bonde, Rond, Gold	79 €
9624 15 04	Cache bonde, Rond, bronze	79 €
9624 15 05	Cache bonde, Rond, anthracite	79 €



Vue d'ensemble des trous	Informations techniques	
3351 	3351 	3352
3352 		
Perçage des trous de robinetterie : indiquer le(s) numéro(s) lors de la commande. Diamètre : environ 35 mm Supplément : 9,00 € par trou.	Veuillez respecter les instructions de montage Découpe du plan de travail : 87 x 48 cm	

Prix de vente conseillés 2024, ne comprenant pas l'éco-participation de 0,11€ (code : 0805007), s'appliquant à tous nos éviers

SUBWAY 50 S



- Évier à encastrer par-dessus
- Dimension minimale du meuble sous évier : 50 cm
- Bac Gastronorme GN 1/3 et GN 2/3 utilisables avec le panier vaisselle
- Modèle déposé
- Autres versions du bouton pour mécanisme de vidage sur la page 59



Référence	Description (préciser le code couleur à la place de XX)	Classicline	Premiumline
3315 02 XX	Évier inclus Vidage, Rond automatique	652 €	722 €

Classicline CeramicPlus			Premiumline CeramicPlus			
	R1 Blanc CeramicPlus		RW Stone White CeramicPlus		KR Crema CeramicPlus	
	FU Ivory CeramicPlus		AM Almond CeramicPlus		SM Steam CeramicPlus	
	KD Fossil CeramicPlus		SL Stone CeramicPlus		i4 Graphite CeramicPlus	
Produit arrêté						
				KG Snow White CeramicPlus		J0 Chromite CeramicPlus
				R7 Pure Black CeramicPlus		
				TR Timber CeramicPlus		

Référence	Accessoires en option / pièces de rechange	Prix
9K08 00 K1	Égouttoir déroulable, Rectangulaire , Acier inoxydable	221 €
8K33 10 00	Planche à découper placage de noyer avec noyau compact, Rectangulaire	249 €
8K36 10 00	Planche à découper universelle en noyer, Rectangulaire	105 €
9K04 00 K1	Passoire, Rectangulaire , Acier inoxydable	73 €
9406 00 00	Siphon	46 €
9624 15 LC	Cache bonde, Rond, acier inoxydable massif	62 €
9624 15 03	Cache bonde, Rond, Gold	79 €
9624 15 04	Cache bonde, Rond, bronze	79 €
9624 15 05	Cache bonde, Rond, anthracite	79 €



Vue d'ensemble des trous	Informations techniques
3315 	3315
Perçage des trous de robinetterie : indiquer le(s) numéro(s) lors de la commande. Diamètre : environ 35 mm Supplément : 9,00 € par trou.	
	Veuillez respecter les instructions de montage Découpe du plan de travail : 49,5 x 48 cm

Prix de vente conseillés 2024, ne comprenant pas l'éco-participation de 0,11€ (code : 0805007), s'appliquant à tous nos éviers

TIMELINE 50



- L'évier est réversible
- Évier à encastrer par-dessus
- Dimension minimale du meuble sous évier : 50 cm
- Autres versions du bouton pour mécanisme de vidage sur la page 59



Référence	Description (préciser le code couleur à la place de XX)	Classicline	Premiumline
3307 02 XX	Évier inclus Vidage, Rond automatique	1 040 €	1 167 €

Classicline CeramicPlus				Premiumline CeramicPlus			
	R1 Blanc CeramicPlus		RW Stone White CeramicPlus		KR Crema CeramicPlus		KG Snow White CeramicPlus
	FU Ivory CeramicPlus		AM Almond CeramicPlus		SM Steam CeramicPlus		J0 Chromite CeramicPlus
	KD Fossil CeramicPlus		SL Stone CeramicPlus		i4 Graphite CeramicPlus		R7 Pure Black CeramicPlus
					TR Timber CeramicPlus		

Référence	Accessoires en option / pièces de rechange	Prix
9K08 00 K1	Égouttoir déroulable, Rectangulaire , Acier inoxydable	221 €
8K36 10 00	Planche à découper universelle en noyer, Rectangulaire	290 €
9406 00 00	Siphon	46 €
9624 15 LC	Cache bonde, Rond, acier inoxydable massif	62 €
9624 15 03	Cache bonde, Rond, Gold	79 €
9624 15 04	Cache bonde, Rond, bronze	79 €
9624 15 05	Cache bonde, Rond, anthracite	79 €



Vue d'ensemble des trous	Informations techniques
3307 Perçage des trous de robinetterie : indiquer le(s) numéro(s) lors de la commande. Diamètre : environ 35 mm Supplément : 9,00 € par trou.	3307 Veuillez respecter les instructions de montage Découpe du plan de travail : 87 x 48 cm

Prix de vente conseillés 2024, ne comprenant pas l'éco-participation de 0,11€ (code : 0805007), s'appliquant à tous nos éviers

ARCHITECTURA 45



- L'évier est réversible
- Évier à encastrer par-dessus
- Dimension minimale du meuble sous évier : 45 cm
- Autres versions du bouton pour mécanisme de vidage sur la page 59



Référence	Description (préciser le code couleur à la place de XX)	01	38, JD
3340 12 XX	Évier inclus Vidage, Rond automatique	563 €	647 €



Référence	Accessoires en option / pièces de rechange	Prix
9K08 00 K1	Égouttoir déroulable, Rectangulaire , Acier inoxydable	221 €
9K13 00 71	Rectangulaire	267 €
9K13 00 05	Rectangulaire , anthracite	267 €
8K36 10 00	Planche à découper universelle en noyer, Rectangulaire	290 €
8345 47 K1	Passoire, Rectangulaire , Acier inoxydable	105 €
9624 15 LC	Cache bonde, Rond, acier inoxydable massif	62 €
9624 15 03	Cache bonde, Rond, Gold	79 €
9624 15 04	Cache bonde, Rond, bronze	79 €
9624 15 05	Cache bonde, Rond, anthracite	79 €
8276 00 61	Vidage, Rond manuel, chromé	122 €



Vue d'ensemble des trous	Informations techniques
3340 Perçage des trous de robinetterie : indiquer le(s) numéro(s) lors de la commande. Diamètre : environ 35 mm Supplément : 9,00 € par trou.	3340 Veuillez respecter les instructions de montage Découpe du plan de travail : 77 x 48 cm

Prix de vente conseillés 2024, ne comprenant pas l'éco-participation de 0,11€ (code : 0805007), s'appliquant à tous nos éviers

CONDOR 45




- **L'évier est réversible**
- Évier à encastrer par-dessus
- Dimension minimale du meuble sous évier : 45 cm
- Autres versions du bouton pour mécanisme de vidage sur la page 59



Référence	Description (préciser le code couleur à la place de XX)	Classicline	Premiumline
6745 02 XX	Évier inclus Vidage, Rond automatique	822 €	917 €

Classicline CeramicPlus				Premiumline CeramicPlus			
	R1 Blanc CeramicPlus		RW Stone White CeramicPlus		KR Crema CeramicPlus		KG Snow White CeramicPlus
	FU Ivory CeramicPlus		AM Almond CeramicPlus		SM Steam CeramicPlus		J0 Chromite CeramicPlus
	KD Fossil CeramicPlus		SL Stone CeramicPlus		i4 Graphite CeramicPlus		R7 Pure Black CeramicPlus
					TR Timber CeramicPlus		

Référence	Accessoires en option / pièces de rechange	Prix
9K08 00 K1	Égouttoir déroulable, Rectangulaire , Acier inoxydable	221 €
8K36 10 00	Planche à découper universelle en noyer, Rectangulaire	290 €
8345 47 K1	Passoire, Rectangulaire , Acier inoxydable	203 €
9406 00 00	Siphon	73 €
9624 15 LC	Cache bonde, Rond, acier inoxydable massif	62 €
9624 15 03	Cache bonde, Rond, Gold	79 €
9624 15 04	Cache bonde, Rond, bronze	79 €
9624 15 05	Cache bonde, Rond, anthracite	79 €
8233 10 00	Vidage, Rond automatique	236 €



Vue d'ensemble des trous	Informations techniques
6745 	6745
Perçage des trous de robinetterie : indiquer le(s) numéro(s) lors de la commande. Diamètre : environ 35 mm Supplément : 9,00 € par trou.	Veuillez respecter les instructions de montage Découpe du plan de travail : 76 x 47 cm

SILUET 45



- **L'évier est réversible**
- Évier à encastrer par-dessus
- Dimension minimale du meuble sous évier : 45 cm
- Bac Gastronorme GN 1/3 utilisable avec le panier vaisselle
- **Matériau : TitanCeram**
- Autres versions du bouton pour mécanisme de vidage sur la page 59



Référence	Description (préciser le code couleur à la place de XX)	Classicline	Premiumline
3334 02 XX	Évier inclus Vidage, Rond automatique	1 125 €	1 265 €

Classicline CeramicPlus			Premiumline CeramicPlus		
	R1 Blanc CeramicPlus		RW Stone White CeramicPlus		KR Crema CeramicPlus
	FU Ivory CeramicPlus		AM Almond CeramicPlus		SM Steam CeramicPlus
	KD Fossil CeramicPlus		SL Stone CeramicPlus		i4 Graphite CeramicPlus
					KG Snow White CeramicPlus
					J0 Chromite CeramicPlus
					R7 Pure Black CeramicPlus
					TR Timber CeramicPlus

Référence	Accessoires en option / pièces de rechange	Prix
9K08 00 K1	Égouttoir déroulable, Rectangulaire , Acier inoxydable	221 €
8K36 10 00	Planche à découper universelle en noyer, Rectangulaire	290 €
9K12 00 K1	Panier vaisselle, Rectangulaire , Acier inoxydable	309 €
9406 00 00	Siphon	46 €
9624 15 LC	Cache bonde, Rond, acier inoxydable massif	62 €
9624 15 03	Cache bonde, Rond, Gold	79 €
9624 15 04	Cache bonde, Rond, bronze	79 €
9624 15 05	Cache bonde, Rond, anthracite	79 €



Vue d'ensemble des trous	Informations techniques
3334 	3334
Perçage des trous de robinetterie : indiquer le(s) numéro(s) lors de la commande. Diamètre : environ 35 mm Supplément : 9,00 € par trou.	Veuillez respecter les instructions de montage Découpe du plan de travail : 77 x 48 cm

SUBWAY 45 COMPACT



- Disponible avec égouttoir à droite ou égouttoir à gauche
- Évier à encastrer par-dessus
- Dimension minimale du meuble sous évier : 45 cm
- Autres versions du bouton pour mécanisme de vidage sur la page 59



Référence	Description (préciser le code couleur à la place de XX)	Classicline	Premiumline
3312 02 XX	Évier cuve à gauche inclus Vidage, Rond automatique	872 €	975 €
3313 02 XX	Évier cuve à droite inclus Vidage, Rond automatique	872 €	975 €

Classicline CeramicPlus	Premiumline CeramicPlus
R1 Blanc CeramicPlus RW Stone White CeramicPlus KR Crema CeramicPlus FU Ivory CeramicPlus AM Almond CeramicPlus SM Steam CeramicPlus KD Fossil CeramicPlus SL Stone CeramicPlus i4 Graphite CeramicPlus	KG Snow White CeramicPlus J0 Chromite CeramicPlus R7 Pure Black CeramicPlus TR Timber CeramicPlus

Produit arrêté

Référence	Accessoires en option / pièces de rechange	Prix
9K08 00 K1	Égouttoir déroulable, Rectangulaire , Acier inoxydable	221 €
8K36 10 00	Planche à découper placage de noyer avec noyau compact, Rectangulaire	290 €
9K04 00 K1	Passoire, Rectangulaire , Acier inoxydable	105 €
9406 00 00	Siphon	46 €
9624 15 LC	Cache bonde, Rond, acier inoxydable massif	62 €
9624 15 03	Cache bonde, Rond, Gold	79 €
9624 15 04	Cache bonde, Rond, bronze	79 €
9624 15 05	Cache bonde, Rond, anthracite	79 €



Vue d'ensemble des trous	Informations techniques
3312 3313	3312 3313 Veuillez respecter les instructions de montage Découpe du plan de travail : 62 x 48 cm

Prix de vente conseillés 2024, ne comprenant pas l'éco-participation de 0,11€ (code : 0805007), s'appliquant à tous nos éviers

SUBWAY 45 XS

€ hors TVA



- Évier à encastrer par-dessus
- Dimension minimale du meuble sous évier : 45 cm
- Autres versions du bouton pour mécanisme de vidage sur la page 59



Référence	Description (préciser le code couleur à la place de XX)	Classicline	Premiumline
6781 02 XX	Évier inclus Vidage, Rond automatique	734 €	816 €

Classicline CeramicPlus	Premiumline CeramicPlus
R1 Blanc CeramicPlus RW Stone White CeramicPlus KR Crema CeramicPlus FU Ivory CeramicPlus AM Almond CeramicPlus SM Steam CeramicPlus KD Fossil CeramicPlus SL Stone CeramicPlus i4 Graphite CeramicPlus	KG Snow White CeramicPlus J0 Chromite CeramicPlus R7 Pure Black CeramicPlus TR Timber CeramicPlus



Référence	Accessoires en option / pièces de rechange	Prix
9K08 00 K1	Égouttoir déroulable, Rectangulaire , Acier inoxydable	221 €
8K36 10 00	Planche à découper placage de noyer avec noyau compact, Rectangulaire	290 €
9K04 00 K1	Passoire, Rectangulaire , Acier inoxydable	105 €
9406 00 00	Siphon	46 €
9624 15 LC	Cache bonde, Rond, acier inoxydable massif	62 €
9624 15 03	Cache bonde, Rond, Gold	79 €
9624 15 04	Cache bonde, Rond, bronze	79 €
9624 15 05	Cache bonde, Rond, anthracite	79 €

Vue d'ensemble des trous	Informations techniques
6781 Perçage des trous de robinetterie : indiquer le(s) numéro(s) lors de la commande. Diamètre : environ 35 mm Supplément : 9,00 € par trou.	6781 Veuillez respecter les instructions de montage Découpe du plan de travail : 44,5 x 48 cm

Prix de vente conseillés 2024, ne comprenant pas l'éco-participation de 0,11€ (code : 0805007), s'appliquant à tous nos éviers

CISTERNA 60C



€ hors TVA




- Installation sous un plan de travail en pierre naturelle ou reconstituée
- Dimension minimale du meuble sous évier : 60 cm
- Modèle déposé
- Compatible avec tous les distributeurs de savon sur la page 66
- Autres versions du bouton pour mécanisme de vidage sur la page 59



Référence	Description (préciser le code couleur à la place de XX)	Classicline	Premiumline
6706 02 XX	Cuve sous-plan inclus Vidage, Rond automatique et Set de fixation	738 €	944 €

Classicline CeramicPlus				Premiumline CeramicPlus			
	R1 Blanc CeramicPlus		RW Stone White CeramicPlus		KR Crema CeramicPlus		KG Snow White CeramicPlus
	FU Ivory CeramicPlus		AM Almond CeramicPlus		SM Steam CeramicPlus		J0 Chromite CeramicPlus
	KD Fossil CeramicPlus		SL Stone CeramicPlus		i4 Graphite CeramicPlus		R7 Pure Black CeramicPlus
					TR Timber CeramicPlus		

Référence	Accessoires en option / pièces de rechange	Prix
9K08 00 K1	Égouttoir déroulable, Rectangulaire , Acier inoxydable	221 €
8397 00 K1	Panier vaisselle, Rectangulaire , Acier inoxydable	235 €
9624 15 LC	Cache bonde, Rond, acier inoxydable massif	62 €
9624 15 03	Cache bonde, Rond, Gold	79 €
9624 15 04	Cache bonde, Rond, bronze	79 €
9624 15 05	Cache bonde, Rond, anthracite	79 €
9218 03 00	Set de fixation	66 €



Découpe du plan de travail	Informations techniques
6706 Découpe du plan de travail : selon gabarit joint à la livraison	6706 Veuillez respecter les instructions de montage

Prix de vente conseillés 2024, ne comprenant pas l'éco-participation de 0,11€ (code : 0805007), s'appliquant à tous nos éviers

CISTERNA 50



€ hors TVA




- Installation sous un plan de travail en pierre naturelle ou reconstituée
- Dimension minimale du meuble sous évier : 50 cm
- Modèle déposé
- Compatible avec tous les distributeurs de savon sur la page 66
- Autres versions du bouton pour mécanisme de vidage sur la page 59



Référence	Description (préciser le code couleur à la place de XX)	Classicline	Premiumline
6703 02 XX	Cuve sous-plan inclus Vidage, Rond automatique et Set de fixation	726 €	933 €

Classicline CeramicPlus				Premiumline CeramicPlus			
	R1 Blanc CeramicPlus		RW Stone White CeramicPlus		KR Crema CeramicPlus		KG Snow White CeramicPlus
	FU Ivory CeramicPlus		AM Almond CeramicPlus		SM Steam CeramicPlus		J0 Chromite CeramicPlus
	KD Fossil CeramicPlus		SL Stone CeramicPlus		i4 Graphite CeramicPlus		R7 Pure Black CeramicPlus
					TR Timber CeramicPlus		

Référence	Accessoires en option / pièces de rechange	Prix
9K08 00 K1	Égouttoir déroulable, Rectangulaire , Acier inoxydable	221 €
9849 00 K1	Panier vaisselle, Rectangulaire , Acier inoxydable	235 €
9406 00 00	Siphon	46 €
9624 15 LC	Cache bonde, Rond, acier inoxydable massif	62 €
9624 15 03	Cache bonde, Rond, Gold	79 €
9624 15 04	Cache bonde, Rond, bronze	79 €
9624 15 05	Cache bonde, Rond, anthracite	79 €
9218 03 00	Set de fixation	66 €



Découpe du plan de travail	Informations techniques
6703 Découpe du plan de travail : selon gabarit joint à la livraison	6703 Veuillez respecter les instructions de montage

Prix de vente conseillés 2024, ne comprenant pas l'éco-participation de 0,11€ (code : 0805007), s'appliquant à tous nos éviers

CISTERNA 45



€ hors TVA



- Installation sous un plan de travail en pierre naturelle ou reconstituée
- Dimension minimale du meuble sous évier : 45 cm
- Modèle déposé
- Autres versions du bouton pour mécanisme de vidage sur la page 59



Référence	Description (préciser le code couleur à la place de XX)	Classicline	Premiumline
6704 02 XX	Cuve sous-plan inclus Vidage, Rond automatique et Set de fixation	675 €	864 €

Classicline CeramicPlus				Premiumline CeramicPlus			
	R1 Blanc CeramicPlus		RW Stone White CeramicPlus		KR Crema CeramicPlus		KG Snow White CeramicPlus
	FU Ivory CeramicPlus		AM Almond CeramicPlus		SM Steam CeramicPlus		J0 Chromite CeramicPlus
	KD Fossil CeramicPlus		SL Stone CeramicPlus		i4 Graphite CeramicPlus		R7 Pure Black CeramicPlus
							TR Timber CeramicPlus

Référence	Accessoires en option / pièces de rechange	Prix
9K08 00 K1	Égouttoir déroulable, Rectangulaire , Acier inoxydable	221 €
9406 00 00	Siphon	46 €
9624 15 LC	Cache bonde, Rond, acier inoxydable massif	62 €
9624 15 03	Cache bonde, Rond, Gold	79 €
9624 15 04	Cache bonde, Rond, bronze	79 €
9624 15 05	Cache bonde, Rond, anthracite	79 €
9218 03 00	Set de fixation	66 €



Découpe du plan de travail	Informations techniques
6704 Découpe du plan de travail : selon gabarit joint à la livraison	6704 Veuillez respecter les instructions de montage

Prix de vente conseillés 2024, ne comprenant pas l'éco-participation de 0,11€ (code : 0805007), s'appliquant à tous nos éviers

SUBWAY 60 SU



€ hors TVA




- Installation sous un plan de travail en pierre naturelle ou reconstituée
- Dimension minimale du meuble sous évier : 60 cm
- Autres versions du bouton pour mécanisme de vidage sur la page 59



Référence	Description (préciser le code couleur à la place de XX)	Classicline	Premiumline
3310 02 XX	Cuve sous-plan inclus Vidage, Rond automatique	804 €	916 €

Classicline CeramicPlus				Premiumline CeramicPlus			
	R1 Blanc CeramicPlus		RW Stone White CeramicPlus		KR Crema CeramicPlus		KG Snow White CeramicPlus
	FU Ivory CeramicPlus		AM Almond CeramicPlus		SM Steam CeramicPlus		J0 Chromite CeramicPlus
	KD Fossil CeramicPlus		SL Stone CeramicPlus		i4 Graphite CeramicPlus		R7 Pure Black CeramicPlus
					TR Timber CeramicPlus		

Référence	Accessoires en option / pièces de rechange	Prix
9K08 00 K1	Égouttoir déroulable, Rectangulaire , Acier inoxydable	221 €
9849 00 K1	Panier vaisselle, Rectangulaire , Acier inoxydable	235 €
9406 00 00	Siphon	46 €
9624 15 LC	Cache bonde, Rond, acier inoxydable massif	62 €
9624 15 03	Cache bonde, Rond, Gold	79 €
9624 15 04	Cache bonde, Rond, bronze	79 €
9624 15 05	Cache bonde, Rond, anthracite	79 €
9218 03 00	Set de fixation	66 €



Découpe du plan de travail	Informations techniques
3310 Découpe du plan de travail : selon gabarit joint à la livraison	3310 Veuillez respecter les instructions de montage

Prix de vente conseillés 2024, ne comprenant pas l'éco-participation de 0,11€ (code : 0805007), s'appliquant à tous nos éviers

SUBWAY 60 XU



€ hors TVA




- Installation sous un plan de travail en pierre naturelle ou reconstituée
- Dimension minimale du meuble sous évier : 60 cm
- 2 cuves pouvant être fermées
- Bac Gastronorme GN 1/3 et GN 2/3 utilisables avec le panier vaisselle
- Autres versions du bouton pour double mécanisme de vidage sur la page 59



Référence	Description (préciser le code couleur à la place de XX)	Classicline	Premiumline
6758 02 XX	Cuve sous-plan inclus Vidage, Rond automatique	1 019 €	1 138 €

Classicline CeramicPlus			Premiumline CeramicPlus			
	R1 Blanc CeramicPlus		RW Stone White CeramicPlus		KR Crema CeramicPlus	
	FU Ivory CeramicPlus		AM Almond CeramicPlus		SM Steam CeramicPlus	
	KD Fossil CeramicPlus		SL Stone CeramicPlus		i4 Graphite CeramicPlus	
				KG Snow White CeramicPlus		J0 Chromite CeramicPlus
				R7 Pure Black CeramicPlus		
				TR Timber CeramicPlus		

Référence	Accessoires en option / pièces de rechange	Prix
9K08 00 K1	Égouttoir déroulable, Rectangulaire , Acier inoxydable	221 €
9841 00 K1	Panier vaisselle, Rectangulaire , Acier inoxydable	309 €
9406 00 00	Siphon	46 €
9624 15 LC	Cache bonde, Rond, acier inoxydable massif	62 €
9624 15 03	Cache bonde, Rond, Gold	79 €
9624 15 04	Cache bonde, Rond, bronze	79 €
9624 15 05	Cache bonde, Rond, anthracite	79 €
9218 03 00	Set de fixation	66 €



Découpe du plan de travail	Informations techniques
6758 	6758 Veuillez respecter les instructions de montage

Prix de vente conseillés 2024, ne comprenant pas l'éco-participation de 0,11€ (code : 0805007), s'appliquant à tous nos éviers

SUBWAY 50 SU



€ hors TVA




- Installation sous un plan de travail en pierre naturelle ou reconstituée
- Dimension minimale du meuble sous évier : 50 cm
- Autres versions du bouton pour mécanisme de vidage sur la page 59



Référence	Description (préciser le code couleur à la place de XX)	Classicline	Premiumline
3325 02 XX	Cuve sous-plan inclus Vidage, Rond automatique	706 €	781 €

Classicline CeramicPlus				Premiumline CeramicPlus			
	R1 Blanc CeramicPlus		RW Stone White CeramicPlus		KR Crema CeramicPlus		KG Snow White CeramicPlus
	FU Ivory CeramicPlus		AM Almond CeramicPlus		SM Steam CeramicPlus		J0 Chromite CeramicPlus
	KD Fossil CeramicPlus		SL Stone CeramicPlus		i4 Graphite CeramicPlus		R7 Pure Black CeramicPlus
					TR Timber CeramicPlus		

Référence	Accessoires en option / pièces de rechange	Prix
9K08 00 K1	Égouttoir déroulable, Rectangulaire , Acier inoxydable	221 €
9849 00 K1	Panier vaisselle, Rectangulaire , Acier inoxydable	235 €
9406 00 00	Siphon	46 €
9624 15 LC	Cache bonde, Rond, acier inoxydable massif	62 €
9624 15 03	Cache bonde, Rond, Gold	79 €
9624 15 04	Cache bonde, Rond, bronze	79 €
9624 15 05	Cache bonde, Rond, anthracite	79 €
9218 03 00	Set de fixation	66 €



Découpe du plan de travail	Informations techniques
3325 	 Veuillez respecter les instructions de montage

Prix de vente conseillés 2024, ne comprenant pas l'éco-participation de 0,11€ (code : 0805007), s'appliquant à tous nos éviers

SUBWAY 45 SU

€ hors TVA

€ hors TVA



- Installation sous un plan de travail en pierre naturelle ou reconstituée
- Dimension minimale du meuble sous évier : 45 cm
- Autres versions du bouton pour mécanisme de vidage sur la page 59



Référence	Description (préciser le code couleur à la place de XX)	Classicline	Premiumline
3324 02 XX	Cuve sous-plan inclus Vidage, Rond automatique	619 €	683 €

Classicline CeramicPlus				Premiumline CeramicPlus			
	R1 Blanc CeramicPlus		RW Stone White CeramicPlus		KR Crema CeramicPlus		KG Snow White CeramicPlus
	FU Ivory CeramicPlus		AM Almond CeramicPlus		SM Steam CeramicPlus		J0 Chromite CeramicPlus
	KD Fossil CeramicPlus		SL Stone CeramicPlus		i4 Graphite CeramicPlus		R7 Pure Black CeramicPlus
					TR Timber CeramicPlus		

Référence	Accessoires en option / pièces de rechange	Prix
9K08 00 K1	Égouttoir déroulable, Rectangulaire , Acier inoxydable	221 €
9406 00 00	Siphon	46 €
8286 10 00	Vidage	211 €
9624 15 LC	Cache bonde, Rond, acier inoxydable massif	62 €
9624 15 03	Cache bonde, Rond, Gold	79 €
9624 15 04	Cache bonde, Rond, bronze	79 €
9624 15 05	Cache bonde, Rond, anthracite	79 €
9218 03 00	Set de fixation	66 €



Découpe du plan de travail	Informations techniques
Découpe du plan de travail : selon gabarit joint à la livraison	Veuillez respecter les instructions de montage

Prix de vente conseillés 2024, ne comprenant pas l'éco-participation de 0,11€ (code : 0805007), s'appliquant à tous nos éviers

En tant que variante particulièrement rectiligne de l'évier, les modèles à fleur de plan s'intègrent parfaitement dans le concept d'aménagement de chaque cuisine grâce à leur intégration sans bord dans le plan de travail.

En termes d'hygiène, l'un des principaux avantages des éviers à encastrer est qu'ils sont directement intégrés dans le plan de travail, sans support de cuve.

Ainsi, les liquides peuvent être essuyés sans problème de la zone de travail vers l'évier, sans que des dépôts ne se forment sur le bord.



Nos éviers sont déjà préparés de manière optimale pour le montage :

- bord d'appui rectifié plan avec formation de l'épaisseur de bord optimale
- bord de l'évier droit avec une tolérance de +/-1 mm dans les dimensions pour une précision d'ajustage optimale
- bord supérieur légèrement arrondi pour un montage sans blessures
- rayons d'angle conçus pour une uniformisation avec le joint, de raccord



SILUET 60 FLAT



€ hors TVA




- **L'évier est réversible**
- Pour un montage à fleur de plan dans des plans de travail en pierre naturelle, céramique, verre et quartz
- Dimension minimale du meuble sous évier : 60 cm
- Épaisseur minimum du plan de travail en combinaison avec un lave-vaisselle : 3 cm
- Bac Gastronorme GN 1/3 et GN 2/3 utilisables avec le panier vaisselle
- **Matériau : TitanCeram**
- Autres versions du bouton pour mécanisme de vidage sur la page 59



Référence	Description (préciser le code couleur à la place de XX)	Classicline	Premiumline
3336 2F XX	Évier inclus Vidage, Rond automatique	1 650 €	1 870 €

Classicline CeramicPlus				Premiumline CeramicPlus			
	R1 Blanc CeramicPlus		RW Stone White CeramicPlus		KG Snow White CeramicPlus		
	FU Ivory CeramicPlus		KR Crema CeramicPlus		R7 Pure Black CeramicPlus		
	KD Fossil CeramicPlus		i4 Graphite CeramicPlus		J0 Chromite CeramicPlus		

Référence	Accessoires en option / pièces de rechange	Prix
9K08 00 K1	Égouttoir déroulable, Rectangulaire , Acier inoxydable	221 €
8K36 10 00	Planche à découper universelle en noyer, Rectangulaire	290 €
9K10 00 K1	Panier vaisselle, Rectangulaire , Acier inoxydable	309 €
9406 00 00	Siphon	46 €
9624 15 LC	Cache bonde, Rond, acier inoxydable massif	62 €
9624 15 03	Cache bonde, Rond, Gold	79 €
9624 15 04	Cache bonde, Rond, bronze	79 €
9624 15 05	Cache bonde, Rond, anthracite	79 €



Vue d'ensemble des trous	Informations techniques
3336 Perçage des trous de robinetterie : indiquer le(s) numéro(s) lors de la commande. Diamètre : environ 35 mm Supplément : 9,00 € par trou.	3336 Veuillez respecter les instructions de montage et découpe du plan de travail

Prix de vente conseillés 2024, ne comprenant pas l'éco-participation de 0,11€ (code : 0805007), s'appliquant à tous nos éviers

SILUET 60 R FLAT



€ hors TVA




- **L'évier est réversible**
- Pour un montage à fleur de plan dans des plans de travail en pierre naturelle, céramique, verre et quartz
- Dimension minimale du meuble sous évier : 60 cm
- Épaisseur minimum du plan de travail en combinaison avec un lave-vaisselle : 3 cm
- Bac de cuiseur à vapeur GN 1/3 utilisable
- **Matériau : TitanCeram**
- Autres versions du bouton pour mécanisme de vidage sur la page 59



Référence	Description (préciser le code couleur à la place de XX)	Classicline	Premiumline
3337 2F XX	Évier inclus Vidage, Rond automatique	1 391 €	1 571 €

Classicline CeramicPlus				Premiumline CeramicPlus			
	R1 Blanc CeramicPlus		RW Stone White CeramicPlus		KG Snow White CeramicPlus		
	FU Ivory CeramicPlus		KR Crema CeramicPlus		R7 Pure Black CeramicPlus		
	KD Fossil CeramicPlus		i4 Graphite CeramicPlus		J0 Chromite CeramicPlus		

Référence	Accessoires en option / pièces de rechange	Prix
9K08 00 K1	Égouttoir déroulable, Rectangulaire , Acier inoxydable	221 €
8K36 10 00	Planche à découper universelle en noyer, Rectangulaire	290 €
9K11 00 K1	Panier vaisselle, Rectangulaire , Acier inoxydable	295 €
9406 00 00	Siphon	46 €
9624 15 LC	Cache bonde, Rond, acier inoxydable massif	62 €
9624 15 03	Cache bonde, Rond, Gold	79 €
9624 15 04	Cache bonde, Rond, bronze	79 €
9624 15 05	Cache bonde, Rond, anthracite	79 €
8K96 10 00	Vidage, Rond automatique	236 €



Vue d'ensemble des trous	Informations techniques
3337 Perçage des trous de robinetterie : indiquer le(s) numéro(s) lors de la commande. Diamètre : environ 35 mm Supplément : 9,00 € par trou.	3337 Veuillez respecter les instructions de montage et découpe du plan de travail

Prix de vente conseillés 2024, ne comprenant pas l'éco-participation de 0,11€ (code : 0805007), s'appliquant à tous nos éviers

SILUET 60 S FLAT



€ hors TVA




- Pour un montage à fleur de plan dans des plans de travail en pierre naturelle, céramique, verre et quartz
- Dimension minimale du meuble sous évier : 60 cm
- **Matériau : TitanCeram**
- Épaisseur minimum du plan de travail : 3 cm
- Autres versions du bouton pour mécanisme de vidage sur la page 59



Référence	Description (préciser le code couleur à la place de XX)	Classicline	Premiumline
3346 2F XX	Évier inclus Vidage, Rond automatique	1 113 €	1 252 €

Classicline CeramicPlus				Premiumline CeramicPlus			
	R1 Blanc CeramicPlus		RW Stone White CeramicPlus		KG Snow White CeramicPlus		
	FU Ivory CeramicPlus		KR Crema CeramicPlus		R7 Pure Black CeramicPlus		
	KD Fossil CeramicPlus		i4 Graphite CeramicPlus		J0 Chromite CeramicPlus		

Référence	Accessoires en option / pièces de rechange	Prix
9K08 00 K1	Égouttoir déroulable, Rectangulaire , Acier inoxydable	221 €
8K36 10 00	Planche à découper universelle en noyer, Rectangulaire	290 €
9K04 00 K1	Passoire, Rectangulaire , Acier inoxydable	105 €
9624 15 LC	Cache bonde, Rond, acier inoxydable massif	62 €
9624 15 03	Cache bonde, Rond, Gold	79 €
9624 15 04	Cache bonde, Rond, bronze	79 €
9624 15 05	Cache bonde, Rond, anthracite	79 €
8K82 10 00	Vidage, Rond automatique	236 €



Vue d'ensemble des trous	Informations techniques
3346 Perçage des trous de robinetterie : indiquer le(s) numéro(s) lors de la commande. Diamètre : environ 35 mm Supplément : 9,00 € par trou.	3346 Veillez respecter les instructions de montage et découpe du plan de travail

Prix de vente conseillés 2024, ne comprenant pas l'éco-participation de 0,11€ (code : 0805007), s'appliquant à tous nos éviers

SUBWAY STYLE 60 FLAT



€ hors TVA




- Disponible avec égouttoir à droite ou égouttoir à gauche
- Pour un montage à fleur de plan dans des plans de travail en pierre naturelle, céramique, verre et quartz
- Dimension minimale du meuble sous évier : 60 cm
- Autres versions du bouton pour mécanisme de vidage sur la page 59



Référence	Description (préciser le code couleur à la place de XX)	Classicline	Premiumline
3361 2F XX	Évier cuve à droite inclus Vidage, Rond automatique	1 462 €	1 633 €
3362 2F XX	Évier cuve à gauche inclus Vidage, Rond automatique	1 462 €	1 633 €

Classicline CeramicPlus				Premiumline CeramicPlus			
	R1 Blanc CeramicPlus		RW Stone White CeramicPlus		KG Snow White CeramicPlus		
	FU Ivory CeramicPlus		KR Crema CeramicPlus		R7 Pure Black CeramicPlus		
	KD Fossil CeramicPlus		i4 Graphite CeramicPlus		J0 Chromite CeramicPlus		

Référence	Accessoires en option / pièces de rechange	Prix
9K08 00 K1	Égouttoir déroulable, Rectangulaire , Acier inoxydable	221 €
9K13 00 71	Rectangulaire	290 €
9K13 00 05	Rectangulaire , anthracite	73 €
8K36 10 00	Planche à découper universelle en noyer, Rectangulaire	290 €
9406 00 00	Siphon	46 €
9624 15 LC	Cache bonde, Rond, acier inoxydable massif	62 €
9624 15 03	Cache bonde, Rond, Gold	79 €
9624 15 04	Cache bonde, Rond, bronze	79 €
9624 15 05	Cache bonde, Rond, anthracite	79 €



Vue d'ensemble des trous	Informations techniques
3361 3362 Perçage des trous de robinetterie : indiquer le(s) numéro(s) lors de la commande. Diamètre : environ 35 mm Supplément : 9,00 € par trou.	3361 3362 Veillez respecter les instructions de montage et découpe du plan de travail

Prix de vente conseillés 2024, ne comprenant pas l'éco-participation de 0,11€ (code : 0805007), s'appliquant à tous nos éviers

SUBWAY 60 FLAT

€ hors TVA



- Disponible avec égouttoir à droite ou égouttoir à gauche
- Pour un montage à fleur de plan dans des plans de travail en pierre naturelle, céramique, verre et quartz
- Dimension minimale du meuble sous évier : 60 cm
- Épaisseur minimum du plan de travail en combinaison avec un lave-vaisselle : 4 cm
- Modèle déposé
- Autres versions du bouton pour mécanisme de vidage sur la page 59



Référence	Description (préciser le code couleur à la place de XX)	Classicline	Premiumline
6712 2F XX	Évier cuve à droite inclus Vidage, Rond automatique	1 500 €	1 678 €
6770 2F XX	Évier cuve à gauche inclus Vidage, Rond automatique	1 500 €	1 678 €

Classicline CeramicPlus	Premiumline CeramicPlus
R1 Blanc CeramicPlus RW Stone White CeramicPlus FU Ivory CeramicPlus KD Fossil CeramicPlus	KG Snow White CeramicPlus R7 Pure Black CeramicPlus J0 Chromite CeramicPlus

Référence	Accessoires en option / pièces de rechange	Prix
9K08 00 K1	Égouttoir déroulable, Rectangulaire , Acier inoxydable	221 €
8K36 10 00	Planche à découper universelle en noyer, Rectangulaire	290 €
9K04 00 K1	Passoire, Rectangulaire , Acier inoxydable	105 €
9406 00 00	Siphon	46 €
9624 15 LC	Cache bonde, Rond, acier inoxydable massif	62 €
9624 15 03	Cache bonde, Rond, Gold	79 €
9624 15 04	Cache bonde, Rond, bronze	79 €
9624 15 05	Cache bonde, Rond, anthracite	79 €
8215 10 00	Vidage, Rond automatique	236 €



Vue d'ensemble des trous	Informations techniques
6712 6770	6712 6770 Veuillez respecter les instructions de montage et découpe du plan de travail

Prix de vente conseillés 2024, ne comprenant pas l'éco-participation de 0,11€ (code : 0805007), s'appliquant à tous nos éviers

SUBWAY 60 S FLAT

€ hors TVA



- Pour un montage à fleur de plan dans des plans de travail en pierre naturelle, céramique, verre et quartz
- Dimension minimale du meuble sous évier : 60 cm
- Épaisseur minimum du plan de travail : 3 cm
- Modèle déposé
- Autres versions du bouton pour mécanisme de vidage sur la page 59



Référence	Description (préciser le code couleur à la place de XX)	Classicline	Premiumline
3309 2F XX	Évier inclus Vidage, Rond automatique	1 090 €	1 206 €

Classicline CeramicPlus	Premiumline CeramicPlus
R1 Blanc CeramicPlus RW Stone White CeramicPlus FU Ivory CeramicPlus KD Fossil CeramicPlus	KG Snow White CeramicPlus R7 Pure Black CeramicPlus J0 Chromite CeramicPlus

Référence	Accessoires en option / pièces de rechange	Prix
9K08 00 K1	Égouttoir déroulable, Rectangulaire , Acier inoxydable	221 €
8K36 10 00	Planche à découper universelle en noyer, Rectangulaire	290 €
9K04 00 K1	Passoire, Rectangulaire , Acier inoxydable	105 €
9406 00 00	Siphon	46 €
9624 15 LC	Cache bonde, Rond, acier inoxydable massif	62 €
9624 15 03	Cache bonde, Rond, Gold	79 €
9624 15 04	Cache bonde, Rond, bronze	79 €
9624 15 05	Cache bonde, Rond, anthracite	79 €



Vue d'ensemble des trous	Informations techniques
3309 Perçage des trous de robinetterie : indiquer le(s) numéro(s) lors de la commande. Diamètre : environ 35 mm Supplément : 9,00 € par trou.	3309 Veuillez respecter les instructions de montage et découpe du plan de travail

Prix de vente conseillés 2024, ne comprenant pas l'éco-participation de 0,11€ (code : 0805007), s'appliquant à tous nos éviers

SUBWAY 60 XM FLAT



€ hors TVA



- Pour un montage à fleur de plan dans des plans de travail en pierre naturelle, céramique, verre et quartz
- Dimension minimale du meuble sous évier : 60 cm
- Épaisseur minimum du plan de travail : 3 cm
- Autres versions du bouton pour mécanisme de vidage sur la page 59



Référence	Description (préciser le code couleur à la place de XX)	Classicline	Premiumline
6780 2F XX	Évier inclus Vidage, Rond automatique	1 097 €	1 214 €

Classicline CeramicPlus	Premiumline CeramicPlus
R1 Blanc CeramicPlus RW Stone White CeramicPlus FU Ivory CeramicPlus KD Fossil CeramicPlus	KG Snow White CeramicPlus R7 Pure Black CeramicPlus J0 Chromite CeramicPlus

Référence	Accessoires en option / pièces de rechange	Prix
9K08 00 K1	Égouttoir déroulable, Rectangulaire , Acier inoxydable	221 €
8K36 10 00	Planche à découper universelle en noyer, Rectangulaire	290 €
9K04 00 K1	Passoire, Rectangulaire , Acier inoxydable	105 €
9406 00 00	Siphon	46 €
9624 15 LC	Cache bonde, Rond, acier inoxydable massif	62 €
9624 15 03	Cache bonde, Rond, Gold	79 €
9624 15 04	Cache bonde, Rond, bronze	79 €
9624 15 05	Cache bonde, Rond, anthracite	79 €
8215 10 00	Vidage, Rond automatique	236 €



Vue d'ensemble des trous	Informations techniques
6780 Perçage des trous de robinetterie : indiquer le(s) numéro(s) lors de la commande. Diamètre : environ 35 mm Supplément : 9,00 € par trou.	6780 Veuillez respecter les instructions de montage et découpe du plan de travail

Prix de vente conseillés 2024, ne comprenant pas l'éco-participation de 0,11€ (code : 0805007), s'appliquant à tous nos éviers

TIMELINE 60 FLAT



€ hors TVA



- **L'évier est réversible**
- Pour un montage à fleur de plan dans des plans de travail en pierre naturelle, céramique, verre et quartz
- Dimension minimale du meuble sous évier : 60 cm
- Épaisseur minimum du plan de travail en combinaison avec un lave-vaisselle : 4 cm
- Autres versions du bouton pour mécanisme de vidage sur la page 59



Référence	Description (préciser le code couleur à la place de XX)	Classicline	Premiumline
6790 2F XX	Évier inclus Vidage, Rond automatique	1 169 €	1 321 €

Classicline CeramicPlus	Premiumline CeramicPlus
R1 Blanc CeramicPlus RW Stone White CeramicPlus FU Ivory CeramicPlus KD Fossil CeramicPlus	KG Snow White CeramicPlus R7 Pure Black CeramicPlus J0 Chromite CeramicPlus

Référence	Accessoires en option / pièces de rechange	Prix
9K08 00 K1	Égouttoir déroulable, Rectangulaire , Acier inoxydable	221 €
8K36 10 00	Planche à découper universelle en noyer, Rectangulaire	290 €
9406 00 00	Siphon	46 €
9624 15 LC	Cache bonde, Rond, acier inoxydable massif	62 €
9624 15 03	Cache bonde, Rond, Gold	79 €
9624 15 04	Cache bonde, Rond, bronze	79 €
9624 15 05	Cache bonde, Rond, anthracite	79 €



Vue d'ensemble des trous	Informations techniques
6790 Perçage des trous de robinetterie : indiquer le(s) numéro(s) lors de la commande. Diamètre : environ 35 mm Supplément : 9,00 € par trou.	6790 Veuillez respecter les instructions de montage et découpe du plan de travail

Prix de vente conseillés 2024, ne comprenant pas l'éco-participation de 0,11€ (code : 0805007), s'appliquant à tous nos éviers

SILUET 50 FLAT



€ hors TVA




- **L'évier est réversible**
- Pour un montage à fleur de plan dans des plans de travail en pierre naturelle, céramique, verre et quartz
- Dimension minimale du meuble sous évier : 50 cm
- Épaisseur minimum du plan de travail en combinaison avec un lave-vaisselle : 3 cm
- Bac Gastronorme GN 1/3 utilisable avec le panier vaisselle
- **Matériau : TitanCeram**
- Autres versions du bouton pour mécanisme de vidage sur la page 59



Référence	Description (préciser le code couleur à la place de XX)	Classicline	Premiumline
3335 2F XX	Évier inclus Vidage, Rond automatique	1 381 €	1 565 €

Classicline CeramicPlus		Premiumline CeramicPlus	
	R1 Blanc CeramicPlus		KG Snow White CeramicPlus
	FU Ivory CeramicPlus		R7 Pure Black CeramicPlus
	KD Fossil CeramicPlus		J0 Chromite CeramicPlus
	RW Stone White CeramicPlus		
	KR Crema CeramicPlus		
	i4 Graphite CeramicPlus		

Référence	Accessoires en option / pièces de rechange	Prix
9K08 00 K1	Égouttoir déroulable, Rectangulaire , Acier inoxydable	221 €
8K36 10 00	Planche à découper universelle en noyer, Rectangulaire	290 €
9K11 00 K1	Panier vaisselle, Rectangulaire , Acier inoxydable	295 €
9406 00 00	Siphon	46 €
9624 15 LC	Cache bonde, Rond, acier inoxydable massif	62 €
9624 15 03	Cache bonde, Rond, Gold	79 €
9624 15 04	Cache bonde, Rond, bronze	79 €
9624 15 05	Cache bonde, Rond, anthracite	79 €



Vue d'ensemble des trous	Informations techniques
3335 Perçage des trous de robinetterie : indiquer le(s) numéro(s) lors de la commande. Diamètre : environ 35 mm Supplément : 9,00 € par trou.	3335 Veuillez respecter les instructions de montage et découpe du plan de travail

Prix de vente conseillés 2024, ne comprenant pas l'éco-participation de 0,11€ (code : 0805007), s'appliquant à tous nos éviers

SILUET 50 S FLAT



€ hors TVA




- Pour un montage à fleur de plan dans des plans de travail en pierre naturelle, céramique, verre et quartz
- L'évier peut être pivoté de manière flexible de sorte que le vide-sauce puisse être positionné à l'arrière, à gauche ou à droite
- Dimension minimale du meuble sous évier : 50 cm
- **Matériau : TitanCeram**
- Épaisseur minimum du plan de travail : 3 cm
- Autres versions du bouton pour mécanisme de vidage sur la page 59



Référence	Description (préciser le code couleur à la place de XX)	Classicline	Premiumline
3345 2F XX	Évier inclus Vidage, Rond automatique	891 €	1 001 €

Classicline CeramicPlus		Premiumline CeramicPlus	
	R1 Blanc CeramicPlus		KG Snow White CeramicPlus
	FU Ivory CeramicPlus		R7 Pure Black CeramicPlus
	KD Fossil CeramicPlus		J0 Chromite CeramicPlus
	RW Stone White CeramicPlus		
	KR Crema CeramicPlus		
	i4 Graphite CeramicPlus		

Référence	Accessoires en option / pièces de rechange	Prix
9K08 00 K1	Égouttoir déroulable, Rectangulaire , Acier inoxydable	221 €
8K36 10 00	Planche à découper universelle en noyer, Rectangulaire	290 €
9K04 00 K1	Passoire, Rectangulaire , Acier inoxydable	105 €
8345 47 K1	Passoire, Rectangulaire , Acier inoxydable	203 €
9406 00 00	Siphon	46 €
9624 15 LC	Cache bonde, Rond, acier inoxydable massif	62 €
9624 15 03	Cache bonde, Rond, Gold	79 €
9624 15 04	Cache bonde, Rond, bronze	79 €
9624 15 05	Cache bonde, Rond, anthracite	79 €
8K82 10 00	Vidage, Rond automatique	236 €



Vue d'ensemble des trous	Informations techniques
3345 Perçage des trous de robinetterie : indiquer le(s) numéro(s) lors de la commande. Diamètre : environ 35 mm Supplément : 9,00 € par trou.	3345 Veuillez respecter les instructions de montage Veuillez respecter les instructions de montage et découpe du plan de travail

Prix de vente conseillés 2024, ne comprenant pas l'éco-participation de 0,11€ (code : 0805007), s'appliquant à tous nos éviers

SUBWAY STYLE 50 FLAT



€ hors TVA




- Disponible avec égouttoir à droite ou égouttoir à gauche
- Pour un montage à fleur de plan dans des plans de travail en pierre naturelle, céramique, verre et quartz
- Dimension minimale du meuble sous évier : 50 cm
- Épaisseur minimum du plan de travail : 3 cm
- Modèle déposé
- Autres versions du bouton pour mécanisme de vidage sur la page 59



Référence	Description (préciser le code couleur à la place de XX)	Classicline	Premiumline
3351 2F XX	Évier cuve à droite inclus Vidage, Rond automatique	1 278 €	1 422 €
3352 2F XX	Évier cuve à gauche inclus Vidage, Rond automatique	1 278 €	1 422 €

Classicline CeramicPlus		Premiumline CeramicPlus	
	R1 Blanc CeramicPlus		RW Stone White CeramicPlus
	FU Ivory CeramicPlus		KR Crema CeramicPlus
	KD Fossil CeramicPlus		i4 Graphite CeramicPlus
	KG Snow White CeramicPlus		R7 Pure Black CeramicPlus
	J0 Chromite CeramicPlus		

Référence	Accessoires en option / pièces de rechange	Prix
9K08 00 K1	Égouttoir déroulable, Rectangulaire , Acier inoxydable	221 €
9K13 00 71	Rectangulaire	267 €
9K13 00 05	Rectangulaire , anthracite	267 €
8K36 10 00	Planche à découper universelle en noyer, Rectangulaire	290 €
9K11 00 K1	Panier vaisselle, Rectangulaire , Acier inoxydable	69 €
9406 00 00	Siphon	46 €
8286 10 00	Vidage	211 €
9624 15 LC	Cache bonde, Rond, acier inoxydable massif	62 €
9624 15 03	Cache bonde, Rond, Gold	79 €
9624 15 04	Cache bonde, Rond, bronze	79 €
9624 15 05	Cache bonde, Rond, anthracite	79 €



Vue d'ensemble des trous	Informations techniques	
3351		3351
3352		3352
Perçage des trous de robinetterie : indiquer le(s) numéro(s) lors de la commande. Diamètre : environ 35 mm Supplément : 9,00 € par trou.		

Prix de vente conseillés 2024, ne comprenant pas l'éco-participation de 0,11€ (code : 0805007), s'appliquant à tous nos éviers

SUBWAY 50 S FLAT



€ hors TVA



- Pour un montage à fleur de plan dans des plans de travail en pierre naturelle, céramique, verre et quartz
- Dimension minimale du meuble sous évier : 50 cm
- Épaisseur minimum du plan de travail : 3 cm
- Bac Gastronorme GN 1/3 et GN 2/3 utilisables avec le panier vaisselle
- Modèle déposé
- Autres versions du bouton pour mécanisme de vidage sur la page 59



Référence	Description (préciser le code couleur à la place de XX)	Classicline	Premiumline
3315 2F XX	Évier inclus Vidage, Rond automatique	783 €	872 €

Classicline CeramicPlus		Premiumline CeramicPlus	
	R1 Blanc CeramicPlus		RW Stone White CeramicPlus
	FU Ivory CeramicPlus		KR Crema CeramicPlus
	KD Fossil CeramicPlus		i4 Graphite CeramicPlus
	KG Snow White CeramicPlus		R7 Pure Black CeramicPlus
	J0 Chromite CeramicPlus		

Référence	Accessoires en option / pièces de rechange	Prix
9K08 00 K1	Égouttoir déroulable, Rectangulaire , Acier inoxydable	221 €
8K36 10 00	Planche à découper universelle en noyer, Rectangulaire	290 €
9K04 00 K1	Passoire, Rectangulaire , Acier inoxydable	105 €
9406 00 00	Siphon	46 €
9624 15 LC	Cache bonde, Rond, acier inoxydable massif	62 €
9624 15 03	Cache bonde, Rond, Gold	79 €
9624 15 04	Cache bonde, Rond, bronze	79 €
9624 15 05	Cache bonde, Rond, anthracite	79 €
8K82 10 00	Vidage, Rond automatique	236 €



Vue d'ensemble des trous	Informations techniques	
3315		3315
Perçage des trous de robinetterie : indiquer le(s) numéro(s) lors de la commande. Diamètre : environ 35 mm Supplément : 9,00 € par trou.		
Veuillez respecter les instructions de montage et découpe du plan de travail		

Prix de vente conseillés 2024, ne comprenant pas l'éco-participation de 0,11€ (code : 0805007), s'appliquant à tous nos éviers

TIMELINE 50 FLAT



€ hors TVA



- **L'évier est réversible**
- Pour un montage à fleur de plan dans des plans de travail en pierre naturelle, céramique, verre et quartz
- Dimension minimale du meuble sous évier : 50 cm
- Épaisseur minimum du plan de travail en combinaison avec un lave-vaisselle : 4 cm
- Autres versions du bouton pour mécanisme de vidage sur la page 59



Référence	Description (préciser le code couleur à la place de XX)	Classicline	Premiumline
3307 2F XX	Évier inclus Vidage, Rond automatique	1 104 €	1 242 €

Classicline CeramicPlus		Premiumline CeramicPlus	
	R1 Blanc CeramicPlus		RW Stone White CeramicPlus
	FU Ivory CeramicPlus		KR Crema CeramicPlus
	KD Fossil CeramicPlus		i4 Graphite CeramicPlus
	KG Snow White CeramicPlus		R7 Pure Black CeramicPlus
	J0 Chromite CeramicPlus		

Référence	Accessoires en option / pièces de rechange	Prix
9K08 00 K1	Égouttoir déroulable, Rectangulaire , Acier inoxydable	221 €
8K36 10 00	Planche à découper universelle en noyer, Rectangulaire	290 €
9406 00 00	Siphon	46 €
8286 10 00	Vidage	211 €
9624 15 LC	Cache bonde, Rond, acier inoxydable massif	62 €
9624 15 03	Cache bonde, Rond, Gold	79 €
9624 15 04	Cache bonde, Rond, bronze	79 €
9624 15 05	Cache bonde, Rond, anthracite	79 €



Vue d'ensemble des trous	Informations techniques
3307 Perçage des trous de robinetterie : indiquer le(s) numéro(s) lors de la commande. Diamètre : environ 35 mm Supplément : 9,00 € par trou.	3307 Veuillez respecter les instructions de montage et découpe du plan de travail

Prix de vente conseillés 2024, ne comprenant pas l'éco-participation de 0,11€ (code : 0805007), s'appliquant à tous nos éviers

SILUET 45 FLAT



€ hors TVA



- **L'évier est réversible**
- Pour un montage à fleur de plan dans des plans de travail en pierre naturelle, céramique, verre et quartz
- Dimension minimale du meuble sous évier : 45 cm
- Épaisseur minimum du plan de travail en combinaison avec un lave-vaisselle : 3 cm
- Bac Gastronorme GN 1/3 utilisable avec le panier vaisselle
- **Matériau : TitanCeram**
- Autres versions du bouton pour mécanisme de vidage sur la page 59



Référence	Description (préciser le code couleur à la place de XX)	Classicline	Premiumline
3334 2F XX	Évier inclus Vidage, Rond automatique	1 181 €	1 335 €

Classicline CeramicPlus		Premiumline CeramicPlus	
	R1 Blanc CeramicPlus		RW Stone White CeramicPlus
	FU Ivory CeramicPlus		KR Crema CeramicPlus
	KD Fossil CeramicPlus		i4 Graphite CeramicPlus
	KG Snow White CeramicPlus		R7 Pure Black CeramicPlus
	J0 Chromite CeramicPlus		

Référence	Accessoires en option / pièces de rechange	Prix
9K08 00 K1	Égouttoir déroulable, Rectangulaire , Acier inoxydable	221 €
8K36 10 00	Planche à découper universelle en noyer, Rectangulaire	290 €
9K12 00 K1	Panier vaisselle, Rectangulaire , Acier inoxydable	279 €
9406 00 00	Siphon	46 €
8286 10 00	Vidage	211 €
9624 15 LC	Cache bonde, Rond, acier inoxydable massif	62 €
9624 15 03	Cache bonde, Rond, Gold	79 €
9624 15 04	Cache bonde, Rond, bronze	79 €
9624 15 05	Cache bonde, Rond, anthracite	79 €



Vue d'ensemble des trous	Informations techniques
3334 Perçage des trous de robinetterie : indiquer le(s) numéro(s) lors de la commande. Diamètre : environ 35 mm Supplément : 9,00 € par trou.	3334 Veuillez respecter les instructions de montage et découpe du plan de travail

Prix de vente conseillés 2024, ne comprenant pas l'éco-participation de 0,11€ (code : 0805007), s'appliquant à tous nos éviers

SUBWAY 45 XS FLAT



€ hors TVA



- Pour un montage à fleur de plan dans des plans de travail en pierre naturelle, céramique, verre et quartz
- Dimension minimale du meuble sous évier : 45 cm
- Épaisseur minimum du plan de travail : 3 cm
- Autres versions du bouton pour mécanisme de vidage sur la page 59



Référence	Description (préciser le code couleur à la place de XX)	Classiline	Premiumline
6781 2F XX	Évier inclus Vidage, Rond automatique	1 000 €	1 102 €

Classiline CeramicPlus		Premiumline CeramicPlus	
	R1 Blanc CeramicPlus		RW Stone White CeramicPlus
	FU Ivory CeramicPlus		KR Crema CeramicPlus
	KD Fossil CeramicPlus		R7 Pure Black CeramicPlus
			J0 Chromite CeramicPlus
			i4 Graphite CeramicPlus

Référence	Accessoires en option / pièces de rechange	Prix
9K08 00 K1	Égouttoir déroulable, Rectangulaire , Acier inoxydable	221 €
8K36 10 00	Planche à découper universelle en noyer, Rectangulaire	290 €
9K04 00 K1	Passoire, Rectangulaire , Acier inoxydable	105 €
9406 00 00	Siphon	46 €
8286 10 00	Vidage	211 €
9624 15 LC	Cache bonde, Rond, acier inoxydable massif	62 €
9624 15 03	Cache bonde, Rond, Gold	79 €
9624 15 04	Cache bonde, Rond, bronze	79 €
9624 15 05	Cache bonde, Rond, anthracite	79 €



Vue d'ensemble des trous	Informations techniques
Perçage des trous de robinetterie : indiquer le(s) numéro(s) lors de la commande. Diamètre : environ 35 mm Supplément : 9,00 € par trou.	Veuillez respecter les instructions de montage et découpe du plan de travail

Prix de vente conseillés 2024, ne comprenant pas l'éco-participation de 0,11€ (code : 0805007), s'appliquant à tous nos éviers

ÉVIER TRADITION (2 CUVES)



- Installation sur un meuble sous lavabo ou bien fixé au mur
- Dimension minimale du meuble sous évier : 90 cm
- 2 cuves pouvant être fermées
- La face arrière n'est pas émaillée et la saillie est de 50 cm. La saillie varie en fonction du fabricant de meubles.
- Autres versions du bouton pour double mécanisme de vidage sur la page 59




Référence	Description (préciser le code couleur à la place de XX)	Classiline	Premiumline	Trendline
6323 92 XX	Evier Tradition (2 cuves), Rectangulaire , Vidage, Rond automatique et Set de fixation pour montage sur meuble sous-évier	1 876 € en R1 2 054 € les autres	2 305 €	2 555 €

Classiline CeramicPlus				Premiumline CeramicPlus				Trendline CeramicPlus			
	R1 Blanc CeramicPlus		RW Stone White CeramicPlus		KR Crema CeramicPlus		KG Snow White CeramicPlus		J0 Chromite CeramicPlus		KT White Pearl CeramicPlus
	FU Ivory CeramicPlus		AM Almond CeramicPlus		SM Steam CeramicPlus		R7 Pure Black CeramicPlus				M1 Mosaïque
	KD Fossil CeramicPlus		SL Stone CeramicPlus		i4 Graphite CeramicPlus		TR Timber CeramicPlus				
Produit arrêté											

Produit arrêté

Référence	Accessoires en option / pièces de rechange	Prix
9K08 00 K1	Égouttoir déroulable, Rectangulaire , Acier inoxydable	221 €
8341 00 K1	Panier vaisselle, Rectangulaire pour évier tradition (2 cuves) 6323, Acier inoxydable	230 €
9208 47 00	Set de fixation murale, pour montage sans meuble sous-évier	220 €
9406 00 00	Siphon	46 €
9624 15 LC	Cache bonde, Rond, acier inoxydable massif	62 €
9624 15 03	Cache bonde, Rond, Gold	79 €
9624 15 04	Cache bonde, Rond, bronze	79 €
9624 15 05	Cache bonde, Rond, anthracite	79 €
8232 10 00	Vidage, Rond automatique	246 €



Vue d'ensemble des trous	Informations techniques
Perçage des trous de robinetterie : indiquer le(s) numéro(s) lors de la commande. Diamètre : environ 35 mm Supplément : 9,00 € par trou.	* côté non émaillé Veuillez respecter les instructions de montage

Prix de vente conseillés 2024, ne comprenant pas l'éco-participation de 0,11€ (code : 0805007), s'appliquant à tous nos éviers

ÉVIER TRADITION (1 CUVE)

€ hors TVA



- Installation sur un meuble sous lavabo ou bien fixé au mur
- Dimension minimale du meuble sous évier : 60 cm
- La face arrière n'est pas émaillée et la saillie est de 50 cm. La saillie varie en fonction du fabricant de meubles.
- Autres versions du bouton pour mécanisme de vidage sur la page 59



Référence	Description (préciser le code couleur à la place de XX)	Classicline	Premiumline	Trendline
6320 62 XX	Evier Tradition (1 cuve) inclus Vidage, Rond automatique et Set de fixation pour montage sur meuble sous-évier	1 112 € en R1 1 304 € les autres	1 442 €	1 580 €

Classicline CeramicPlus			Premiumline CeramicPlus		Trendline CeramicPlus	
	R1 Blanc CeramicPlus			KG Snow White CeramicPlus		KT White Pearl CeramicPlus
	RW Stone White CeramicPlus			J0 Chromite CeramicPlus		M1 Mosaïque
	KR Crema CeramicPlus			R7 Pure Black CeramicPlus		
	FU Ivory CeramicPlus			TR Timber CeramicPlus		
	AM Almond CeramicPlus					
	SM Steam CeramicPlus					
	KD Fossil CeramicPlus					
	SL Stone CeramicPlus					
	i4 Graphite CeramicPlus					
Produit arrêté						

Référence	Accessoires en option / pièces de rechange	Prix
9K08 00 K1	Égouttoir déroulable, Rectangulaire , Acier inoxydable	221 €
9208 47 00	Set de fixation murale, pour montage sans meuble sous-évier	220 €
9406 00 00	Siphon	46 €
9624 15 LC	Cache bonde, Rond, acier inoxydable massif	62 €
9624 15 03	Cache bonde, Rond, Gold	79 €
9624 15 04	Cache bonde, Rond, bronze	79 €
9624 15 05	Cache bonde, Rond, anthracite	79 €
8233 10 00	Vidage, Rond automatique	236 €



LES ACCESSOIRES DE GRANDE QUALITÉ CHEZ VILLEROY & BOCH

Les matériaux dans la cuisine sont plus sollicités que dans toute autre pièce de la maison. C'est donc pour cela que Villeroy & Boch accorde une importance particulière à la qualité des matériaux entrant dans la composition des accessoires de la cuisine. Il est encore plus agréable de travailler lorsque l'équipement est parfait. C'est pourquoi vous pouvez personnaliser votre évier avec des accessoires conçus sur mesure tels que le panier vaisselle métallique ou le tamis, le panier suspendu ou la planche à découper. Il est ainsi plus facile de coordonner les différents travaux.



Passoire en acier inoxydable et planche à découper en placage de noyer avec noyau compact, un duo parfaitement assorti pour davantage de confort dans la préparation des repas.



Égouttoir déroulable en acier inoxydable. La solution pratique pour égoutter la vaisselle ou comme plage de dépose.



Cache bonde en acier inoxydable. Cache esthétique et universel de l'évacuation ; pour tous les éviers Villeroy & Boch, peut être nettoyé dans le lave-vaisselle.



Panier en acier inoxydable. Protection pratique pour laver la vaisselle.



Planche à découper universelle. Antidérapante pour faciliter le travail au-dessus de la cuve, de l'égouttoir ou du plan de travail.



Choix de manettes assorties à votre robinetterie Disponible en finition matte, brillante et dans les nouvelles nuances métalliques.



Choix de distributeurs de savon en acier inoxydable La solution élégante pour le savon ou le liquide vaisselle.

Vue d'ensemble des trous	Informations techniques
6320 	6320 * côté non émaillé Veuillez respecter les instructions de montage


Prix de vente conseillés 2024, ne comprenant pas l'éco-participation de 0,11€ (code : 0805007), s'appliquant à tous nos éviers

ACCESSOIRES



€ hors TVA

Cap (cache bonde)



Codes articles	Description	Prix
9624 15 LC	acier inoxydable massif, utilisation universelle	73 €
9624 15 03	Gold, utilisation universelle	73 €
9624 15 04	bronze, utilisation universelle	73 €
9624 15 05	anthracite, utilisation universelle	73 €

Égouttoir déroulable



Codes articles	Description	Prix
9K08 00 K1	Acier inoxydable, utilisation universelle	221 €

Planche à découper universelle en noyer



Codes articles	Description	Prix
8K36 10 00	Pour 3304, 3305, 3307, 3309, 3312, 3313, 3315, 3350, 3360, 3365, 6712, 6714, 6745, 6770, 6772, 6780	249 €

Bac gastronorme inox 1/3



Codes articles	Description	Prix
8299 06 K1	Acier inoxydable, Pour 3336, 3335, 3334, 3315, 6758, 3365, 3337	69 €

Bac gastronorme inox 2/3



Codes articles	Description	Prix
8299 05 K1	Acier inoxydable, Pour 3336, 3315, 6758	97 €

ACCESSOIRES




€ hors TVA

Passoire



Codes articles	Description	Prix
9K04 00 K1	Acier inoxydable, pour 3309, 3312, 3313, 3315, 6712, 6714, 6770, 6772, 6780, 6781	105 €

Passoire



Codes articles	Description	Prix
8345 47 K1	Acier inoxydable, pour 3350, 3360, 3365, 6726, 6745, 3380	203 €

Couvercle de trop-plein



Codes articles	Description	Prix
8299 10 03	Gold	27 €
8299 10 04	Bronze	27 €
8299 10 05	Anthracite	27 €

Bouton pour mécanisme




Codes articles	Description	Prix
9405 26 L7	brossé, matériel : laiton finition acier inoxydable brossé	57 €
9405 26 61	chromé, matériel : laiton finition chrome brillant	57 €
9405 26 03	doré	183 €
9405 26 04	bronze	183 €
9405 26 05	anthracite	183 €

Bouton pour double mécanisme



Codes articles	Description	Prix
9405 25 05	brossé, matériel : laiton finition acier inoxydable brossé	183 €
9405 25 61	chromé, matériel : laiton finition chrome brillant	66 €
9405 25 03	doré	183 €
9405 25 04	bronze	183 €
9405 25 05	anthracite	183 €

Panier vaisselle



Codes articles	Description	Prix
8349 00 K1	Acier inoxydable, pour Arena Eck 6729	230 €
8397 00 K1	Acier inoxydable, pour Cisterna 60C 6706, Subway 60 SU 3310	235 €
8341 00 K1	Acier inoxydable, pour Evier double cuve 6323	230 €
9849 00 K1	Acier inoxydable, pour Cisterna 50 6703, Subway 50 SU 3325	235 €
9850 00 K1	Acier inoxydable, pour Cisterna 45 6704, Condor 50 6732, Subway 45 SU 3324	235 €
9K10 00 K1	Acier inoxydable, pour Siluet 60 3336, Siluet 60 flat 3336	309 €
9K11 00 K1	Acier inoxydable, pour Siluet 50 3335, Siluet 50 flat 3335, Siluet 60 3337, Siluet 60 R flat 3337	295 €
9K12 00 K1	Acier inoxydable, pour Siluet 45 3334, Siluet 45 flat 3334	279 €

Instructions d'entretien



Extrême facilité d'entretien

Vous venez d'acquérir un produit de qualité de Villeroy & Boch – exactement ce qu'il faut aux cuisines de caractère. La céramique est un matériau naturel qui s'harmonise avec tous les autres matériaux de la cuisine. Vous connaissez déjà à travers d'autres domaines tels la vaisselle, le carrelage et les appareils sanitaires les nombreux avantages de la céramique qui résultent de l'interaction de matières premières soigneusement sélectionnées et d'une technologie de fabrication de pointe. Villeroy & Boch a, une fois de plus, réussi à améliorer les caractéristiques exceptionnelles de ce matériau : CeramicPlus, la céramique à la surface extraordinairement facile à entretenir et qui reste simplement propre. Elle est tellement lisse que l'eau et la saleté n'arrivent presque plus à s'y accrocher et s'écoulent immédiatement. Même la plupart des résidus tenaces comme le thé, la betterave rouge, le tartre ou le vin rouge s'enlèvent très facilement. Un véritablement soulagement dans la cuisine : moins de travail, moins de produits d'entretien. Ça ne tient pas du miracle, c'est simplement le résultat de nos 250 années d'expérience dans la céramique. Différents essais permettant de simuler une utilisation de longue durée, ont prouvé la robustesse dans le temps (en respectant ces instructions d'entretien) de CeramicPlus. Sa grande qualité et ses propriétés exceptionnelles ont en outre été confirmées lors d'une étude réalisée par l'institut indépendant Fraunhofer IST de Braunschweig (Allemagne). Les propriétés des matériaux sont en outre continuellement soumises à des contrôles de surveillance par le laboratoire de Villeroy & Boch. En achetant ce produit en CeramicPlus, vous possédez – comme avec tous les autres produits de la marque Villeroy & Boch – une excellente qualité irréprochable.

Nous souhaitons que votre appareil en céramique facile à entretenir vous procure entière satisfaction pendant de longues années.

Nettoyage et entretien de votre évier en céramique

Avec sa surface de conception nouvelle, CeramicPlus définit de nouvelles normes en termes de facilité d'entretien et d'hygiène. Plus besoin de frotter, de récurer et de gratter ! Un chiffon doux et humide et un détergent doux suffisent pour assurer un entretien régulier. Permettez-nous de vous prodiguer les quelques conseils d'entretien suivants pour que votre évier en céramique conserve ses propriétés le plus longtemps possible et pour que vous puissiez tirer pleinement partie de tous les avantages de CeramicPlus.

Entretien régulier de votre évier en céramique

Pour l'entretien régulier de votre évier en céramique, nous vous recommandons d'utiliser exclusivement une éponge ou un chiffon doux et non abrasif. Le mieux est d'utiliser – surtout si l'eau est très calcaire – un liquide vaisselle courant ou à base de vinaigre (par exemple : Frosch anti-calcaire au vinaigre distribué par Erdal Rex).

Recommandations pour éliminer les salissures les plus tenaces

Vous trouverez ci-après quelques exemples de détergents qui préservent durablement la qualité de votre évier en céramique, sous réserve de respecter les recommandations d'utilisation prodiguées par le fabricant. Comme la céramique est un matériau plus dur que le métal, il arrive parfois que des objets métalliques laissent des rayures sur votre céramique. Pour les éliminer, nous vous recommandons de n'utiliser que des produits cités dans le tableau.

Mode d'utilisation (selon les recommandations du fabricant)	Exemples
Nettoyage et entretien réguliers :	Nettoyant universel, par exemple : Nettoyant pour cuisine Viss (Sté. Lever), Le Général Professionnel (Sté. Henkel) Nettoyant à base de vinaigre, par exemple : Frosch anti-calcaire au vinaigre (Sté. Erdal Rex), tous les liquides vaisselle courants
Salissures anorganiques (tartre par exemple)	Détartrants, par exemple : Sidol anti-calcaire (Sté. Henkel), Antikal (Sté. Procter & Gamble) Nettoyant à base de vinaigre, par exemple : Frosch anti-calcaire au vinaigre (Sté. Erdal Rex)
Salissures grasses	Solvant dégraissant, par exemple : Bref dégraissant (Sté. Henkel) Nettoyant à base de vinaigre, par exemple : Frosch anti-calcaire au vinaigre (Sté. Erdal Rex)

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits nettoyants suivants, très agressifs, risquent de rayer la surface de votre évier en céramique et, dans le cas de CeramicPlus, d'altérer ses propriétés ou même de les faire disparaître en cas d'utilisation prolongée :

- Crème ou poudre à récurer
- Déboucheur concentré pour évacuations et tuyauteries
- Produits nettoyants pour la robinetterie et l'acier

C'est pourquoi nous vous recommandons de ne pas les utiliser ou, dans le cas de déboucheur pour canalisation et de produits nettoyants pour les robinetteries et l'acier, d'éviter tout contact direct avec l'évier en céramique. Grâce à la facilité d'entretien de CeramicPlus, une propreté impeccable et une hygiène optimale garanties sans utiliser de nettoyants agressifs.


* Les recommandations d'entretien peuvent également être commandées pour le client sous la référence 9211 J6 A1.

MANUEL DE MONTAGE POUR UNE INSTALLATION POSÉE

Éviers	Référence	Découpe du plan de travail
ARCHITECTURA 80	3380	113,0 x 48,0 cm
ARCHITECTURA 60	3360	97,0 x 48,0 cm
ARCHITECTURA 50	3350	83,0 x 48,0 cm
ARCHITECTURA 45	3340	77,0 x 48,0 cm
CONDOR 45	6745	76,0 x 47,0 cm
SILUET 60	3336	97,0 x 48,0 cm
SILUET 60 R	3337	97,0 x 48,0 cm
SILUET 60 S	3346	57,0 x 48,0 cm
SILUET 50	3335	87,0 x 48,0 cm
SILUET 50 S	3345	48,0 x 48,0 cm
SILUET 45	3334	77,0 x 48,0 cm
SUBWAY 60	6712/6770	97,0 x 48,0 cm
SUBWAY 60 XM	6780	59,0 x 48,0 cm
SUBWAY 60 S	3309	57,0 x 48,0 cm
SUBWAY STYLE 60	3361/3362	97,0 x 48,0 cm
SUBWAY 50 S	3315	49,5 x 48,0 cm
SUBWAY STYLE 50	3351/3352	87,0 x 48,0 cm
SUBWAY 45 Compact	3313/3312	62,0 x 48,0 cm
SUBWAY 45 XS	6781	44,5 x 48,0 cm
SUBWAY Pure 80	6726	113,0 x 48,0 cm
SUBWAY Pure 60	6712	97,0 x 48,0 cm
SUBWAY Pure 60 XL	6718	97,0 x 48,0 cm
TIMELINE 60	6790	97,0 x 48,0 cm
TIMELINE 50	3307	87,0 x 48,0 cm

Percer les trous de robinets


- ATTENTION
AVANT L'INSTALLATION, vérifier que l'évier n'est pas endommagé.
N'installer un évier que s'il est dans un état irréprochable.
- IMPORTANT ! Ne travailler qu'avec des lunettes protectrices et des vêtements adéquats.
- AVANT L'INSTALLATION de l'évier, procéder de la façon suivante pour percer les trous de robinets nécessaires :
- A partir de l'envers de l'évier, transposer et marquer sur la partie supérieure émaillée de l'évier le centre du trou désiré. Le trou de robinet ne doit être défoncé qu'à partir de la PARTIE SUPÉRIEURE ÉMAILLÉE DE L'ÉVIER, et JAMAIS À PARTIR DE LA PARTIE INFÉRIEURE !
 - Défoncer le trou préformé d'un coup énergique vers le bas à l'aide d'outils adaptés (par exemple marteau et pointeau). Appliquer d'abord le pointeau au milieu du trou à effectuer. Ensuite élargir le trou au diamètre voulu. Veiller à ne pas endommager l'émail autour du trou.




MANUEL DE MONTAGE POUR UNE INSTALLATION POSÉE

Montage des éviers à encastrer avec option de démontage sans risque d'endommagement


A Percer précautionneusement les trous de robinetterie à partir du côté émaillé avec un marteau et le cas échéant à l'aide d'un pointeau.




C Introduire et ajuster l'évier.
Marquer le contour extérieur de l'évier sur le plan de travail.




E Effacer le marquage du contour extérieur de l'évier sur le plan de travail et nettoyer le rebord de l'évier.




G Introduire et ajuster l'évier.




B Découpage du plan de travail selon les dimensions ou le modèle fournis. Débarrasser les découpes de la sciure résiduelle.




D Retirer l'évier.
Coller le ruban en mousse EPDM en suivant le contour extérieur de l'évier à 5 mm du bord découpé sans laisser de blancs. Coller le ruban de mousse uniquement sur le plan de travail et pas sur le rebord lisse de l'évier.



F Appliquer du silicone sur le bord découpé après l'avoir nettoyé, puis étaler à la spatule.
Appliquer le boudin de silicone (10 mm d'épaisseur environ) sur la partie de l'évier reposant sur le plan de travail et (!) sur le ruban en mousse EPDM.*
* Veuillez respecter les informations concernant le produit ainsi que le mode d'emploi sur la cartouche.



H Éliminer les résidus de silicone.
Brancher l'alimentation et l'évacuation.



La responsabilité de Villeroy & Boch n'est engagée que si l'installation a été effectuée conformément aux instructions de montage avec option de démontage sans risque d'endommagement (kit de montage 9218 02 00).

NOTICE DE MONTAGE ÉVIERS TRADITION

Notice de montage éviers tradition

Attention:
Afin de détecter le plus tôt possible les éventuels dommages cachés dus au transport, il importe de s'assurer du parfait état des éléments sanitaires avant de procéder à leur montage.

En cas de montage sur des consoles métalliques, la surface d'appui au mur ou au sol doit être plane et résistante à la pression. De la solidité de la fixation murale dépend la charge admissible de l'élément sanitaire. Le montage sur des plaques de plâtre ou matériaux similaires n'est autorisé qu'en cas d'utilisation d'éléments de support appropriés.

En cas de montage sur un meuble, il est indispensable que celui-ci soit conçu de telle sorte qu'il supporte l'évier.


Les instructions de montage ont été rédigées avec soin sur la base des connaissances les plus récentes. Veuillez lire attentivement ces instructions avant de procéder au montage. Des plans manquant de clarté, des erreurs, d'éventuelles modifications de modèles dont l'installateur n'aurait pas encore pris connaissance peuvent, le cas échéant, entraîner des montages erronés.

Il est donc recommandé, notamment en cas de chantiers importants ou de montage en série, de nous consulter pour s'assurer du caractère actuel des cotes de montage imprimées ou de procéder à une comparaison avec un élément de la production en cours.

Les conseils d'applications figurant dans nos publications ou instructions de mise en oeuvre écrites, de même que les conseils verbaux de notre personnel ne sont en aucun cas une base de recours juridique.

Sous réserve de modifications techniques allant dans le sens des améliorations.


Notice de montage éviers tradition
Éviers Tradition 6360, 6380 et 6390
(Montage sur un meuble)



NOTICE DE MONTAGE ÉVIERS TRADITION


Notice de montage évier Tradition

Évier Tradition 6320
(Montage sur des consoles métalliques)



Notice de montage évier Tradition


Évier Tradition 6320
(Montage sur un meuble)



NOTICE DE MONTAGE ÉVIERS TRADITION


Notice de montage évier Tradition

Évier Tradition 6323
(Montage sur des consoles métalliques)



Notice de montage éviers tradition

Évier Tradition 6323
(Montage sur un meuble)



INSTRUCTIONS DE MONTAGE / CONSEILS D'AGENCEMENT ÉVIERS À ENCASTRER


Cisterna et Subway éviers sous-plan (6704, 6758, 3310, 3325)

Notice de montage pour l'encastrement dans un plan de travail en pierre naturelle (du granit par exemple). Epaisseur minimum du plan de travail : 25 mm
Nous recommandons d'utiliser de la colle et du joint adapté à la pierre naturelle utilisée, selon les indications du fabricant.

Accessoires fournis: 6 équerres de fixation, 6 vis M5 x 35, 6 vis M5 x 30, 6 chevilles MS

1. Positionnez l'évier sur le plan de travail et procédez à la découpe selon le plan de découpe. Retournez ensuite le plan de travail et posez le sur un support absolument plan et stable. Toutes les surfaces à coller et à étancher doivent être propres, dégraissées et sèches. Enduisez le bord meulé de l'évier de silicone sur toute sa surface. Posez l'évier sur la découpe et ajustez-le à la ligne tracée sur le plan de travail. Retirez le surplus de joint aux silicones.
2. Marquez les trous de perçage à 10 mm environ à l'intérieur du bord de l'évier. Veillez à ce que l'évier et les équerres correspondent bien au meuble prévu. Percez des trous d'environ 18 mm (pointe non comprise) à l'aide d'un foret carbure de 6 mm, sans utiliser de percussion. Utilisez si possible une butée de profondeur.
3. Introduisez les chevilles spéciales fournies dans les trous à ras du bord. Placez les vis et les équerres comme indiqué sur le croquis. Serrez les vis avec un tournevis sans forcer.

pro.villeroy-boch.com/kitchen-installation



Les dimensions de la découpe doivent respecter les tolérances de la céramique ainsi qu'un écart de sécurité. Dans certains cas, il est donc possible que le plan de travail dépasse jusqu'à 11 mm (7 mm pour l'article 6705) le bord de l'évier.
Ce dépassement peut être réduit en s'aidant du contour de l'évier concerné pour réaliser la découpe. Cependant le bord du plan de travail doit dépasser de 2 mm celui de l'évier.
Il faut dans ce cas-là tenir compte des tolérances de la céramique.

Dans la coupe à l'aide du modèle :
La distance recommandée entre le bord de découpe et trou de coulée central : environ 75 mm

Éléments fournis :
Réf. 9307 73 A2 pour 6704
Réf. 9307 G9 A9 pour 6758 et 3310
Réf. 9307 L0 A4 pour 3325

Sous réserve de modifications techniques.

NOTICE DE MONTAGE POUR ÉVIERS ENCASTRÉS À FLEUR



- Nos éviers sont déjà préparés de manière optimale pour le montage :
- bord d'appui rectifié plan avec formation de l'épaisseur de bord optimale
 - bord de l'évier droit avec une tolérance de +/-1 mm dans les dimensions pour une précision d'ajustage optimale
 - bord supérieur légèrement arrondi pour un montage sans blessures
 - rayons d'angle conçus pour une uniformisation avec le joint de raccord


Pour les plans de travail d'une épaisseur inférieure à 3 cm, une sous-construction est nécessaire. Veuillez consulter votre professionnel.

Exemple de représentation de la sous-construction

Vue du dessus :




Vue de côté :



Recommandation de montage

Pour les éviers à fleur encastrés dans le plan de travail en pierre naturelle, épaisseur minimale de 4 cm. Le kit de montage peut également être commandé pour le client sous la référence 9220 58 00.



Pour les plans de travail d'une épaisseur inférieure à 3 cm, veuillez consulter votre professionnel. Vous trouverez les dimensions de montage pour différentes épaisseurs de plan dans le tableau ci-dessous.

Instructions de montage pour éviers à fleur de plan




Fraisage du plan de travail. Pour ce faire, respecter les dimensions de la découpe selon les indications du fabricant.



Mise en place de la masse d'égalisation et des plaquettes d'égalisation.




Mise en place précise de l'évier dans le plan de travail découpé.



Mise à niveau ponctuelle de l'évier en hauteur



Jointoiement avec du silicone pour pierres naturelles.




Fraisage du plan de travail. Respecter les dimensions de découpe selon les indications du fabricant.

Evier plat X Epaisseur du panneau	40 mm	30 mm	20 mm 2)	20-16 mm 2)4)	< 16 mm
Bassin individuel	✓	✓ 1) ou 3)	✓ 2)3)	✓ 2)3)4)	x
Evier avec égouttoir	✓	✓	✓	✓	x

- ✓ = correct
x = non correct
1) pour certains modèles (voir le tableau à la page 132 pour l'épaisseur du plan de travail)
2) solution constructive du confectionneur du plan de travail nécessaire
3) possible, en tenant compte de la situation sous l'égouttoir de l'évier (p. ex. lave-vaisselle)
4) plus le matériau du plan de travail est fin et fragile, plus le risque de rupture est élevé. L'installation dans un panneau HPL résistant au gonflement peut entraîner une variation de la planéité.

NOTICE DE MONTAGE POUR ÉVIERS ENCASTRÉS À FLEUR

Pour les évier à fleur encastrés dans le plan de travail en pierre naturelle, épaisseur minimale de 4 cm. Le kit de montage peut également être commandé pour le client sous la référence 9220 58 00.



Dimensions de la découpe:

Modèle	Référence				a (mm)	b (mm)	a1 (mm)	b1 (mm)	C (mm)
SILUET 60 FLAT	3336 0F	reversible			496	986	470	960	30
SILUET 60 R FLAT	3337 0F	reversible			496	986	470	960	30
SILUET 60 S FLAT	3346 0F			X	496	586	470	560	30
SILUET 50 FLAT	3335 0F	reversible			496	886	470	860	30
SILUET 50 S FLAT	3345 0F			X	496	496	470	470	30
SILUET 45 FLAT	3334 0F	reversible			496	786	470	760	30
SUBWAY 60 FLAT	6712 0F	X			481	971	455	945	40
SUBWAY 60 FLAT	6770 0F		X		481	971	455	945	40
SUBWAY 45 FLAT	6714 0F	X			481	751	455	725	40
SUBWAY 60 S FLAT	3309 0F			X	481	571	455	545	30
SUBWAY STYLE 60 FLAT	3361 0F	X			496	986	470	960	30
SUBWAY STYLE 60 FLAT	3362 0F		X		496	986	470	960	30
SUBWAY 60 XM FLAT	6780 0F			X	481	591	455	565	30
SUBWAY 45 XS FLAT	6781 0F			X	481	446	455	420	30
SUBWAY STYLE 50 FLAT	3351 0F	X			496	886	470	860	30
SUBWAY STYLE 50 FLAT	3352 0F		X		496	886	470	860	30
SUBWAY STYLE 50 S FLAT	3355 0F			X	496	486	470	460	25
TIMELINE 60 FLAT	6790 0F	reversible			481	971	455	945	40
TIMELINE 50 FLAT	3307 0F	reversible			481	871	455	845	40

MESURES D'INSTALLATION

Avec l'option de démontage sans risque d'endommagement

Modèle	Référence	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
ARCHITECTURA 80	3380	50	50	400-460	600	460	370	--	--	80	80
SUBWAY PURE 80	6726	50	50	400-460	600	460	370	--	--	80	80
ARCHITECTURA 60	3360	50	50	400-460	600	460	380	--	--	80	80
SUBWAY PURE 60	6712	50	50	400-460	600	460	380	--	--	80	80
ARCHITECTURA 50	3350	50	50	400-460	600	460	380	--	--	80	80
ARCHITECTURA 45	3340	50	50	400-460	600	460	380	--	--	80	80
CISTERNA 60C	6706	*6	*6	390-420	600	460	330	--	--	80	80
CISTERNA 50	6703	*6	*6	390-420	600	460	30	--	--	80	80
CISTERNA 45	6704	*6	*6	390-420	600	460	330	--	--	80	80
CONDOR 45	6745*4	0	100	400-480	600	460	380	--	--	80	80
CONDOR 45	6745*5	100	0	400-480	600	460	380	--	--	80	80
SILUET 60	3336*4	0	100	400-460	600	460	380	--	--	80	80
SILUET 60	3336*5	100	0	400-460	600	460	380	--	--	80	80
SILUET 60 R	3337*4	0	100	400-460	600	460	360	--	--	80	80
SILUET 60 R	3337*5	100	0	400-460	600	460	360	--	--	80	80
SILUET 60 S	3346	0	100	400-600	600	460	370	--	--	80	--
SILUET 50	3335*4	0	100	400-460	600	460	380	--	--	80	80
SILUET 50	3335*5	100	0	400-460	600	460	380	--	--	80	80
SILUET 50 S	3345	0	100	400-600	600	460	370	--	--	80	--
SILUET 45	3334*4	0	100	400-460	600	460	380	--	--	80	80
SILUET 45	3334*5	100	0	400-460	600	460	380	--	--	80	80
SILUET 60 Flat	3336 0F*4	0	100	400-450	600	460	370	--	--	80	80
SILUET 60 Flat	3336 0F*5	100	0	400-450	600	460	370	--	--	80	80
SILUET 60 R FLAT	3337 0F*4	0	100	400-450	600	460	370	--	--	80	80
SILUET 60 R FLAT	3337 0F*5	100	0	400-450	600	460	370	--	--	80	80
SILUET 60 S Flat	3346 0F	0	100	400-600	600	460	370	--	--	80	--
SILUET 50 Flat	3335 0F*4	0	100	400-450	600	460	370	--	--	80	80
SILUET 50 Flat	3335 0F*5	100	0	400-450	600	460	370	--	--	80	80
SILUET 50 S Flat	3345 0F	0	100	400-600	600	460	370	--	--	80	--
SILUET 45 Flat	3334 0F*4	0	100	400-450	600	460	370	--	--	80	80
SILUET 45 Flat	3334 0F*5	100	0	400-450	600	460	370	--	--	80	80
SUBWAY 60	6712	50	50	400-460	600	460	370	--	--	--	80
SUBWAY 60	6770	50	50	400-460	600	460	370	--	--	80	--
SUBWAY 60 Flat	6712 0F	50	50	400-450	600	460	360	--	--	--	80
SUBWAY 60 Flat	6770 0F	50	50	400-450	600	460	360	--	--	80	--
SUBWAY 60 XM	6780*8	50	50	400-460	600	460	370	--	--	--	80
SUBWAY 60 XM Flat	6780 0F*8	50	50	400-450	600	460	360	--	--	--	80
SUBWAY 60 S	3309	0	100	400-460	600	460	370	--	--	80	--
SUBWAY 60 S Flat	3309 0F	0	100	400-450	600	460	370	--	--	80	--
SUBWAY STYLE 60	3361	0	100	400-460	600	460	370	--	--	80	--
SUBWAY STYLE 60	3362	100	0	400-460	600	460	370	--	--	--	80
SUBWAY STYLE 60 Flat	3361 0F	0	100	400-460	600	460	360	--	--	80	--
SUBWAY STYLE 60 Flat	3362 0F	100	0	400-460	600	460	360	--	--	--	80

*1 Les cotes de montage sont indiquées pour le montage de robinetterie au milieu. *2 Les cotes de montage sont indiquées pour le montage de robinetterie dans le trou à côté du bac. *3 Les cotes de montage sont indiquées pour le montage de robinetterie à gauche. *4 Les cotes de montage sont indiquées pour le montage avec égouttoir à gauche. *5 Les cotes de montage sont indiquées pour le montage avec égouttoir à droite. *6 En fonction de l'emplacement de la robinetterie. *7 Mesurée à partir du centre du vissage Ø 90 mm. *8 Pour montage dans le trou de robinetterie central


Avec l'option de démontage sans risque d'endommagement

Modèle	Référence	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
SUBWAY 60 SU	3310	*6	*6	390-420	600	460	330	--	--	80	80
SUBWAY 60 XU	6758	*6	*6	390-420	600	460	330	--	--	80	80
SUBWAY 50 S	3315	0	100	400-460	600	460	370	--	--	80	--
SUBWAY STYLE 50	3351	0	100	400-460	600	460	370	--	--	80	--
SUBWAY STYLE 50	3352	100	0	400-460	600	460	360	--	--	--	80
SUBWAY STYLE 50 Flat	3351 0F	0	100	400-460	600	460	360	--	--	80	--
SUBWAY STYLE 50 Flat	3352 0F	100	0	400-460	600	460	360	--	--	--	80
SUBWAY STYLE 50 S Flat	3355 0F	0	100	400-450	600	460	360	--	--	80	--
SUBWAY 50 SU	3325	*6	*6	400-460	600	460	330	--	--	80	80
SUBWAY 45 Compact	3313	100	0	400-460	600	460	370	--	--	--	80
SUBWAY 45 Compact	3312	100	0	400-460	600	460	370	--	--	80	--
SUBWAY 45 XS	6781*8	100	0	400-460	600	460	370	--	--	--	80
SUBWAY 45 XS Flat	6781 0F*8	100	0	400-450	600	460	360	--	--	--	80
SUBWAY 45 SU	3324	*6	*6	400-460	600	460	330	--	--	80	80
TIMELINE 60	6790*4	100	0	400-460	600	460	370	--	--	80	80
TIMELINE 60 Flat	6790 0F*4	100	0	400-450	600	460	360	--	--	80	80
TIMELINE 50	3307*4	100	0	400-460	600	460	370	--	--	--	80
TIMELINE 50 Flat	3307 0F*4	100	0	400-460	600	460	360	--	--	--	80

Cuves sous plan (dimensions de la découpe*)



120 cm

Encastrement dans
élément bas de




100 cm

Encastrement dans
élément bas de




90 cm

Encastrement dans
élément bas de



80 cm


Encastrement dans
élément bas de




Cuves sous plan (dimensions de la découpe*)

120 cm

Encastrement dans
élément bas de




Subway 50 SU + Subway 60 SU
3325 + 3310




Subway 60 SU + Subway 60 SU
3310 + 3310

100 cm

Encastrement dans
élément bas de




Subway 50 SU + Subway 50 SU
3325 + 3325




Subway 45 SU + Subway 60 SU
3324 + 3310

90 cm

Encastrement dans
élément bas de



Subway 45 SU + Subway 45 SU
3324 + 3324



Subway 45 SU + Subway 50 SU
3324 + 3325

Dans les combinaisons de cuves sous évier les écoulements sont réunis sous un seul bassin. Veuillez tenir compte des dimensions I et J (voir pages 133 + 134).

*Dimensions de découpe selon gabarit

Département «Bain et Wellness» à compter du 01/01/2024

I. Généralités

- Ces conditions générales de vente (ci-après « conditions de vente ») sont applicables à toutes les offres et livraisons et autres prestations présentes et futures de Villeroy & Boch SAS, ainsi que de tous les établissements et de toutes les sociétés du groupe (ci-après : « nous ») destinées aux clients n'ayant pas le statut de consommateurs, au sens de l'article 13 du Code civil allemand BGB (ci-après : « acheteurs », les acheteurs et nous étant dénommés ensemble « les parties »).
- Ces conditions de vente sont applicables, sauf dispositions explicites contraires, durant toute la durée de la relation commerciale et sans mention expresse de notre part. Les conditions de vente de l'acheteur ne s'appliquent pas, sauf approbation écrite explicite de notre part. Ces conditions de vente s'appliquent même lorsque nous livrons l'acheteur sans réserve bien qu'ayant connaissance que les conditions de vente de celui-ci contiennent des stipulations divergentes.
- Tous les accords conclus entre nous et l'acheteur lors de la conclusion du contrat seront intégralement consignés par écrit. Les membres de notre personnel ne sont pas habilités à faire des promesses verbales divergentes de l'accord contractuel écrit.
- Nous nous réservons le droit de modifier les CGV et/ou tarif associé suite à l'information officielle sur l'affichage de l'éco- contribution du décret n°2021-1941 du 31 décembre 2021.

II. Offres

- Sauf si elles sont désignées comme contraignantes dans le texte de l'offre, nos offres sont sans engagement et sujettes à confirmation et ne constituent aucun engagement de notre part d'accepter la commande.
- Une annulation n'est possible qu'avec notre accord, dans la mesure où l'acheteur ne dispose d'aucun droit légal de résiliation et de contestation. Notre consentement à une annulation suppose que l'acheteur prenne en charge tous les frais et dépenses jusqu'alors engagés ainsi que tous autres dommages que nous avons subis dans ce cadre (le manque à gagner par exemple).

III. Prix et livraisons

- Si les parties ne se sont pas entendues sur un certain prix, le prix est celui indiqué dans nos tarifs en vigueur au moment de la conclusion du contrat. Sauf disposition explicite contraire, l'acheteur prend en charge, outre les prix stipulés dans nos tarifs, les frais d'emballage et d'expédition ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée et les autres charges administratives.
- Si, après la conclusion du contrat, surviennent chez nous des augmentations de coûts, non concrètement prévisibles, de 5% ou plus par rapport au prix en vigueur au moment de la conclusion du contrat et qui concernent l'objet du contrat, nous sommes raisonnablement en droit de répercuter ces coûts plus élevés en appliquant une augmentation proportionnelle du prix convenu (ajustement des prix). Dans le cadre de l'ajustement des prix, peuvent être pris en compte les coûts de fabrication, salariaux, du matériel, de stockage, d'énergie et de fret ainsi que des primes d'assurance et des contributions publiques. Les augmentations d'une catégorie de coûts ne seront prises en compte pour une hausse des coûts que dans la mesure où elles ne sont pas compensées par une éventuelle baisse des coûts dans d'autres domaines. Nous justifierons l'augmentation des prix sur demande. Si l'augmentation des prix est supérieure à 10%, l'acheteur est en droit de résilier le contrat immédiatement après avoir été informé de cette augmentation.
- Les livraisons sont effectuées conformément aux conditions convenues dans le contrat. Sauf convention contraire expresse entre les parties, les livraisons sont effectuées départ usine (EXW Incoterms 2020).
- Les dates de livraison et les délais de livraison indiqués dans la confirmation de commande sont des dates et délais de livraison prévisionnels, donc sans engagement. Seuls les dates et délais de livraison expressément confirmés dans la confirmation de commande sont fermes.
- Faute de stipulation contractuelle divergente, les délais de livraison courent à partir de la date de réception de la confirmation écrite de la commande.
- Un délai de livraison, ou une date de livraison sont considérés comme respectés dès lors que la marchandise a quitté notre usine ou notre entrepôt avant l'expiration du délai ou de la date de livraison, ou bien qu'elle est disponible en cas d'enlèvement de la marchandise par l'acheteur.
- En cas de dépassement d'une date ou d'un délai de livraison (comme stipulé au présent no. 7 « délai de livraison sans engagement ») le délai de livraison n'est considéré comme non respecté qu'au terme d'un « délai de grâce » et après mise en demeure par l'acheteur, à moins que nous puissions prouver que nous ne sommes pas responsables des raisons du dépassement du délai de livraison sans engagement et de la non-livraison au cours de

la période de grâce. La durée de la période de grâce correspond à 1/5 du délai de livraison non contraignant. La période de grâce commence le jour ouvrable suivant la fin du délai de livraison. Lorsque la durée de la période de grâce ne dure pas des jours, des semaines ou des mois entiers, elle sera arrondie au chiffre inférieur pour arriver à un nombre entier (exemple : délai de livraison non contraignant : 27 jours ; 1/5 = 5,4 jours ; période de grâce arrondie vers le bas : 5 jours). Le délai de livraison non contraignant se calcule conformément au paragraphe III, alinéa 4.

- En cas de dépassement du délai ou de la date de livraison pour des raisons dont nous ne sommes pas responsables, notamment en cas de livraison de nos fournisseurs non ponctuelle ou incorrecte, le délai de livraison sera prolongé d'une période adéquate. Dans ce cas, nous en informerons immédiatement l'acheteur. Au cas où nous serions incapables, pour des raisons dont nous ne sommes pas responsables, de livrer même au cours du délai de livraison ainsi prolongé, nous en informerons l'acheteur dans les meilleurs délais. Dans ce cas, chacune des parties sera en droit de résilier le contrat dans un délai de deux semaines à compter de l'information communiquée à l'acheteur. Suite à une telle dénonciation, nous restituons sans tarder à l'acheteur toute contrepartie déjà apportée. Les droits légitimes et prétentions légales des parties n'en seront par ailleurs pas affectés.
- Nous sommes en droit d'effectuer des livraisons partielles, dans la mesure où cela est acceptable pour l'acheteur.
- Les délais de livraison sont prorogés de la durée de la perturbation et de ses incidences en cas d'événements de force majeure, d'interruptions de service ne relevant pas de notre fait, de pénurie de main-d'oeuvre, d'énergie et de matières premières ainsi que de toute autre événement imprévisible sur lesquels nous ne pouvons influer et qui ne relèvent donc pas de notre responsabilité.
- Si la livraison affiche un retard de plus de deux mois, et ce pour des raisons autres que celles énoncées à l'article III, alinéa 8 et si, en raison de sommation, de fixation d'un délai raisonnable et de menace de dénonciation, nous accusons un retard, l'acheteur est en droit, à l'issue d'un délai supplémentaire approprié n'ayant pas abouti, et à l'exclusion de toute autre revendication, de résilier le contrat. Toute revendication en dommages et intérêts est exclue si aucune intention malveillante ou négligence grossière de notre fait n'a été observée.
- En règle générale, les livraisons partielles sont autorisées.
- En cas de retard de livraison du fait de l'acheteur, nous sommes en droit de disposer de la marchandise à expiration du délai supplémentaire approprié et de livrer la marchandise à l'acheteur une fois le délai prorogé échu. Les dispositions légales sur le défaut de paiement ne sont pas affectées par cette clause. D'autre part, l'acheteur est tenu d'indemniser le dommage dans son ensemble, y compris les frais de transport. Dans le cas présent, nous pouvons choisir, soit d'apporter la preuve du dommage subi, soit – en l'absence de preuves – d'exiger une indemnisation forfaitaire à concurrence de 20% de la valeur nette de la livraison non réceptionnée, sous réserve de preuve d'un dommage supérieur

IV. Emballage

- À moins d'un accord contraire, le conditionnement des marchandises sera effectué à notre discrétion dans un emballage usuel.
- Les coûts des emballages de transport (par exemple : euro-conteneurs, cartons ou caisses) seront facturés à l'acheteur. En cas d'expédition sous emballage réutilisable, l'acheteur se verra facturer des frais de location ou une taxe de recyclage. Les conteneurs navettes sont à retourner immédiatement au centre d'emballages navettes via le service logistique de reprise des emballages. Les frais générés par tout manquement à cette obligation seront facturés à l'acheteur. La reprise des emballages se fait dans le cadre des prescriptions légales en vigueur et conformément à elles.
- Les frais de chargement font partie des frais d'expédition et sont à la charge de l'acheteur. En cas de transport routier et de chargement sur des palettes du pool, nous effectuons l'échange des palettes directement avec le transporteur. En cas d'expédition par des transporteurs ou par des véhicules de l'acheteur, ce dernier est tenu de fournir des palettes de rechange intactes. Les palettes manquantes seront facturées à l'acheteur.

V. Expédition

- L'expédition est effectuée pour le compte et au risque de l'acheteur.
- Le transfert du risque à l'acheteur a lieu au moment de la remise de la marchandise à livrer à l'entreprise de transport ou à l'acheteur lui-même.
- Les assurances ne seront contractées qu'à la demande et aux frais de l'acheteur.
- Les dommages générés au cours du transport doivent être immédiatement signalés au transporteur pour vérification. La reprise des emballages se fait dans le cadre des prescriptions légales en vigueur et conformément à elles. Le procès-verbal d'expédition prévu dans de

tels cas doit nous être transmis spontanément.

VI. Conditions de paiement

- Sauf convention contraire, nos créances sont immédiatement exigibles à réception de la facture et sans déduction d'escompte. Le jour de réception du paiement est déterminant pour le respect des délais de paiement.
- Si suite à la conclusion du contrat, nous nous apercevons que l'acheteur risque de ne pas être en mesure de remplir ses obligations, nous sommes en droit d'effectuer les livraisons restant à exécuter uniquement contre paiement préalable ou avec constitution d'une sûreté. Au cas où le paiement préalable ou la constitution d'une sûreté ne seraient pas effectués au terme d'un délai que nous jugeons approprié, nous sommes en droit de dénoncer tout ou partie des contrats concernés. Le délai est considéré comme approprié lorsqu'il est d'au moins 10 jours calendriers, l'acheteur étant libre de prouver que le délai est inapproprié dans le cas considéré. Nous sommes notamment en droit de procéder de la manière susmentionnée si nous avons connaissance que l'acheteur a émis des chèques sans provision, que des chèques émis par l'acheteur sont protestés ou si une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité a été introduite ou si une telle procédure est ouverte. Nous restons libres de faire valoir d'autres droits.
- L'acceptation de chèques requiert un accord spécifique et se fait exclusivement en substitution. Les frais d'escompte ou d'encaissement et tous autres frais sont à la charge de l'acheteur.

VII. Clause de réserve de propriété

- Nous nous réservons la propriété des choses livrées jusqu'à réception de tous les paiements issus de la relation commerciale avec l'acheteur, cette réserve se rapportant au solde reconnu.
- L'acheteur a le droit de revendre les marchandises se trouvant sous réserve de propriété dans le cadre de ses activités commerciales régulières. L'acheteur n'a pas le droit de mettre en gage les marchandises se trouvant sous réserve de propriété ni de les céder à titre de sûreté. L'acheteur nous cède dès à présent, à titre de garantie les créances à hauteur du montant final de la facture correspondant à notre créance (taxe sur la valeur ajoutée comprise) lui revenant de la revente. Nous acceptons cette cession. Les créances ainsi cédées par avance par l'acheteur se réfèrent également au solde reconnu et, en cas d'insolvabilité de l'acheteur, au solde causal. La limite de couverture des créances cédées s'élève à 110 % de la valeur réalisable des marchandises vendues et livrées sous réserve de propriété. L'acheteur est autorisé à recouvrer la créance. Nous sommes en droit de révoquer l'autorisation de recouvrement et l'autorisation de revente si l'acheteur a violé des obligations contractuelles essentielles (comme un retard de paiement par exemple).
- L'acheteur est tenu de nous signaler sans tarder toute mainmise de tiers sur les marchandises livrées sous réserve de propriété même si celle-ci est simplement imminente. Il est tenu de faire remarquer à tout tiers ayant accès aux marchandises ou ayant l'intention d'y avoir accès que la marchandise est notre propriété. Les frais éventuels d'interventions (par exemple l'article 771 du code de procédure civile allemand) sont à la charge de l'acheteur si le tiers n'est pas en capacité de nous restituer les frais judiciaires et extrajudiciaires.
- En cas de violation d'obligations contractuelles essentielles de l'acheteur, notamment en cas de retard de paiement, nous sommes en droit de reprendre la marchandise vendue et de pénétrer à cette fin dans les locaux de l'acheteur. La reprise par nos soins de la marchandise vendue constitue la dénonciation du contrat. Nous sommes en droit de liquider la marchandise vendue après l'avoir reprise, le produit de la vente étant déduit des dettes de l'acheteur (dommages et intérêts par exemple) après soustraction de frais de liquidation appropriés. Si l'acheteur a occasionné par sa propre faute la violation des obligations contractuelles ayant causé la dénonciation, l'acheteur prend à sa charge un dédommagement à hauteur de 5 % du prix d'achat pour le rapatriement des marchandises. Ce dédommagement peut être augmenté ou diminué si nous apportons la preuve d'un dommage plus important ou si l'acheteur apporte la preuve d'un dommage moins important.
- Tant que nous possédons une créance vis-à-vis de l'acheteur, nous sommes en droit de lui demander à tout moment des renseignements spécifiant lesquelles des marchandises livrées sous réserve de propriété se trouvent encore en sa possession, où elles se trouvent et à quels acheteurs les autres marchandises livrées par nous ont été vendues (quantités, type, nombre). Nous avons également le droit d'inspecter à tout moment la marchandise livrée sous réserve de propriété à l'endroit où elle se trouve.
- L'acheteur est tenu de traiter la chose vendue avec soin et de procéder à ses frais aux mesures d'entretien et de maintenance nécessaires, d'assurer nos marchandises contre l'incendie et le vol et de nous présenter à notre demande des justificatifs témoignant de la conclusion d'une telle assurance.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Département «Bain et Wellness» à compter du 01/01/2024

7. a) Tout traitement et toute transformation par l'acheteur de la chose vendue sont toujours effectués pour nous. Lorsque la chose vendue est transformée avec d'autres objets qui ne nous appartiennent pas, la copropriété de la nouvelle chose nous revient au prorata de la valeur de la chose vendue (montant final de la facture, taxe sur la valeur ajoutée comprise) au moment du traitement par rapport aux autres objets transformés. Les stipulations régissant la réserve de propriété s'appliquent par analogie également à la chose créée par la transformation.
- b) L'acheteur nous cède également les créances contre un tiers qui lui reviennent de l'association de la chose vendue avec un terrain pour garantir nos créances vis-à-vis de lui.
8. Dans la mesure où l'acheteur peut justifier que la valeur réalisable des garanties est supérieure de plus de 10 % aux créances encore dues, nous libérons, à sa demande, le montant dépassant ces garanties.

VIII. Caractéristiques du produit

1. Nous tenons à rappeler les informations suivantes : En raison des différents matériaux et procédés de fabrication et en fonction de la lumière, les produits d'une série peuvent souvent présenter des nuances de couleur différentes. Pour des raisons liées à la technique d'impression, il peut y avoir des différences de couleurs entre les illustrations dans nos prospectus et catalogues et les produits réels. Utilisés de manière inappropriée, les produits d'entretien acides et/ou corrosifs peuvent provoquer des dégradations. Les marchandises de « 2ème choix » ou « choix inférieur » présentent, au niveau de leur design et de leur qualité, des différences désavantageuses par rapport aux marchandises de « 1er choix ».
2. Nous nous réservons le droit de procéder à des variations usuelles en ce qui concerne les exécutions, les couleurs et les formes, dans des limites raisonnables.
3. Les éventuelles variations mentionnées aux alinéas 1 et 2 sur les caractéristiques des produits s'appliquent en priorité aux exigences objectives conformément à l'article 434 alinéa 3 du code civil allemand (priorité à la notion subjective du défaut).
4. Il est interdit à l'acheteur de revendre nos marchandises livrées sous notre marque après qu'il y ait apporté des modifications, notamment des décorations ou des modifications techniques sauf approbation préalable et sous forme écrite de notre part.

IX. Garantie

1. Sauf disposition contraire stipulée ci-après, les droits de l'acheteur pour défauts matériels ou vices de droit sont régis par les dispositions légales. Il n'est pas non plus dérogé aux dispositions spéciales obligatoires en cas de livraison finale de la marchandise à un consommateur (recours contre le fournisseur conformément aux articles 478, 445a et 445b du code civil allemand).
2. Nous ne sommes tenus de mettre à disposition et, le cas échéant, de mettre à jour d'éventuels produits et contenus numériques liés à la marchandise que dans la mesure où cela résulte expressément d'un accord contractuel sur la qualité.
3. La base de notre garantie est en premier lieu l'accord conclu sur la qualité de la marchandise (voir paragraphe VIII Propriétés du produit).
4. L'examen de la marchandise et la réclamation pour vice sont régies par l'article 377 du code de commerce allemand, étant entendu que pour les défauts visibles et manifestes, le délai de réclamation est de cinq jours à compter de la découverte du défaut.
5. En cas de marchandise défectueuse, nous avons le choix entre réparer le défaut (rectification) ou livrer une marchandise non défectueuse (remplacement).
6. L'acheteur est tenu d'entreposer et de traiter la marchandise faisant l'objet d'une réclamation de manière appropriée.

7. Nous sommes en droit d'inspecter la marchandise faisant l'objet d'une réclamation conjointement avec un expert mandaté par nos soins ou avec un tiers pour la faire expertiser et, le cas échéant, faire établir une estimation des coûts. Au cas où l'acheteur omettrait de mettre la marchandise faisant l'objet d'une réclamation à notre disposition pour examen dans un délai approprié défini par nos soins, la garantie pour défauts expirerait à l'issue de ce délai.
8. Les prétentions de l'acheteur à réparation pour vices de la marchandise, dans le but d'obtenir des dommages et intérêts ou le remboursement de dépenses inutiles sont soumises aux dispositions du point X et sont par ailleurs exclues.
9. Les prétentions à dommages et intérêts en raison d'un vice de la marchandise sont prescrites au bout d'un an à compter de la livraison de la marchandise. Le délai légal de prescription restera applicable dans le cas d'une prétention à des dommages et intérêts en raison d'une faute intentionnelle ou d'une négligence grave ou d'une atteinte fautive à l'intégrité physique, à la santé ou à la vie, ainsi qu'en cas de prise en charge d'une garantie (article 443 du code civil allemand).
- Le délai de prescription est de 5 ans à compter de leur livraison pour les marchandises utilisées, conformément à leur utilisation habituelle, pour un bâtiment et quand elles ont causé la défectuosité de celui-ci.
- La réglementation sur la prescription dans l'article 445b du code civil allemand n'est pas affectée dans le domaine d'application mentionné au paragraphe IX, alinéa 1 page 2.
10. Notre responsabilité pour défauts de la chose vendue n'affecte pas les dommages dus à une usage habituelle (par exemple abrasions métalliques ou par agents abrasifs), par perte de qualité de surface inévitables selon les règles techniques reconnues au moment de la conclusion du contrat, par usage incorrect de la marchandise, par non-observation des instructions de nettoyage, d'entretien et d'utilisation et par endommagement par l'acheteur ou par des tiers.

X. Responsabilité

1. Nous nous portons garants envers l'acheteur, en fonction des dispositions légales applicables, en matière de dommages et intérêts et de remboursement des dépenses (ci-après dans le présent paragraphe X : « Dommages et intérêts ») dans les cas suivants : en cas de responsabilité au sens de la loi sur la «responsabilité produit ; en cas de faute volontaire ou de dol ; en cas de négligence lourde ; en cas d'atteinte à la vie, d'atteinte à l'intégrité physique ou à la santé en cas de prise en charge d'une garantie par nos soins
2. Nous nous portons également garants envers l'acheteur en cas de manquement fautif aux obligations contractuelles essentielles selon les prescriptions légales. Sont considérées comme obligations contractuelles essentielles toutes les obligations dont le non-respect compromet l'atteinte de l'objet du contrat ainsi que toutes les obligations devant être observées pour que l'exécution conforme du contrat soit possible et sur l'observation desquelles l'acheteur peut régulièrement compter. Toutefois, dans la mesure où la violation d'une obligation contractuelle essentielle n'est due qu'à une légère négligence, les droits de l'acheteur à des dommages et intérêts sont limités, à l'exception des cas mentionnés au paragraphe 1, au montant du dommage typique prévisible.
3. En cas de retard de notre prestation, l'acheteur ne pourra faire valoir une pénalité conventionnelle ou une indemnité forfaitaire encourue dans le cadre d'un autre engagement au sein d'une chaîne d'approvisionnement et imputable à notre retard, qu'après avoir explicitement attiré notre attention sur l'existence d'un tel risque avant la conclusion du contrat. Toutefois, l'acheteur ne pourra faire valoir une pénalité conventionnelle ou une indemnité forfaitaire due et payée au titre d'un dommage résultant du retard qu'à hauteur de 5 % maximum de la valeur nette de notre contrat. Il en va de même si l'acheteur revendique de notre part d'être exonéré de telles pénalités conventionnelles ou indemnités forfaitaires. Les limitations de responsabilité susmentionnées ne s'appliquent pas dans le cas d'une faute intentionnelle ou d'une négligence grave, ni dans le cas d'une atteinte fautive à l'intégrité physique, à la santé et à la vie.

4. Tout autre prétention à indemnisation de la part de l'acheteur est exclue, pour quelque motif juridique que ce soit.

0. Dans la mesure où notre responsabilité est limitée ou exclue conformément aux dispositions ci-dessus, cela s'applique également à la responsabilité personnelle de nos représentants légaux, de nos employés et d'autres auxiliaires d'exécution.

XI. Compensation, droit de rétention

Un droit de rétention de l'acheteur ou le droit de compensation ne s'applique qu'aux demandes reconventionnelles certifiées exécutoires ou non contestées. Cette restriction ne s'applique pas aux demandes reconventionnelles de l'acheteur en raison de défauts ou d'inexécution partielle du contrat, dans la mesure où ces demandes reconventionnelles sont fondées sur le même contrat que notre créance.

XII. Droits de propriété industrielle

Tous les droits de propriété industrielle et droits d'auteur de nos produits, designs, illustrations, notices d'assemblage, rapports, données et autres documents demeurent notre propriété, ou celle de nos concédants de licence. Aucun droit d'exploitation ou de licence de tels droits de propriété industrielle n'est concédé à l'acheteur.

XIII. Politique de confidentialité

- Nous traitons vos données personnelles (telles que nom, adresse électronique, numéros de téléphone et de fax) uniquement conformément aux dispositions légales, notamment conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD). Nous utilisons vos données exclusivement aux fins pour lesquelles vous les mettez à notre disposition (par exemple pour le traitement des commandes et des paiements ou encore pour la livraison des marchandises) et uniquement pour l'exercice de nos propres objectifs commerciaux. Notre intérêt légitime à assurer le bon déroulement des affaires et de l'exécution des contrats a pour base juridique l'article 6, alinéa 1, lettre f du RGPD.
2. Nous gérons en outre nos relations avec notre clientèle, nos acheteurs potentiels et nos partenaires dans une banque centrale de données GRC. Notre objectif est de pouvoir entretenir avec vous des relations personnalisées et d'être en mesure de réagir rapidement aux demandes. Conformément à l'article 6, alinéa 1, lettre f du RGPD, la base juridique est notre intérêt légitime à assurer un traitement rapide et efficace des demandes de notre clientèle, de nos acheteurs potentiels et de nos partenaires ainsi qu'à soutenir nos processus dans les domaines du service, de la distribution et du marketing grâce à un partenaire expérimenté et fiable ainsi que la réduction de nos propres efforts au niveau du maintien de l'infrastructure informatique. Le prestataire technique du système GRC est domicilié dans un pays tiers. Le traitement des données est garanti par un contrat de traitement des commandes et par les clauses contractuelles types de l'Union européenne convenues avec le prestataire.
3. Vous trouverez de plus amples informations, comme par exemple sur vos droits en tant que personne concernée ainsi que les coordonnées du responsable de notre politique de confidentialité dans notre charte de confidentialité à l'adresse : <https://www.villeroy-boch.de/datenschutz.html>

KIV. Application du droit allemand, juridiction compétente

- Le droit applicable est celui de la République fédérale d'Allemagne, à l'exclusion des règles de la convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM).
2. Dans la mesure où l'acheteur est un commerçant conduisant le contrat dans le cadre d'une opération commerciale, une personne morale de droit public ou un établissement public doté d'un budget spécial, la juridiction au siège de notre entreprise contractante est compétente pour tous les litiges résultant du contrat ou en rapport avec le contrat. Si notre entreprise contractante n'a pas de juridiction générale en République fédérale d'Allemagne, la juridiction compétente est celle du siège de Villeroy & Boch SAS.

NOTES

NOTES

[illegible]

VILLEROY & BOCH

Siège Social

Division Salles de Bains et Wellness

Villeroy & Boch S.A.S.

82, rue d'Hauteville

75010 Paris

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE À VOTRE ÉCOUTE

hotline-france@villeroy-boch.com